

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 29
Федерального медико-биологического агентства»
Испытательный лабораторный центр
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России)

Юридический адрес: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д.1
Почтовый адрес: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д.1
Телефон/факс: (8352) 73 – 04 – 26
ИНН 2124017579 КПП 212401001
Расчетный счет: 40501810800002000001, Отделение - НБ Чувашская Республика
г. Чебоксары БИК 049706001
Получатель: УФК по Чувашской Республике
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России, л/с 20156Х75250)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ТЕСТАТ № RA.RU.10AB02

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФГБУЗ ЦГиЭ № 29

ФМБА России

Т.В. Новопашина

« 02 » 09 2018 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 716 от 02 апреля 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)** Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Моргаушское»
2. **Юридический адрес** 429530, Чувашская Республика, с. Моргауши, ул. Коммунальная, д.2
3. **Объект, где проводился отбор образца (пробы)** скважины №№ 3, 5, 6
4. **Наименование образца (пробы), код** вода питьевая (коды 3128318 - 3130318)
5. **Дата и время отбора образца (пробы)** 28 марта 2018 г. 08 час. 40 мин.
6. **Дата и время доставки образца (пробы)** 28 марта 2018 г. 10 час. 35 мин.
7. **Наименование и адрес лаборатории, проведения лабораторных испытаний** ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России, ЧР, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 1 (бактериологическая лаборатория)
8. **Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец (пробу)** отобрано заказчиком
9. **Цель отбора** соответствие требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
10. **Основание отбора** контракт от 15.03.2018 г. № 3
11. **Условия транспортировки** автотранспорт **Условия хранения** не хранятся
12. **Величина образца (пробы)** по 0,5 дм³ **Тара, упаковка** лабораторная посуда
13. **Дополнительные сведения** -
14. **Изготовитель** -
15. **Дата изготовления** - **Номер партии** -
16. **НД на продукцию** -
17. **НД, в соответствии с которыми производился отбор** -
18. **Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола** Л.Н. Раськина – помощник врача по общей гигиене

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ № 275 /3 от 2 апреля 2018 г.

Дата начала исследований: 28 марта 2018 г.

Дата окончания исследования: 29 марта 2018 г.

Регистрационный № 96-98 в журналах;

задание на производство испытания № 404 от 28 марта 2018 г.

Условия проведения испытаний: температура 19°С, относительная влажность 40%, атмосферное давление 748 мм.рт.ст.

№№ п.п.	Код образца (пробы)	Место отбора образца (пробы)	Наименование пробы	Определяемые показатели	Результаты исследований (ед. изм.)	Допустимый уровень (ед. изм.)	НД на методы исследований
1.	3128318	Скважина № 3	Вода питьевая	ОМЧ ОКБ ТКБ	менее 1 КОЕ /см ³ не обнаружены в 100 см ³ не обнаружены в 100 см ³	не более 50 КОЕ /см ³ отсутствие в 100 см ³ отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2.	3129318	Скважина № 5	Вода питьевая	ОМЧ ОКБ ТКБ	менее 1 КОЕ /см ³ не обнаружены в 100 см ³ не обнаружены в 100 см ³	не более 50 КОЕ /см ³ отсутствие в 100 см ³ отсутствие в 100 см ³	
3.	3130318	Скважина № 6	Вода питьевая	ОМЧ ОКБ ТКБ	менее 1 КОЕ /см ³ не обнаружены в 100 см ³ не обнаружены в 100 см ³	не более 50 КОЕ /см ³ отсутствие в 100 см ³ отсутствие в 100 см ³	

Средства измерения

Наименование средства измерений	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
		Номер	Выдано	Действительно до:
Психрометр аспирационный МВ-4-2М	№ 752	№ 5763230	26.09.17 г.	25.09.2020 г.
Барометр МД-49-А	№ 475	№ 54665	11.08.2017	10.08.2019

Мнение, толкование _____

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний
Л.В. Медведева заведующий бактериологической лабораторией

Ф.И.О.

должность

подпись

Получил (а) _____ экземпляр протокола испытаний « _____ » _____ 2018 г.

Должность представителя заявителя

подпись

Ф.И.О.

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Протокол исследований не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России.

Протокол испытаний № 716 от 2 апреля 2018 г.

Составлен в 2-х экземплярах

Общее количество страниц 2; страница 2

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 29
Федерального медико-биологического агентства»
Испытательный лабораторный центр
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России)

Юридический адрес: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д.1
Почтовый адрес: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д.1
Телефон/факс: (8352) 73 – 04 –26
ИНН 2124017579 КПП 212401001
Расчетный счет: 40501810800002000001, Отделение - НБ Чувашская Республика
г. Чебоксары БИК 049706001
Получатель: УФК по Чувашской Республике
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России, л/с 20156Х75250)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФГБУЗ ЦГиЭ № 29

ФМБА России

Т.В. Новопашина

« 10 » 04 2018 г.

ТЕСТАТ № RA.RU.10AB02

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 854 от 10 апреля 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)** Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Моргаушское»
2. **Юридический адрес** 429530, Чувашская Республика, с. Моргауши, ул. Коммунальная, д.2
3. **Объект, где проводился отбор образца (пробы)** скважины №№ 3, 5, 6
4. **Наименование образца (пробы), код** вода питьевая (коды 4328318 - 4330318)
5. **Дата и время отбора образца (пробы)** 09 апреля 2018 г. 11 час. 45 мин.
6. **Дата и время доставки образца (пробы)** 09 апреля 2018 г. 13 час. 05 мин.
7. **Наименование и адрес лаборатории, проведения лабораторных испытаний** ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России, ЧР, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 1 (бактериологическая лаборатория)
8. **Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец (пробу)** отобрано заказчиком
9. **Цель отбора** соответствие требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
10. **Основание отбора** контракт от 15.03.2018 г. № 3
11. **Условия транспортировки** автотранспорт **Условия хранения** не хранятся
12. **Величина образца (пробы)** по 0,5 дм³ **Тара, упаковка** лабораторная посуда
13. **Дополнительные сведения** -
14. **Изготовитель** -
15. **Дата изготовления** - **Номер партии** -
16. **НД на продукцию** -
17. **НД, в соответствии с которыми производился отбор** -
18. **Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола** Л.Н. Раськина – помощник врача по общей гигиене

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ № 333 /3 от 10 апреля 2018 г.

Дата начала исследований 9 апреля 2018 г.

Дата окончания исследования 10 апреля 2018 г.

Регистрационный № 127-129 в журналах;

задание на производство испытания № 503 от 9 апреля 2018 г.

Условия проведения испытаний: температура 19° С, относительная влажность 40%, атмосферное давление 748 мм рт. ст.

№№ п.п.	Код образца (пробы)	Место отбора образца (пробы)	Наименование пробы	Определяемые показатели	Результаты исследований (ед. изм.)	Допустимый уровень (ед. изм.)	НД на методы исследований
1.	4328318	Скважина № 3	Вода питьевая	ОМЧ ОКБ ТКБ	менее 1 КОЕ /см ³ не обнаружены в 100 см ³ не обнаружены в 100 см ³	не более 50 КОЕ /см ³ отсутствие в 100 см ³ отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2.	4329318	Скважина № 5	Вода питьевая	ОМЧ ОКБ ТКБ	менее 1 КОЕ /см ³ не обнаружены в 100 см ³ не обнаружены в 100 см ³	не более 50 КОЕ /см ³ отсутствие в 100 см ³ отсутствие в 100 см ³	
3.	4330318	Скважина № 6	Вода питьевая	ОМЧ ОКБ ТКБ	менее 1 КОЕ /см ³ не обнаружены в 100 см ³ не обнаружены в 100 см ³	не более 50 КОЕ /см ³ отсутствие в 100 см ³ отсутствие в 100 см ³	

Средства измерения

Наименование средства измерений	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
		Номер	Выдано	Действительно до:
Психрометр аспирационный МВ-4-2М	№ 752	№ 5763230	26.09.17 г.	25.09.2020 г.
Барометр МД-49-А	№ 475	№ 54665	11.08.2017	10.08.2019

Мнение, толкование _____

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний
Л.В. Медведева заведующий бактериологической лабораторией

Ф.И.О.

должность

подпись

Получил (а) _____ экземпляр протокола испытаний « _____ » _____ 2018 г.

Должность представителя заявителя

подпись

Ф.И.О.

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Протокол исследований не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России.

Протокол испытаний № 854 от 10 апреля 2018 г.

Составлен в 2-х экземплярах

Общее количество страниц 2; страница 2

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 29
Федерального медико-биологического агентства»
Испытательный лабораторный центр
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России)

Юридический адрес: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д.1
Почтовый адрес: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д.1
Телефон/факс: (8352) 73 – 04 – 26
ИНН 2124017579 КПП 212401001
Расчетный счет: 40501810800002000001, Отделение - НБ Чувашская Республика
г. Чебоксары БИК 049706001
Получатель: УФК по Чувашской Республике
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России, л/с 20156Х75250)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

АТТЕСТАТ № RA.RU.10AB02

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФГБУЗ ЦГиЭ № 29
ФМБА России
_____ Т.В. Новопашина
« 24 » _____ 2018г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1022 от 27 апреля 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)** МУП ЖКХ «Моргаушское»
2. **Юридический адрес** 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Коммунальная, д.2
3. **Объект, где проводился отбор образца (пробы)** Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши
4. **Наименование образца (пробы), код** вода питьевая: скважина № 3 (код- 5433218), скважина № 5 (код- 5434218), скважина № 6 (код- 5435218)
5. **Дата и время отбора образца (пробы)** 25 апреля 2018 г. 10 час. 20 мин.
6. **Дата и время доставки образца (пробы)** 25 апреля 2018 г. 11 час. 50 мин.
7. **Наименование и адрес лаборатории, проведения лабораторных испытаний** ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д.1 (лаборатория физических и химических исследований)
8. **Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец (пробу)** отобрано заказчиком
9. **Цель отбора** соответствие требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
10. **Основание отбора** контракт от 15.03.2018 г. № 3
11. **Условия транспортировки** автотранспорт **Условия хранения** не хранятся
12. **Величина образца (пробы)** 1,5 дм³/0,5 дм³ **Тара, упаковка** лабораторная посуда
13. **Дополнительные сведения** -
14. **Изготовитель** -
15. **Дата изготовления** - **Номер партии** -
16. **НД на продукцию** -
17. **НД, в соответствии с которыми производился отбор** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
18. **Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола** А.А. Егорова-помощник врача по общей гигиене

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ № 115/2.1 от 27 апреля 2018 г.

Дата начала исследований: 25 апреля 2018 г.

Дата окончания исследования: 27 апреля 2018 г.

Регистрационный № 333-335 в журнале; задание на производство испытания № 630 от 25.04.2018 г.

Условия проведения испытаний: температура 24 °С, относительная влажность 48 %, атмосферное давление 753мм. рт. ст.

№№ п.п.	Код образца (пробы)	Определяемые показатели	Результаты исследований (ед. изм.)	Погрешность исследований (ед. изм.)	ПДК (ед. изм.) не более	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	5433218	Цветность	<5,0 градус цветности	-	20 градус цветности	ГОСТ 31868-2012
2		Железо общее	< 0,10 мг/дм ³	-	0,3 мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
3		Водородный показатель	7,18 ед. рН	0,20 ед. рН	в пределах (6-9) ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4		Окисляемость перманганатная	1,53 мгО/дм ³	0,34 мгО/дм ³	5,0 мгО/дм ³	ПНДФ 14.2:4.154-99
5		Общая жесткость	6,55 °Ж	0,98 °Ж	7,0 мг экв/ дм ³ (°Ж)	ГОСТ 31954-2012
6		Нефтепродукты (суммарно)	< 0,005мг/дм ³	-	0,1 мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
7		Фенолы общие	< 0,0005 мг/дм ³	-	-	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
8		Общая минерализация (сухой остаток)	388,0 мг/дм ³	38,8 мг/дм ³	1000 мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
9		АПАВ	< 0,025 мг/дм ³	-	0,5 мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.158-00
10	5434218	Цветность	<5,0 градус цветности	-	20 градус цветности	ГОСТ 31868-2012
11		Железо общее	< 0,10 мг/дм ³	-	0,3 мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
12		Водородный показатель	7,18 ед. рН	0,20 ед. рН	в пределах (6-9) ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
13		Окисляемость перманганатная	1,53 мгО/дм ³	0,34 мгО/дм ³	5,0 мгО/дм ³	ПНДФ 14.2:4.154-99
14		Общая жесткость	6,55 °Ж	0,98 °Ж	7,0 мг экв/ дм ³ (°Ж)	ГОСТ 31954-2012
15		Нефтепродукты (суммарно)	< 0,005мг/дм ³	-	0,1 мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
16		Фенолы общие	< 0,0005 мг/дм ³	-	-	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
17		Общая минерализация (сухой остаток)	388,0 мг/дм ³	38,8 мг/дм ³	1000 мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
18		АПАВ	< 0,025 мг/дм ³	-	0,5 мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.158-00
19	5435218	Цветность	<5,0 градус цветности	-	20 градус цветности	ГОСТ 31868-2012
20		Железо общее	< 0,10 мг/дм ³	-	0,3 мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
21		Водородный показатель	7,18 ед. рН	0,20 ед. рН	в пределах (6-9) ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
22		Окисляемость перманганатная	1,53 мгО/дм ³	0,34 мгО/дм ³	5,0 мгО/дм ³	ПНДФ 14.2:4.154-99
23		Общая жесткость	6,55 °Ж	0,98 °Ж	7,0 мг экв/ дм ³ (°Ж)	ГОСТ 31954-2012

24	5435218	Нефтепродукты (суммарно)	< 0,005 мг/дм ³	-	0,1 мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
25		Фенолы общие	< 0,0005 мг/дм ³	-	-	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
26		Общая минерализация (сухой остаток)	388,0 мг/дм ³	38,8 мг/дм ³	1000 мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
27		АПАВ	< 0,025 мг/дм ³	-	0,5 мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.158-00

Средства измерения

Наименование средства измерений	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
		Номер	Выдано	Действительно до:
Фотоэлектроколориметр КФК-3-01 «ЗОМЗ»	№ 1670672	перв.	12.01.2017 г.	12.01.2019 г.
Весы электронные GR-120	№ 14239994	№ 74736	22.11.2017 г.	21.11.2018 г.
Преобразователь ионометрический И-500	№ 5208	№ 79032	14.12.2017 г.	13.12.2018 г.
Анализатор жидкости «Флюорат-02-3М»	№ 6554	№ 76209	22.11.2017 г.	21.11.2018 г.
Барометр-анероид МД-49-2	№ 187	№ 80148	22.12.2017 г.	21.12.2018 г.
Психрометр аспирационный М-34	№ 2421	№ 5773072	31.10.2017 г.	30.10.2018 г.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний

О.Ф. Телицына

Ф.И.О.

техник-химик

должность


подпись

Получил (а) _____ экземпляр протокола испытаний « _____ » _____ 2018 г.

_____ Должность представителя заявителя

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Протокол исследований не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ №29 ФМБА России

Протокол испытаний № 1022 от 27 апреля 2018 г.
Составлен в 2-х экземплярах

Общее количество страниц 3; страница 3

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 29
Федерального медико-биологического агентства»
Испытательный лабораторный центр
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России)

Юридический адрес: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д.1
Почтовый адрес: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д.1
Телефон/факс: (8352) 73 – 04 –26
ИНН 2124017579 КПП 212401001
Расчетный счет: 40501810800002000001, Отделение - НБ Чувашская Республика
г. Чебоксары БИК 049706001
Получатель: УФК по Чувашской Республике
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России, л/с 20156Х75250)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФГБУЗ ЦГиЭ № 29

ФМБА России

_____ Т.В. Новопашина

« 24 » 25 2018 г.

ТЕСТАТ № RA.RU.10AB02

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1263 от 24 мая 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)** Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Моргаушское»
2. **Юридический адрес** 429530, Чувашская Республика, с. Моргауши, ул. Коммунальная, д.2
3. **Объект, где проводился отбор образца (пробы)** скважины №№ 3, 5, 6
4. **Наименование образца (пробы), код** вода питьевая из скважины (коды 6024318 - 6026318)
5. **Дата и время отбора образца (пробы)** 22 мая 2018 г. 13 час. 30 мин.
6. **Дата и время доставки образца (пробы)** 22 мая 2018 г. 14 час. 50 мин.
7. **Наименование и адрес лаборатории, проведения лабораторных испытаний** ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России, ЧР, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 1 (бактериологическая лаборатория)
8. **Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец (пробу)** отобрано заказчиком
9. **Цель отбора** соответствие требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
10. **Основание отбора** контракт от 15.03.2018 г. № 3
11. **Условия транспортировки** автотранспорт **Условия хранения** не хранятся
12. **Величина образца (пробы)** по 0,5 дм³ **Тара, упаковка** лабораторная посуда
13. **Дополнительные сведения** -
14. **Изготовитель** -
15. **Дата изготовления** - **Номер партии** -
16. **НД на продукцию** -
17. **НД, в соответствии с которыми производился отбор** -
18. **Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола** А.А.Егорова – помощник врача по общей гигиене

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ № 496/3 от 24 мая 2018 г.

Дата начала исследований: 22 мая 2018 г.

Дата окончания исследования: 23 мая 2018 г.

Регистрационный № 244-246 в журналах;

задание на производство испытания № 752 от 22 мая 2018 г.

Условия проведения испытаний: температура 19°С, относительная влажность 40%, атмосферное давление 753 мм рт. ст.

№ п. п.	Код образца (пробы)	Место отбора образца (пробы)	Наименование пробы	Определяемые показатели	Результаты исследований (ед. изм.)	Допустимый уровень (ед. изм.)	НД на методы исследований
1.	6024318	Скважина № 3	Вода питьевая	ОМЧ ОКБ ТКБ	менее 1 КОЕ /см ³ не обнаружены в 100 см ³ не обнаружены в 100 см ³	не более 50 КОЕ /см ³ отсутствие в 100 см ³ отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2.	6025318	Скважина № 5	Вода питьевая	ОМЧ ОКБ ТКБ	менее 1 КОЕ /см ³ не обнаружены в 100 см ³ не обнаружены в 100 см ³	не более 50 КОЕ /см ³ отсутствие в 100 см ³ отсутствие в 100 см ³	
3.	6026318	Скважина № 6	Вода питьевая	ОМЧ ОКБ ТКБ	менее 1 КОЕ /см ³ не обнаружены в 100 см ³ не обнаружены в 100 см ³	не более 50 КОЕ /см ³ отсутствие в 100 см ³ отсутствие в 100 см ³	

Средства измерения

Наименование средства измерений	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
		Номер	Выдано	Действительно до:
Психрометр аспирационный МВ-4-2М	№ 752	№ 5763230	26.09.17 г.	25.09.2020 г.
Барометр МД-49-А	№ 475	№ 54665	11.08.2017	10.08.2019

Мнение, толкование _____

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний
Л.В. Медведева заведующий бактериологической лабораторией

Ф.И.О.

должность

подпись

Получил (а) _____ экземпляр протокола испытаний « _____ » _____ 2018 г.

_____ Должность представителя заявителя

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Протокол исследований не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России.

Протокол испытаний № 1263 от 24 мая 2018 г.
Составлен в 2-х экземплярах

Общее количество страниц 2; страница 2

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 29
Федерального медико-биологического агентства»
Испытательный лабораторный центр
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России)

Юридический адрес: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д.1
Почтовый адрес: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д.1
Телефон/факс: (8352) 73 – 04 – 26
ИНН 2124017579 КПП 212401001
Расчетный счет: 40501810800002000001, Отделение - НБ Чувашская Республика
г. Чебоксары БИК 049706001
Получатель: УФК по Чувашской Республике
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России, л/с 20156Х75250)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ

ФГБУЗ ЦГиЭ № 29

ФМБА России

Л.А. А.В. Кириллова

« 19 » 06 2018 г.

АТТЕСТАТ № RA.RU.10AB02

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1628 от 19 июня 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)** Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Моргаушское»
2. **Юридический адрес** 429530, Чувашская Республика, с. Моргауши, ул. Коммунальная, д.2
3. **Объект, где проводился отбор образца (пробы)** скважины №№ 3, 5, 6
4. **Наименование образца (пробы), код** вода питьевая из скважины (коды 7758318 - 7760318)
5. **Дата и время отбора образца (пробы)** 14 июня 2018 г. 09 час. 00 мин.
6. **Дата и время доставки образца (пробы)** 14 июня 2018 г. 09 час. 40 мин.
7. **Наименование и адрес лаборатории, проведения лабораторных испытаний** ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России, ЧР, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 1 (бактериологическая лаборатория)
8. **Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец (пробу)** отобрано заказчиком
9. **Цель отбора** соответствие требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
10. **Основание отбора** контракт от 15.03.2018 г. № 3
11. **Условия транспортировки** автотранспорт **Условия хранения** не хранятся
12. **Величина образца (пробы)** по 0,5 дм³ **Тара, упаковка** лабораторная посуда
13. **Дополнительные сведения** -
14. **Изготовитель** -
15. **Дата изготовления** - **Номер партии** -
16. **НД на продукцию** -
17. **НД, в соответствии с которыми производился отбор** -
18. **Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола** А.А.Егорова – помощник врача по общей гигиене

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ № 646/3 от 19 июня 2018 г.

Дата начала исследований: 14 июня 2018 г.

Дата окончания исследования: 15 июня 2018 г.

Регистрационный № 334-336 в журналах;

задание на производство испытания № 987 от 14 июня 2018 г.

Условия проведения испытаний: температура 19°С, относительная влажность 40%, атмосферное давление 754 мм рт. ст.

№№ п.п.	Код образца (пробы)	Место отбора	Наименование пробы	Определяемые показатели	Результаты исследований (ед. изм.)	Допустимый уровень (ед. изм.)	НД на методы исследований
1.	7758318	Скважина № 3	Вода питьевая	ОМЧ	менее 1 КОЕ /см ³	не более 50 КОЕ /см ³	МУК 4.2.1018-01
				ОКБ	не обнаружены в 100 см ³	отсутствие в 100 см ³	
				ТКБ	не обнаружены в 100 см ³	отсутствие в 100 см ³	
2.	7759318	Скважина № 5		ОМЧ	менее 1 КОЕ /см ³	не более 50 КОЕ /см ³	
				ОКБ	не обнаружены в 100 см ³	отсутствие в 100 см ³	
				ТКБ	не обнаружены в 100 см ³	отсутствие в 100 см ³	
3.	7760318	Скважина № 6		ОМЧ	менее 1 КОЕ /см ³	не более 50 КОЕ /см ³	
				ОКБ	не обнаружены в 100 см ³	отсутствие в 100 см ³	
				ТКБ	не обнаружены в 100 см ³	отсутствие в 100 см ³	

Средства измерения

Наименование средства измерений	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
		Номер	Выдано	Действительно до:
Психрометр аспирационный МВ-4-2М	№ 752	№ 5763230	26.09.17 г.	25.09.2020 г.
Барометр МД-49-А	№ 475	№ 54665	11.08.2017	10.08.2019

Мнение, толкование

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний

Л.В. Медведева заведующий бактериологической лабораторией

Ф.И.О.

должность

подпись

Получил (а) _____ экземпляр протокола испытаний « _____ » _____ 2018 г.

Должность представителя заявителя

подпись

Ф.И.О.

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Протокол исследований не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России.

Протокол испытаний № 1628 от 19 июня 2018 г.

Составлен в 2-х экземплярах

Общее количество страниц 2; страница 2