

# О складывающейся эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в Чувашской Республике


Министр здравоохранения  
Чувашской Республики  
В.Н. Викторов



**Ситуация в городах Российской Федерации (61)  
по заболеванию гриппом и ОРВИ  
с 21.01.2019 по 27.01.2019**

**По данным НИИ  
гриппа на 4 нед.  
эпидсезона 2018-2019  
гг. продолжалась  
тенденция  
увеличения  
заболеваемости,  
особенно, гриппом во  
всех округах по  
населению в целом,  
среди детей  
школьного возраста  
и взрослых.**

**Заболеваемость  
гриппом и ОРВИ в  
городах (61) в  
среднем была выше  
недельного эпид  
порога на 26,5%**




Превышение эпидемического порога

■ - Нет данных ■ - менее 20% ■ - 20 - 49% ■ - 50% и более

Ситуация в Приволжском федеральном округе  
по заболеванию гриппом и ОРВИ с 21.01.2019 по 27.01.2019


Превышены пороги в целом  
по населению, %



Превышены пороги  
среди взрослых, %




## Заболеваемость гриппом и ОРВИ в эпидемических сезонах 2016-2017 гг., 2017-2018 гг., 2018-2019 гг. (случаев на 100 тыс. населения)



—●— 2016-2017 гг.    —●— 2017-2018 гг.    —●— 2018-2019

## Структура возбудителей гриппа и ОРВИ в эпидемическом сезоне 2018-2019 гг. (случаев)

*С начала эпидемического сезона гриппа и ОРВИ  
обследовано - 1034 больных, у 390 определены возбудители*



■ Virus гриппа A/H3N2

■ Virus A/H1N1/2009


■ Virusы ОРВИ

# Иммунопрофилактика против гриппа в Чувашской Республике в эпидемическом сезоне 2018-2019 гг.

**РФ - более 70,8 млн. (49%) чел.**



Вакцинация  
взрослого населения  
группы риска – **361  
660 чел.**



Вакцинация  
детского населения группы  
риска - **162 662 чел.**

Вакцинация населения за  
счет иных источников  
финансирования – **14 523  
чел.**

*Для сравнения: эпидсезон  
2017-2018 гг.*

**ЧР – 43,2 %**

**533,9 тыс. чел.**

**РФ – 46,6 %**

**66,5 млн. чел.**



# Дополнительные меры по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ

1



Усиление медицинского наблюдения за детьми с хронической патологией и за детьми групп риска

Введение ограничительных мероприятий в медицинских организациях с 04.02.2019 г.

2



Проведение лабораторного обследования больных ОРВИ с тяжелым и нетипичным течением заболевания

Обеспечение отдельного приема больных гриппом и ОРВИ, оказание медицинской помощи больным ОРВИ на дому

Активизация санитарно-просветительской работы с акцентом на профилактику заражения гриппом и ухода за больными на дому

Проведение регистраций очагов ОРВИ с множественными случаями заболеваний (5 и более) в организованных коллективах

3



Усиление патронажа беременных женщин с симптомами ОРВИ на дому участковыми врачами (терапевтами, акушер-гинекологами, врачами общей практики)

Организация работы по госпитализации беременных женщин (БУ «ГКБ №1» Минздрава Чувашии, БУ «РКБ» Минздрава Чувашии)

Организация консультаций с главными внештатными специалистами Минздрава Чувашии

# Мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ

**УТРЕННИЙ ФИЛЬТР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ**



**СТРОГИЙ  
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ  
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**



**ЗАПРЕЩЕНИЕ МАССОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ И  
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЗАКРЫТЫХ  
ПОМЕЩЕНИЯХ**



**ЗАПРЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**



# Санитарно-просветительская работа с населением по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

## ОПАСНО! ГРИПП!

Грипп – это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём. Источником инфекции - больной человек, который опасен для окружающих до 7 дней от начала заболевания.

### СИМПТОМЫ ГРИППА

РЕЗКИЙ ПОДЪЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА, ОЗНОБ	ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
ЛОМОТА В МЫШЦАХ И СУСТАВАХ, БОЛЬ В ГЛАЗНЫХ ЯБЛОКАХ	ОСАДНЕНИЕ/ЛОЖЕНИЕ В ГОРЛЕ
СУХОЙ КАШЕЛЬ	СЛАБОСТЬ, СНИЖЕНИЕ АППЕТИТА, ТОШНОТА, ВОЗМОЖНА РВОТА

### ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА

СВОЕВРЕМЕННО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ	ИЗБЕГАТЬ БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ
ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ	ИЗБЕГАТЬ КОНТАКТОВ С БОЛЬНЫМИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ ПРИ ЧУХАНИИ И КАШЛЕ	РЕГУЛЯРНО МЫТЬ РУКИ

### ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ, ТО НЕОБХОДИМО:

- ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, СОБЛЮДАТЬ ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ
- НЕМЕДЛЕННО ВЫЗВАТЬ ВРАЧА
- НЕ ЗАНИМАТЬСЯ САМОЛЕЧЕНИЕМ!!!
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- УПОТРЕБЛЯТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИДКОСТИ (ТРАВЯНЫЕ ЧАИ, СОКИ, МОРСЫ)
- РЕГУЛЯРНО ПРОВЕТРИВАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ, ПРОВОДИТЬ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ, УВЛАЖНЯТЬ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ

## ВАКЦИНЫ ПРИНОСЯТ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ И СООБЩЕСТВ

Иммунизация – это наш щит для защиты от тяжелых болезней.

Чем выше уровни иммунизации, тем шире защита сообщества, включая:

детей грудного возраста, которые слишком малы для вакцинации,



пожилых людей, подвергающихся риску тяжелых заболеваний,

людей, принимающих препараты, которые ослабляют их иммунитет.

Узнайте у своего лечащего врача о вашем статусе вакцинации.



# ВАЖНО! ПРИВИВКИ

Национальный календарь профилактических прививок\* Российской Федерации по числу инфекций соответствует лучшим мировым практикам.

**Сегодня он включает вакцинацию против 12 инфекционных заболеваний:** корь • краснуха • полиомиелит • эпидемический паротит • туберкулез • столбняк • дифтерия • гепатит В • коклюш • гемофильная инфекция • пневмококковая инфекция • грипп.

## БЕСПЛАТНО ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ

### ВЫПУСК: САНБЮЛЛЕТЕНИ, БУКЛЕТЫ, ЛИСТОВКИ

- 24** ВОЗРАСТ: 1-18 лет. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В
- 3-7** ВОЗРАСТ: 3-7 лет. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В
- 1** ВОЗРАСТ: 1 год. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В
- 2** ВОЗРАСТ: 2 года. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В
- 3** ВОЗРАСТ: 3 месяца. ДИФТЕРИЯ, КОКЛУШ, СТОЛБНЯК
- 4.5** ВОЗРАСТ: 4.5 года. ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ
- 6** ВОЗРАСТ: 6 лет. ПОЛИОМИЕЛИТ ГЕМОФИЛЬНАЯ
- 12** ВОЗРАСТ: 12 лет. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В
- 15** ВОЗРАСТ: 15 лет. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В
- 18** ВОЗРАСТ: 18 лет. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В
- 20** ВОЗРАСТ: 20 лет. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В
- 6** ВОЗРАСТ: 6 лет. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В
- 6-7** ВОЗРАСТ: 6-7 лет. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В
- 11** ВОЗРАСТ: 11 лет. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В
- 18** ВОЗРАСТ: 18 лет. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В
- 1-55** ВОЗРАСТ: 1-55 лет. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В
- 1-25** ВОЗРАСТ: 1-25 лет. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В
- 1-55** ВОЗРАСТ: 1-55 лет. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В

### ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ

### СТАТЬИ В ПЕЧАТНЫХ СМИ

### РАДИОВЫСТУПЛЕНИЯ

### ТЕЛЕВЫСТУПЛЕНИЯ

первая вакцинация, следующая вакцинация и ревакцинация, вакцинация для групп риска\*\*

\*Пример Минздрава России от 21.03.2014 № 125н-Ю8 утверждения национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.  
\*\*Информация о прививаемости в группе риска вы можете получить у своего лечащего врача, педиатра или терапевта.

## Рекомендации для населения

**Для профилактики гриппа необходимо использовать следующие меры:**



**Прикрывайте нос и рот салфеткой во время кашля или чихания**



**Часто мойте руки водой с мылом**



**Избегайте близкого контакта с больными людьми; старайтесь не прикасаться к своим глазам, носу и рту, избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий**



**Если вы заболели, оставайтесь дома и ограничьте контакты с другими людьми, чтобы не заразить их, держитесь на расстоянии не менее 1 м от окружающих**



**При появлении симптомов гриппа немедленно обращайтесь за медицинской помощью**



***Благодарю за внимание!***

[www.medicin.cap.ru](http://www.medicin.cap.ru)

Тел./факс:(8352) 62-35-94, 26-13-00