

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В
ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
Адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20 (приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65 (бухгалтерия)

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510701
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Н. М. Иванова

(подпись)
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1056 от 23 мая 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

3. Наименование образца (пробы): вода из артскважины

4. Место отбора: артскважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Чкалова

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22 мая 2018 г. 12 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Михайлов Н.П., директор

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22 мая 2018 г. 13 час. 15 мин.

Метод отбора:

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 27 от 18.04.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 18.1056 4

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	рН-метр рН-150МИ	3225	поверен при выпуске от 21.08.2017	20.08.2018
2	Термометр технический стеклянный	20	35251 от 01.06.2017	31.05.2020

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. Регистрационный номер пробы 1056 дата начала испытаний 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. дата выдачи результата 23 мая 2018 г. 9 час. 32 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Басова О. М., заведующий ООЛД

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « _____ » _____ 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Улица Федора Гладкова, д.17,
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20, 2-18-81, т./ф. 2-20-65 E-mail: 45@cge21.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»
главный врач филиала в Цивильском районе

подпись



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ФАКТОРА
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1056**

Заключение составлено 23 мая 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 27 от 18.04.2018

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

3. Наименование образца (пробы): вода из артезианной

4. Заявитель: МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

5. Место, время и дата отбора: артезианная, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Чкалова
22 мая 2018 г. 12 час. 00 мин.

6. НД на отбор: -

7. Образец (пробу) отобрал(а): Михайлов Н.П., директор

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе», ; РОСС RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1056 от 23 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1056 "вода из артезианной" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделом гигиены и эпидемиологии

Владимир

Ф 02-ДП 14-5.10-01-2017

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В
ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
Адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20 (приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65 (бухгалтерия)

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU 0001.510701
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Н. М. Иванова
(подпись)
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1057 от 23 мая 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

3. Наименование образца (пробы): вода из артскважины

4. Место отбора: артскважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Чкалова (Спиртзавод)

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22 мая 2018 г. 12 час. 05 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Михайлов Н.П., директор

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22 мая 2018 г. 13 час. 15 мин.

Метод отбора:

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 27 от 18.04.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 18.1057 4

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	3225	поверен при выпуске от 21.08.2017	20.08.2018
2	Термометр технический стеклянный	20	35251 от 01.06.2017	31.05.2020

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. Регистрационный номер пробы 1057 дата начала испытаний 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. дата выдачи результата 23 мая 2018 г. 9 час. 32 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Басова О. М., заведующий ООЛД

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « _____ » _____ 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.17,
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20, 2-18-81, т./ф. 2-20-65 E-mail: 45@cge21.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»,
главный врач филиала в Цивильском районе

подпись

Н. М. Иванова

И.О. Фамилия

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ФАКТОРА
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1057**

Заключение составлено 23 мая 2018 г.

- 1. Основание для проведения экспертизы:** договор № 27 от 18.04.2018
- 2. Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
- 3. Наименование образца (пробы):** вода из артскважины
- 4. Заявитель:** МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3
- 5. Место, время и дата отбора:** артскважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Чкалова (Спиртзавод)
22 мая 2018 г. 12 час. 05 мин.
- 6. НД на отбор:** -
- 7. Образец (пробу) отобрал(а):** Михайлов Н.П., директор
- 8. ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе», ; РОСС RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1057 от 23 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1057 "вода из артскважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделом гигиены и эпидемиологии


Владимирова Л.М.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В
ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
 Адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4
 Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20 (приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65 (бухгалтерия)

Аттестат аккредитации
 № РОСС RU 0001.510701
 Дата внесения в реестр сведений
 об аккредитованном лице
 28 июля 2015 года



Н. М. Иванова

(подпись)

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1058 от 23 мая 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

3. Наименование образца (пробы): вода из артезианной скважины

4. Место отбора: артезианная скважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Фрунзе

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22 мая 2018 г. 12 час. 10 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Михайлов Н.П., директор

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22 мая 2018 г. 13 час. 15 мин.

Метод отбора:

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 27 от 18.04.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 18.1058 4

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	3225	поверен при выпуске от 21.08.2017	20.08.2018
2	Термометр технический стеклянный	20	35251 от 01.06.2017	31.05.2020

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. Регистрационный номер пробы 1058 дата начала испытаний 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. дата выдачи результата 23 мая 2018 г. 9 час. 33 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Басова О. М., заведующий ООЛД

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « _____ » _____ 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.17,
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20, 2-18-81, т./ф. 2-20-65 E-mail: 45@cge21.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»,
главный врач филиала в Цивильском районе

Н. М. Иванова

подпись

И.О. Фамилия

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ФАКТОРА
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1058**

Заключение составлено 23 мая 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 27 от 18.04.2018

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

3. Наименование образца (пробы): вода из артскважины

4. Заявитель: МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

5. Место, время и дата отбора: артскважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Фрунзе
22 мая 2018 г. 12 час. 10 мин.

6. НД на отбор: -

7. Образец (пробу) отобрал(а): Михайлов Н.П., директор

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе», ; РОСС RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года


Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1058 от 23 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1058 "вода из артскважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделом гигиены и эпидемиологии


Владимирова Л.М.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В
ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
Адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20 (приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65 (бухгалтерия)

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510701
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Н. М. Иванова

(подпись)

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1059 от 23 мая 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

3. Наименование образца (пробы): вода из артскважины

4. Место отбора: артскважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Менделеева

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22 мая 2018 г. 12 час. 15 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Михайлов Н.П., директор

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22 мая 2018 г. 13 час. 15 мин.

Метод отбора:

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 27 от 18.04.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 18.1059 4

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	3225	поверен при выпуске от 21.08.2017	20.08.2018
2	Термометр технический стеклянный	20	35251 от 01.06.2017	31.05.2020

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. Регистрационный номер пробы 1059 дата начала испытаний 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. дата выдачи результата 23 мая 2018 г. 9 час. 34 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Басова О. М., заведующий ООЛД

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « ____ » _____ 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.17,
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20, 2-18-81, т./ф. 2-20-65 E-mail: 45@cge21.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»,
главный врач филиала в Цивильском районе

Н. М. Иванова

подпись

И.О. Фамилия

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ФАКТОРА
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1059**

Заключение составлено 23 мая 2018 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 27 от 18.04.2018
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
3. **Наименование образца (пробы):** вода из артскважины
4. **Заявитель:** МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3
5. **Место, время и дата отбора:** артскважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Менделеева
22 мая 2018 г. 12 час. 15 мин.
6. **НД на отбор:** -
7. **Образец (пробу) отобрал(а):** Михайлов Н.П., директор
8. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе», ; РОСС RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1059 от 23 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1059 "вода из артскважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделом гигиены и эпидемиологии _____


Владимирова Л. М.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В
ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
 Адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4
 Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20 (приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65 (бухгалтерия)

Аттестат аккредитации
 № РОСС RU.0001.510701
 Дата внесения в реестр сведений
 об аккредитованном лице
 28 июля 2015 года



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1060 от 23 мая 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

3. Наименование образца (пробы): вода из артскважины

4. Место отбора: артскважина на территории очистных сооружений, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22 мая 2018 г. 12 час. 16 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Михайлов Н.П., директор

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22 мая 2018 г. 13 час. 15 мин.

Метод отбора:

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 27 от 18.04.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 18.1060 4

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	3225	поверен при выпуске от 21.08.2017	20.08.2018
2	Термометр технический стеклянный	20	35251 от 01.06.2017	31.05.2020

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. Регистрационный номер пробы 1060 дата начала испытаний 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. дата выдачи результата 23 мая 2018 г. 9 час. 34 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	10	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Басова О. М., заведующий ООЛД

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « ____ » _____ 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.17,
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20, 2-18-81, т./ф. 2-20-65 E-mail: 45@cge21.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»,
главный врач филиала в Цивильском районе

Н. М. Иванова

подпись

И.О. Фамилия

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ФАКТОРА
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1060**

Заключение составлено 23 мая 2018 г.

- 1. Основание для проведения экспертизы:** договор № 27 от 18.04.2018
- 2. Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
- 3. Наименование образца (пробы):** вода из артескважины
- 4. Заявитель:** МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3
- 5. Место, время и дата отбора:** артескважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, очистные сооружения
22 мая 2018 г. 12 час. 16 мин.
- 6. НД на отбор:** -
- 7. Образец (пробу) отобрал(а):** Михайлов Н.П., директор
- 8. ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе», ; РОСС RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1060 от 23 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1060 "вода из артескважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделом гигиены и эпидемиологии _____

Владимирова Л. М.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В
ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
Адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20 (приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65 (бухгалтерия)

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU 0001.510701
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Н. М. Иванова

(подпись)
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1061 от 23 мая 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

3. Наименование образца (пробы): вода из артскважины

4. Место отбора: артскважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Кузнечная

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22 мая 2018 г. 12 час. 20 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Михайлов Н.П., директор

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22 мая 2018 г. 13 час. 15 мин.

Метод отбора:

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 27 от 18.04.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 18.1061 4

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	3225	поверен при выпуске от 21.08.2017	20.08.2018
2	Термометр технический стеклянный	20	35251 от 01.06.2017	31.05.2020

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. Регистрационный номер пробы 1061 дата начала испытаний 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. дата выдачи результата 23 мая 2018 г. 9 час. 35 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Басова О. М., заведующий ООЛД

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « _____ » _____ 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.17,
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20, 2-18-81, т./ф. 2-20-65 E-mail: 45@cge21.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»
главный врач филиала в Цивильском районе

Н. М. Иванова

И.О. Фамилия

подпись

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ФАКТОРА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1061

Заключение составлено 23 мая 2018 г.

- 1. Основание для проведения экспертизы:** договор № 27 от 18.04.2018
- 2. Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
- 3. Наименование образца (пробы):** вода из артезианной скважины
- 4. Заявитель:** МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3
- 5. Место, время и дата отбора:** артезианная скважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Кузнечная
22 мая 2018 г. 12 час. 20 мин.
- 6. НД на отбор:** -
- 7. Образец (пробу) отобрал(а):** Михайлов Н.П., директор
- 8. ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе», ; РОСС RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1061 от 23 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1061 "вода из артезианной скважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделом гигиены и эпидемиологии

Владимирова Т. М.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В
ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
Адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20 (приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65 (бухгалтерия)

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510701
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
28 июля 2015-года

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Н. М. Иванова

(подпись)
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1062 от 23 мая 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

3. Наименование образца (пробы): вода из каптажа родника

4. Место отбора: каптаж родника, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, д. Амачкино

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22 мая 2018 г. 12 час. 25 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Михайлов Н.П., директор

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22 мая 2018 г. 13 час. 15 мин.

Метод отбора:

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 27 от 18.04.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 18.1062 4

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	3225	поверен при выпуске от 21.08.2017	20.08.2018
2	Термометр технический стеклянный	20	35251 от 01.06.2017	31.05.2020

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. Регистрационный номер пробы 1062 дата начала испытаний 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. дата выдачи результата 23 мая 2018 г. 9 час. 35 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	10	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Басова О. М., заведующий ООЛД

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « _____ » _____ 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.17,
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru <http://www.cge21.ru>
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20, 2-18-81, т./ф. 2-20-65 E-mail: 45@cge21.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»,
главный врач филиала в Цивильском районе

подпись

Н. М. Иванова

И.О. Фамилия

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ФАКТОРА
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1062**

Заключение составлено 23 мая 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 27 от 18.04.2018

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

3. Наименование образца (пробы): вода из каптажа родника

4. Заявитель: МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района
Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

5. Место, время и дата отбора: каптаж родника, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский
район, д. Амачкино
22 мая 2018 г. 12 час. 25 мин.

6. НД на отбор: -

7. Образец (пробу) отобрал(а): Михайлов Н.П., директор

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике
– Чувашии в Цивильском районе», ; РОСС RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 28 июля 2015 года

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1062 от 23 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1062 "вода из каптажа родника" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3.
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения".

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделом гигиены и эпидемиологии _____

Владимирова Т.М.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В
ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
 Адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4
 Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20 (приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65 (бухгалтерия)

Аттестат аккредитации
 № РОСС RU 0001.510701
 Дата внесения в реестр сведений
 об аккредитованном лице
 28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ

Н. М. Иванова

(подпись)
 М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1063 от 23 мая 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

3. Наименование образца (пробы): вода из артезианской скважины

4. Место отбора: артезианская скважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Вязовая

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22 мая 2018 г. 12 час. 30 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Михайлов Н.П., директор

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22 мая 2018 г. 13 час. 15 мин.

Метод отбора:

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 27 от 18.04.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 18.1063 4

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	3225	поверен при выпуске от 21.08.2017	20.08.2018
2	Термометр технический стеклянный	20	35251 от 01.06.2017	31.05.2020

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. Регистрационный номер пробы 1063 дата начала испытаний 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. дата выдачи результата 23 мая 2018 г. 9 час. 36 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Басова О. М., заведующий ООЛД

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « ____ » _____ 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.17,
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20, 2-18-81, т./ф. 2-20-65 E-mail: 45@cge21.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»,
главный врач филиала в Цивильском районе

Н. М. Иванова

подпись

И.О: Фамилия

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ФАКТОРА
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1063**

Заключение составлено 23 мая 2018 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 27 от 18.04.2018
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
3. **Наименование образца (пробы):** вода из артскважины
4. **Заявитель:** МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3
5. **Место, время и дата отбора:** артскважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Вязовая
22 мая 2018 г. 12 час. 30 мин.
6. **НД на отбор:** -
7. **Образец (пробу) отобрал(а):** Михайлов Н.П., директор
8. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе», ; РОСС RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1063 от 23 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1063 "вода из артскважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделом гигиены и эпидемиологии _____

Владимирова Л.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В
ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
 Адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4
 Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20 (приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65 (бухгалтерия)

Аттестат аккредитации
 № РОСС RU.0001.510701
 Дата внесения в реестр сведений
 об аккредитованном лице
 28 июля 2015 года



Н. М. Иванова

(подпись)

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1064 от 23 мая 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

3. Наименование образца (пробы): вода из артскважины

4. Место отбора: артскважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Солнечная

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22 мая 2018 г. 12 час. 32 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Михайлов Н.П., директор

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22 мая 2018 г. 13 час. 15 мин.

Метод отбора:

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 27 от 18.04.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 18.1064 4

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	3225	поверен при выпуске от 21.08.2017	20.08.2018
2	Термометр технический стеклянный	20	35251 от 01.06.2017	31.05.2020

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. Регистрационный номер пробы 1064 дата начала испытаний 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. дата выдачи результата 23 мая 2018 г. 9 час. 37 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Басова О. М., заведующий ООЛД

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « ____ » _____ 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.17,
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20, 2-18-81, т./ф. 2-20-65 E-mail: 45@cge21.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»
главный врач филиала в Цивильском районе

Н. М. Иванова

подпись

И.О. Фамилия



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ФАКТОРА
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1064**

Заключение составлено 23 мая 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 27 от 18.04.2018

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

3. Наименование образца (пробы): вода из артскважины

4. Заявитель: МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

5. Место, время и дата отбора: артскважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Солнечная
22 мая 2018 г. 12 час. 32 мин.

6. НД на отбор: -

7. Образец (пробу) отобрал(а): Михайлов Н.П., директор

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе», ; РОСС RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1064 от 23 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1064 "вода из артскважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделом гигиены и эпидемиологии _____

Владимирова Л.М.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В
ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
Адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20 (приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65 (бухгалтерия)

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510701
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
28 июля 2015 года



Н. М. Иванова

(подпись)
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1065 от 23 мая 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

3. Наименование образца (пробы): вода из артскважины

4. Место отбора: артскважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Курчатова

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22 мая 2018 г. 12 час. 37 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Михайлов Н.П., директор

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22 мая 2018 г. 13 час. 15 мин.

Метод отбора:

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 27 от 18.04.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 18.1065 4

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	3225	поверен при выпуске от 21.08.2017	20.08.2018
2	Термометр технический стеклянный	20	35251 от 01.06.2017	31.05.2020

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. Регистрационный номер пробы 1065 дата начала испытаний 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. дата выдачи результата 23 мая 2018 г. 9 час. 38 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Басова О. М., заведующий ООЛД

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « _____ » _____ 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.17,
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20, 2-18-81, т./ф. 2-20-65 E-mail: 45@cge21.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»,
главный врач филиала в Цивильском районе


Н. М. Иванова
подпись И.О. Фамилия

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ФАКТОРА
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1065**

Заключение составлено 23 мая 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 27 от 18.04.2018

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

3. Наименование образца (пробы): вода из артскважины

4. Заявитель: МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района
Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

5. Место, время и дата отбора: артскважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г.
Мариинский Посад, ул. Курчатова
22 мая 2018 г. 12 час. 37 мин.

6. НД на отбор: -

7. Образец (пробу) отобрал(а): Михайлов Н.П., директор

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике
– Чувашии в Цивильском районе», ; РОСС RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 28 июля 2015 года

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1065 от 23 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1065 "вода из артскважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3. СанПиН
2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения".

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделом гигиены и эпидемиологии



Владимирова Н.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В
ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
Адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20 (приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65 (бухгалтерия)

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU 0001.510701
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
28 июля 2015 года



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1066 от 23 мая 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

3. Наименование образца (пробы): вода из артскважины

4. Место отбора: артскважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Котовского

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22 мая 2018 г. 12 час. 40 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Михайлов Н.П., директор

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22 мая 2018 г. 13 час. 15 мин.

Метод отбора:

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 27 от 18.04.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 18.1066 4

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	3225	поверен при выпуске от 21.08.2017	20.08.2018
2	Термометр технический стеклянный	20	35251 от 01.06.2017	31.05.2020

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. Регистрационный номер пробы 1066 дата начала испытаний 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. дата выдачи результата 23 мая 2018 г. 9 час. 38 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Басова О. М., заведующий ООЛД

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « _____ » _____ 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.17,
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru <http://www.cge21.ru>
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 1
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20, 2-18-81, т./ф. 2-20-65 E-mail: 45@cge21.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»,
главный врач филиала в Цивильском районе

подпись

Н. М. Иванова

И.О. Фамилия

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ФАКТОРА
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1066**

Заключение составлено 23 мая 2018 г.

- 1. Основание для проведения экспертизы:** договор № 27 от 18.04.2018
- 2. Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
- 3. Наименование образца (пробы):** вода из артезианной
- 4. Заявитель:** МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3
- 5. Место, время и дата отбора:** артезианная, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, Мариинский Посад, ул. Котовского
22 мая 2018 г. 12 час. 40 мин.
- 6. НД на отбор:** -
- 7. Образец (пробу) отобрал(а):** Михайлов Н.П., директор
- 8. ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе», ; РОСС RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года


Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1066 от 23 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1066 "вода из артезианной" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделом гигиены и эпидемиологии


Владимирова Л.И.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В
ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
Адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20 (приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65 (бухгалтерия)

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU 0001.510701
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
28 июля 2015 года



Н. М. Иванова

(подпись)

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1067 от 23 мая 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

3. Наименование образца (пробы): вода из артезианной скважины

4. Место отбора: артезианная скважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Николаева

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22 мая 2018 г. 12 час. 45 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Михайлов Н.П., директор

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22 мая 2018 г. 13 час. 15 мин.

Метод отбора:

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 27 от 18.04.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 18.1067 4

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	3225	поверен при выпуске от 21.08.2017	20.08.2018
2	Термометр технический стеклянный	20	35251 от 01.06.2017	31.05.2020

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.17,
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20, 2-18-81, т./ф. 2-20-65 E-mail: 45@cge21.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»,
главный врач филиала в Цивильском районе

Н. М. Иванова

подпись

И.О. Фамилия

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ФАКТОРА
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1067**

Заключение составлено 23 мая 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 27 от 18.04.2018

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

3. Наименование образца (пробы): вода из артскважины

4. Заявитель: МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

5. Место, время и дата отбора: артскважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, Мариинский Посад, ул. Николаева
22 мая 2018 г. 12 час. 45 мин.

6. НД на отбор: -

7. Образец (пробу) отобрал(а): Михайлов Н.П., директор

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе», ; РОСС RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1067 от 23 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1067 "вода из артскважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделом гигиены и эпидемиологии

Владимирова И.М.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В
ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
 Адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4
 Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20 (приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65 (бухгалтерия)

Аттестат аккредитации
 № РОСС RU 0001.510701
 Дата внесения в реестр сведений
 об аккредитованном лице
 28 июля 2015 года



Н. М. Иванова

(подпись)
 М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1068 от 23 мая 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

3. Наименование образца (пробы): вода из артскважины

4. Место отбора: артскважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Волгоградская

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22 мая 2018 г. 12 час. 50 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Михайлов Н.П., директор

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22 мая 2018 г. 13 час. 15 мин.

Метод отбора:

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 27 от 18.04.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 18.1068 4

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	3225	поверен при выпуске от 21.08.2017	20.08.2018
2	Термометр технический стеклянный	20	35251 от 01.06.2017	31.05.2020

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. Регистрационный номер пробы 1068 дата начала испытаний 22 мая 2018 г. 13 час. 25 мин. дата выдачи результата 23 мая 2018 г. 9 час. 40 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Басова О. М., заведующий ООЛД

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « _____ » _____ 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.17,
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru <http://www.cge21.ru>
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20, 2-18-81, т./ф. 2-20-65 E-mail: 45@cge21.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»,
главный врач филиала в Цивильском районе



Н. М. Иванова
И.О. Фамилия

подпись

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ФАКТОРА
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1068**

Заключение составлено 23 мая 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 27 от 18.04.2018

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

3. Наименование образца (пробы): вода из артескважины

4. Заявитель: МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3

5. Место, время и дата отбора: артескважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Волгоградская
22 мая 2018 г. 12 час. 50 мин.

6. НД на отбор: -

7. Образец (пробу) отобрал(а): Михайлов Н.П., директор

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе», ; РОСС RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1068 от 23 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1068 "вода из артескважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделом гигиены и эпидемиологии

Владимирова Л.И.

