

Форма

АКТ
проверки готовности учреждения,
к новому спортивному сезону 2018 года
составлен " " августа 2018 года

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды»
Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики

(полное наименование организации, год постройки)

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

(учредитель организации)

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект 38 В

(юридический адрес, физический адрес организации)

Мулендеев Валерий Андреевич, 22-96-02

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом

Министерства физической культуры и спорта
Чувашской Республики

(наименование органа, издавшего приказ)

От «15» августа 2018 г. № в период с " ____ " по " ____ " 2018г.

комиссией

По подготовке учреждений к спортивному сезону

(наименование органа, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Матренина Э.Л. - первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
(председатель комиссии)

Члены комиссии:

- Игнатьев В.А. — начальник отдела кадровой, правовой и контрольной работы Минспорта Чувашии;
- Кириллова А.О. — заместитель начальника отдела учебно-спортивной работы, физической культуры и массового спорта Минспорта Чувашии;
- Лысова В.В. — заведующая сектора физической культуры и массового спорта Минспорта Чувашии;
- Яковлева В.М. — начальник финансово-экономического отдела — главный бухгалтер Минспорта Чувашии;

проведена проверка готовности

Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Спортивная школа
олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды» Министерства физической
культуры и спорта Чувашской Республики

(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
(полное наименование организации)

№ от "22" июня 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "05" декабря 2016 г. № 21-21/001-21/002/025/216-1607/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "13" сентября 2016 г. № 21/101/004/216-6368 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

2. Паспорт безопасности организации от "30 января" 2017 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности от " " 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому спортивному году –

 и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий единиц на мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов -

 , в том числе:

(всего)

 , выполнены
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные
обязательства
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

 , выполнены
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные
обязательства
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на объектах, в том числе:

 , выполнены
(наименование объекта)

(наименование организации,
выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

- бассейн (4 дорожки. 25 м);
- уличные футбольные площадки с искусственным покрытием и уличным тренажерным комплексом.

б) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не
(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное),
Потребность в спортивном оборудовании:

_____ (наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией –

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 30 230 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

Имеются, соответствуют санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, спортивная площадка с искусственным покрытием и площадка с естественным покрытием и тренажерный комплекс.

_____ (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных

объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации

организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется

внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра		3 ставки	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от " _____ " _____ 20 _____ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения спортсменов в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____

человек, состояние - удовлетворительное;
 логопедический кабинет- не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 кабинет педагога-психолога - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 процедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании имеется
 (имеется, не имеется)

Электрокардиограф, ростомер, весы
 (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание спортсменов- организовано
 (организовано, не организовано)

а) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) имеется
 (имеется, не имеется)

Договор № 742 от 27.12.2017, ООО «Санмастер»
 (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности кабинетов сотрудников и

производственных помещений (участков) и др. соответствует
 (соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10. Транспортное обеспечение организации - организовано
 (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе спортсменов к местам проведения занятий -

Не имеется
 (имеется, не имеется)

б) общее количество спортсменов, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества спортсменов;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки спортсменов:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
	Грузовой фургон	ГАЗ-2705	1	2011		удовлетворите	- 7 мест

цельно-металлический					льное	
Грузовой фургон цельно-металлический	ГАЗ--2752	1	2013		удовлетворительное	7 мест
Специализированное пассажирское	ГАЗ-32213	1	2008		удовлетворительное	переоборудован в грузовой 8-местный
легковой	ВАЗ-21099	1	2002		удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений обслуживания и ремонта

автомобильной техники - имеется
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет

Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется, количество - 3 единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической

защищенности организации выполнены
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

ООО «ЧОП «Банга», частная охранная организация

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Лицензия 40 от 08.11.2011 № 007557. Договор от 24.10.2016 № 25.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

Тревожной кнопки РСПИ- Струна 5

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением

частично оборудована и Частично обеспечивает

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности

организации _____ соответствует _____ нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка

состояние пожарной безопасности _____ проводилась _____
(проводилась, не проводилась)

Акт проверки №49 от 30 марта 2018г. ; №258 от 24 августа 2018г. _____

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки - факты невыполнения пунктов 1,2,3 предписаний от 08.02.2017г. и предписания- обеспечить СИЗ, огнезащитная обработка вентиляционных коробов, установка металлических дверей;

б) требования пожарной безопасности _____ выполняется _____
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

_____ оборудованы _____ . В организации
(оборудованы, не оборудованы)

установлена _____ С 2000 БКЦ _____
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____ Звуковое извещение и выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения _____
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится _____ исправна _____
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

_____ оборудованы _____
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре _____ обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

_____ обеспечивает _____ защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

_____ обеспечивает _____ беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

спортсменов и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

_____ Не проводилась _____ . Вывод на основании акта № _____ от " _____ " _____
(проводилась, не проводилась)

20 _____ года, выданного _____

(наименование организации, проводившей
проверку)

(соответствует (не соответствует)
нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок

по действиям при пожаре

организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

через котельную

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние

удовлетворительное

удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы

проведена

(проведена, не проведена)

Акт №3 от 15.07.2018г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ - _____ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет

Приточно- вытяжной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение организации осуществляется АО«Водоканал» г.Чебоксары

16. Газоснабжение организации: ООО «Газпром межрегионгаз» г. Чебоксары.

17. Канализация АО«Водоканал» г.Чебоксары.

II. Заключение комиссии

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды»
Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики

(полное наименование организации)

к новому 2018- 2019 спортивному году

готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие организацию спортивного процесса:





(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому спортивному году комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20_г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20_г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:		Э.Л. Матренина
Члены комиссии:		В.А. Игнатьев
		А.О. Кириллова
		В.В. Лысова
		В.М. Яковлева

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.