

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,
Телефон, факс: (8352)56-29-16/56-44-03

Адрес места осуществления деятельности: 428018, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д
Телефон, факс: (8352)58-49-92, E-mail: priemka2@cge21.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510113
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
09 октября 2014 года



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

А.А. Хорина

(подпись) М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15704 от 19 ноября 2019 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Сирмапосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксарский район, д. Чиршасы, ул. 11 Пятилетки, д. 1

3. Наименование образца (пробы): Вода из артезианской скважины

4. Место отбора: артезианская скважина, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксарский район, д. Чиршасы

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 6 ноября 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(пробы): Николаева И.В., пом. врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии"

Условия доставки: спецконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 6 ноября 2019 г. 12 час. 30 мин.

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По договору, направление-заявка № 3429 от 06.11.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.8.19.15704 1

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Термометр лабораторный ТЛ-6М (0...55) °C	191	2/6437 от 23.03.2018	22.03.2021
2	Термометр стеклянный технический ТТ (0...50) °C	1578	2/21198 от 27.09.2019	26.09.2020
3	Фотоколориметр КФК-2	8505116	3/10566 от 05.11.2019	04.11.2020

Протокол № 15704 распечатан 19.11.2019 года

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Составлен в 2-х экземплярах

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm \Delta$ ($\pm U_p$)	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. Регистрационный номер пробы 15704 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. дата выдачи результата 8 ноября 2019 г. 15 час. 01 мин.					
1	Цветность	градус	1,0 $\pm$ 0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
2	Мутность (по каолину)	мг/л	0,8 $\pm$ 0,2	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. Регистрационный номер пробы 15704 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. дата выдачи результата 8 ноября 2019 г. 15 час. 01 мин.					
1	Жесткость общая	°Ж	1,4 $\pm$ 0,2	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,62 $\pm$ 0,12	не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 (издание 2012)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 6 ноября 2019 г. 12 час. 40 мин. Регистрационный номер пробы 15704 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 12 час. 40 мин. дата выдачи результата 7 ноября 2019 г. 15 час. 11 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Δ – абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при $P=0,95$

* U_p – значение расширенной неопределенности при $P=0,95$

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Михеева Э. Н., И.о. заведующего отделом организации лабораторной деятельности и менеджмента качества _____ подпись

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,
Телефон, факс: (8352) 56-29-16/56-44-03

Адрес места осуществления деятельности: 428018, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д
Телефон, факс: (8352) 58-49-92, E-mail: priemka2@cge21.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510113
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
09 октября 2014 года



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

(подпись) М.П.

А.А. Хорина

и/с

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15705 от 19 ноября 2019 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Сирмапосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксарский район, д. Чиршкасы, ул. 11 Пятилетки, д. 1

3. Наименование образца (пробы): Вода из артезианской скважины

4. Место отбора: артезианская скважина, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксарский район, д. Сирмапоси

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 6 ноября 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(пробы): Николаева И.В., пом. врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии"

Условия доставки: спецконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 6 ноября 2019 г. 12 час. 30 мин.

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По договору, направление-заявка № 3429 от 06.11.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.8.19.15705 1

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Термометр лабораторный ТЛ-6М (0...55) °С	191	2/6437 от 23.03.2018	22.03.2021
2	Термометр стеклянный технический ТТ (0...50) °С	1578	2/21198 от 27.09.2019	26.09.2020
3	Фотоколориметр КФК-2	8505116	3/10566 от 05.11.2019	04.11.2020

Протокол № 15705 распечатан 19.11.2019 года

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Составлен в 2-х экземплярах

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm \Delta (\pm U_p)$	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. Регистрационный номер пробы 15705 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. дата выдачи результата 8 ноября 2019 г. 15 час. 02 мин.					
1	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
2	Мутность (по каолину)	мг/л	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. Регистрационный номер пробы 15705 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. дата выдачи результата 8 ноября 2019 г. 15 час. 02 мин.					
1	Жесткость общая	°Ж	4,0 $\pm$ 0,6	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,33 $\pm$ 0,07	не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 (издание 2012)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 6 ноября 2019 г. 12 час. 40 мин. Регистрационный номер пробы 15705 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 12 час. 40 мин. дата выдачи результата 8 ноября 2019 г. 11 час. 23 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	38	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	38	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Δ – абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при $P=0,95$

* U_p – значение расширенной неопределенности при $P=0,95$

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Михеева Э. Н., И.о. заведующего отделом организации лабораторной деятельности и менеджмента качества _____ подпись

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,
Телефон, факс: (8352)56-29-16/56-44-03

Адрес места осуществления деятельности: 428018, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д
Телефон, факс: (8352)58-49-92, E-mail: priemka2@cge21.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510113
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
09 октября 2014 года



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

(подпись) М.П.

А.А. Хорина

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15706 от 19 ноября 2019 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Сирмапосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксарский район, д. Чиршкасы, ул. 11 Пятилетки, д. 1

3. Наименование образца (пробы): Вода из артезианской скважины

4. Место отбора: артезианская скважина, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксарский район, д. Чиршкасы, ул. 11 Пятилетки

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 6 ноября 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(пробы): Николаева И.В., пом. врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии"

Условия доставки: спецконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 6 ноября 2019 г. 12 час. 30 мин.

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По договору, направление-заявка № 3429 от 06.11.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.8.19.15706 1

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Термометр лабораторный ТЛ-6М (0...55) °С	191	2/6437 от 23.03.2018	22.03.2021
2	Термометр стеклянный технический ТТ (0...50) °С	1578	2/21198 от 27.09.2019	26.09.2020

3	Фотоколориметр КФК-2	8505116	3/10566 от 05.11.2019	04.11.2020
---	----------------------	---------	--------------------------	------------

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm \Delta$ ($\pm U_p$)	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. Регистрационный номер пробы 15706 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. дата выдачи результата 8 ноября 2019 г. 15 час. 03 мин.					
1	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
2	Мутность (по каолину)	мг/л	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. Регистрационный номер пробы 15706 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. дата выдачи результата 8 ноября 2019 г. 15 час. 03 мин.					
1	Жесткость общая	°Ж	5,3 $\pm$ 0,8	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,39 $\pm$ 0,08	не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 (издание 2012)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 6 ноября 2019 г. 12 час. 40 мин. Регистрационный номер пробы 15706 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 12 час. 40 мин. дата выдачи результата 8 ноября 2019 г. 11 час. 24 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Δ – абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при $P=0,95$

* U_p – значение расширенной неопределенности при $P=0,95$

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Михеева Э. Н., И.о. заведующего отделом организации лабораторной деятельности и менеджмента качества _____ подпись

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,
Телефон, факс: (8352) 56-29-16/56-44-03

Адрес места осуществления деятельности: 428018, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д
Телефон, факс: (8352) 58-49-92, E-mail: priemka2@cge21.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510113
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
09 октября 2014 года



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

(подпись) М.П.

А.А. Хорина

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15707 от 19 ноября 2019 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Сирмапосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксарский район, д. Чиршкасы, ул. 11 Пятилетки, д. 1

3. Наименование образца (пробы): Вода из артезианской скважины

4. Место отбора: артезианская скважина, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксарский район, д. Большое Янгильдино

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 6 ноября 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(пробы): Николаева И.В., пом. врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии"

Условия доставки: спецконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 6 ноября 2019 г. 12 час. 30 мин.

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По договору, направление-заявка № 3429 от 06.11.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.8.19.15707 1

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Термометр лабораторный ТЛ-6М (0...55) °С	191	2/6437 от 23.03.2018	22.03.2021
2	Термометр стеклянный технический ТТ (0...50) °С	1578	2/21198 от 27.09.2019	26.09.2020
3	Фотоколориметр КФК-2	8505116	3/10566 от 05.11.2019	04.11.2020

Протокол № 15707 распечатан 19.11.2019 года

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Составлен в 2-х экземплярах

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm \Delta$ ($\pm U_p$)	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. Регистрационный номер пробы 15707 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. дата выдачи результата 8 ноября 2019 г. 15 час. 04 мин.					
1	Цветность	градус	1,0 $\pm$ 0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
2	Мутность (по каолину)	мг/л	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. Регистрационный номер пробы 15707 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. дата выдачи результата 8 ноября 2019 г. 15 час. 04 мин.					
1	Жесткость общая	°Ж	7,1 $\pm$ 1,1	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Окисляемость перманганатная	мг/л	менее 0,25	не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 (издание 2012)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 6 ноября 2019 г. 12 час. 40 мин. Регистрационный номер пробы 15707 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 12 час. 40 мин. дата выдачи результата 7 ноября 2019 г. 15 час. 12 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Δ – абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при $P=0,95$

* U_p – значение расширенной неопределенности при $P=0,95$

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Михеева Э. Н., Исполняющего обязанности начальника отдела организации лабораторной деятельности и менеджмента качества _____ подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,
Телефон, факс: (8352) 56-29-16/56-44-03

Адрес места осуществления деятельности: 428018, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д
Телефон, факс: (8352) 58-49-92, E-mail: priemka2@cge21.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510113
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
09 октября 2014 года



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

(подпись) М.П.

А.А. Хорина

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 15708 от 19 ноября 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Сирмапосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики

2. **Юридический адрес:** Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксарский район, д. Чиршкасы, ул. 11 Пятилетки, д. 1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода из артезианской скважины

4. **Место отбора:** артезианская скважина, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксарский район, д. Шакулово

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 6 ноября 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(пробы): Николаева И.В., пом. врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии"

Условия доставки: спецконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 6 ноября 2019 г. 12 час. 30 мин.

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: По договору, направление-заявка № 3429 от 06.11.2019

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 2.8.19.15708 1

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Термометр лабораторный ТЛ-6М (0...55) °С	191	2/6437 от 23.03.2018	22.03.2021
2	Термометр стеклянный технический ТТ (0...50) °С	1578	2/21198 от 27.09.2019	26.09.2020
3	Фотоколориметр КФК-2	8505116	3/10566 от 05.11.2019	04.11.2020

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm \Delta (\pm U_p)$	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. Регистрационный номер пробы 15708 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. дата выдачи результата 8 ноября 2019 г. 15 час. 05 мин.					
1	Цветность	градус	3 ± 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
2	Мутность (по каолину)	мг/л	$1,5 \pm 0,3$	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. Регистрационный номер пробы 15708 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. дата выдачи результата 8 ноября 2019 г. 15 час. 05 мин.					
1	Жесткость общая	°Ж	$6,0 \pm 0,9$	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Окисляемость перманганатная	мг/л	менее 0,25	не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 (издание 2012)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 6 ноября 2019 г. 12 час. 40 мин. Регистрационный номер пробы 15708 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 12 час. 40 мин. дата выдачи результата 8 ноября 2019 г. 11 час. 22 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Δ — абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при $P=0,95$

* U_p — значение расширенной неопределенности при $P=0,95$

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Михеева Э. Н., И.о. заведующего отделом организации лабораторной деятельности и менеджмента качества _____
подпись

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,
Телефон, факс: (8352)56-29-16/56-44-03

Адрес места осуществления деятельности: 428018, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д
Телефон, факс: (8352)58-49-92, E-mail: priemka2@cge21.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510113
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
09 октября 2014 года



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

(подпись) М.П.

А.А. Хорина

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15709 от 19 ноября 2019 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Сирмапосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксарский район, д. Чиршкасы, ул. 11 Пятилетки, д. 1

3. Наименование образца (пробы): Вода из артезианской скважины

4. Место отбора: артезианская скважина, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксарский район, д. Ямбарусово

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 6 ноября 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(пробы): Николаева И.В., пом. врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии"

Условия доставки: спецконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 6 ноября 2019 г. 12 час. 30 мин.

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По договору, направление-заявка № 3429 от 06.11.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.8.19.15709 1

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Термометр лабораторный ТЛ-6М (0...55) °С	191	2/6437 от 23.03.2018	22.03.2021
2	Термометр стеклянный технический ТТ (0...50) °С	1578	2/21198 от 27.09.2019	26.09.2020
3	Фотоколориметр КФК-2	8505116	3/10566 от 05.11.2019	04.11.2020

Протокол № 15709 распечатан 19.11.2019 года

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Составлен в 2-х экземплярах

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm \Delta$ ($\pm U_p$)	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. Регистрационный номер пробы 15709 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. дата выдачи результата 8 ноября 2019 г. 15 час. 06 мин.					
1	Цветность	градус	3 ± 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
2	Мутность (по каолину)	мг/л	$11,5 \pm 2,3$	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. Регистрационный номер пробы 15709 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. дата выдачи результата 8 ноября 2019 г. 15 час. 06 мин.					
1	Жесткость общая	°Ж	$2,6 \pm 0,4$	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Окисляемость перманганатная	мг/л	$0,40 \pm 0,08$	не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 (издание 2012)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 6 ноября 2019 г. 12 час. 40 мин. Регистрационный номер пробы 15709 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 12 час. 40 мин. дата выдачи результата 8 ноября 2019 г. 11 час. 22 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Δ – абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при $P=0,95$

* U_p – значение расширенной неопределенности при $P=0,95$

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Михеева Э. Н., И.о. заведующего отделом организации лабораторной деятельности и менеджмента качества _____

подпись

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,
Телефон, факс: (8352)56-29-16/56-44-03
Адрес места осуществления деятельности: 428018, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д
Телефон, факс: (8352)58-49-92, E-mail: priemka2@cge21.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510113
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
09 октября 2014 года



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

(подпись) М.П.

А.А. Хорина

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15710 от 19 ноября 2019 г.**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Сирмапосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики

2. **Юридический адрес:** Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксарский район, д. Чиршкасы, ул. 11 Пятилетки, д. 1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода из артезианской скважины

4. **Место отбора:** артезианская скважина, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксарский район, с. Икково

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 6 ноября 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(пробы): Николаева И.В., пом. врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии"

Условия доставки: спецконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 6 ноября 2019 г. 12 час. 30 мин.

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: По договору, направление-заявка № 3429 от 06.11.2019

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 2.8.19.15710 1

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Термометр лабораторный ТЛ-6М (0...55) °С	191	2/6437 от 23.03.2018	22.03.2021
2	Термометр стеклянный технический ТТ (0...50) °С	1578	2/21198 от 27.09.2019	26.09.2020
3	Фотоколориметр КФК-2	8505116	3/10566 от 05.11.2019	04.11.2020

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm \Delta$ ($\pm U_p$)	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. Регистрационный номер пробы 15710 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. дата выдачи результата 8 ноября 2019 г. 15 час. 06 мин.					
1	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
2	Мутность (по каолину)	мг/л	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. Регистрационный номер пробы 15710 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 13 час. 00 мин. дата выдачи результата 8 ноября 2019 г. 15 час. 06 мин.					
1	Жесткость общая	°Ж	4,9 $\pm$ 0,7	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Окисляемость перманганатная	мг/л	менее 0,25	не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 (издание 2012)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 6 ноября 2019 г. 12 час. 40 мин. Регистрационный номер пробы 15710 испытания проведены по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 3Д дата начала испытаний 6 ноября 2019 г. 12 час. 40 мин. дата выдачи результата 7 ноября 2019 г. 15 час. 11 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Δ – абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при $P=0,95$

* U_p – значение расширенной неопределенности при $P=0,95$

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Михеева Э. Н., И.о. заведующего отделом организации
лабораторной деятельности и менеджмента качества _____ подпись