

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"**  
**(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии")**  
**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ**  
**В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"**  
**(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии**  
**в Цивильском районе")**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,  
 телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16

Фактический адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4, литера В,  
 телефон, факс: 8 (83545) т.2-14-20(приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65(бухгалтерия), e-mail: 45@cge21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
 в реестре аккредитованных лиц  
 № РОСС RU.0001.510701  
 Дата внесения в реестр сведений  
 об аккредитованном лице  
 28 июля 2015 года



**УТВЕРЖДАЮ**  
**Руководитель ИЛЦ**

*О.М. Басова*

О.М. Басова

(подпись)

28 октября 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
 № 3747 от 28 октября 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

---

2. **Юридический адрес:** Чувашская Республика- Чувашия, Мариинско-Посадский район, с.Первое Чурашево, ул.Школьная, д.9 б  
**Фактический адрес:** Чувашская Республика- Чувашия, Мариинско-Посадский район, с.Первое Чурашево, ул.Школьная, д.9 б

---

3. **Наименование образца (пробы):** вода из артезианской скважины

---

4. **Место отбора:** артезианская скважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, д.Мижули

---

5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 26 октября 2021 г. 10 час. 20 мин.  
**Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы):** Орлов В.А., глава  
**Условия доставки:** автотранспорт  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 26 октября 2021 г. 11 час. 10 мин.

---

6. **Дополнительные сведения:**  
 Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 265 от 26.10.2021 г., акт отбора проб воды от 26.10.2021 г.  
 Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу (пробы). Ответственность за отбор проб несет заказчик

---

7. **НД, регламентирующие объем испытаний и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

---

8. **Код образца (пробы):** 1.2.21.3747 4

---

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	28125065	С-АР/28-04-2021/60846053 от 28.04.2021	27.04.2022



2	Набор гирь Г-2-210	496	С_АР/28-04-2021/60846045 от 28.04.2021	27.04.2022
3	pH-метр pH-150МИ	3225	С-АР/24-05-2021/66047338 от 24.05.2021	23.05.2022
4	Спектрофотометр ПЭ 5300В	53000330	С-АР/24-05-2021/64983890 от 24.05.2021	23.05.2022
5	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-6 М	436	2/28249 от 06.12.2019	05.12.2022
6	Электрод сравнения ЭСр-1, ЭСр-10103	21381	С-АР/24-05-2021/64983881 от 24.05.2021	23.05.2022
7	Электрод стеклянный ЭС-1, ЭСр-10601/7	09656	С-АР/24-05-2021/64983888 от 24.05.2021	23.05.2022

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm\Delta (\pm U_p)$	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 26 октября 2021 г. 11 час. 40 мин. Регистрационный номер пробы 3747 дата начала испытаний 26 октября 2021 г. 11 час. 40 мин. дата выдачи результата 28 октября 2021 г. 9 час. 01 мин.					
1	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
2	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1.3
3	Цветность	градус цветности	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019г)
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 26 октября 2021 г. 11 час. 40 мин. Регистрационный номер пробы 3747 дата начала испытаний 26 октября 2021 г. 11 час. 40 мин. дата выдачи результата 28 октября 2021 г. 9 час. 01 мин.					
1	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	403,0 $\pm$ 36,0	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011г.)
2	Нитраты	мг/дм <sup>3</sup>	18,8 $\pm$ 2,8	не более 45	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
3	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,10	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 26 октября 2021 г. 11 час. 20 мин. Регистрационный номер пробы 3747 дата начала испытаний 26 октября 2021 г. 11 час. 20 мин. дата выдачи результата 27 октября 2021 г. 8 час. 29 мин.					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	менее 1,0 $\times$ 10 <sup>1</sup>	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
2	Общие колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2

$\Delta$  - абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при P=0,95

\*U<sub>p</sub> – значение расширенной неопределенности при P=0,95

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ должность лица, ответственного за оформление протокола: Степанова Е. Н., врач по общей гигиене

\_\_\_\_\_ подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

### ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,  
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru  
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, город Цивильск,  
улица Николаева, дом 4

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном  
лице 24.04.2015

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя Органа инспекции

Н. М. Иванова

« 29 » октября 2021 г.  
М.П.



### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 3747

Заключение составлено 29 октября 2021 г.

**1. Основание для проведения экспертизы:** договор № 265 от 26.10.2021

**2. Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**3. Наименование продукции, пробы, измерений:** вода из артезианской скважины

**4. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):**  
Администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики  
Чувашская Республика- Чувашия, Мариинско-Посадский район, с.Первое Чурашево,  
ул.Школьная, д.9 б

**5. Место, время и дата отбора, измерений:** артезианская скважина, Чувашская Республика-  
Чувашия, Мариинско-Посадский район, д.Мижули  
26 октября 2021 г. 10 час. 20 мин.

**6. НД на отбор, измерения, исследования (испытания):-**

**7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а):** Орлов В.А., глава

**8. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения:** Филиал ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе»,  
уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС  
RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015  
года

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 3747 от 28 октября 2021 г.



## ВЫВОДЫ:

Проба № 3747 "вода из артезианской скважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям таблиц 3.1,3.5,3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3747 "вода из артезианской скважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям таблиц 3.1,3.5,3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Экспертное заключение составил:**

Врач по общей гигиене



Киргизова З. Г.

### Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».

Составлено в 2 экземплярах



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии")  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ  
В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"**

(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии  
в Цивильском районе")

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,  
телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16

Фактический адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4, литер В,  
телефон, факс: 8 (83545) т.2-14-20(приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65(бухгалтерия), e-mail: 45@cge21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510701  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице  
28 июля 2015 года



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

*(Handwritten signature)*

О.М. Басова

М.П.

(подпись)

28 октября 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 3746 от 28 октября 2021 г.**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

---

2. **Юридический адрес:** Чувашская Республика- Чувашия, Мариинско-Посадский район, с.Первое Чурашево, ул.Школьная, д.9 б  
**Фактический адрес:** Чувашская Республика- Чувашия, Мариинско-Посадский район, с.Первое Чурашево, ул.Школьная, д.9 б

---

3. **Наименование образца (пробы):** вода из артезианской скважины

---

4. **Место отбора:** артезианская скважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, д.Караньялы

---

5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 26 октября 2021 г. 10 час. 00 мин.  
**Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы):** Орлов В.А., глава  
**Условия доставки:** автотранспорт  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26 октября 2021 г. 11 час. 10 мин.

---

6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 265 от 26.10.2021 г., акт отбора проб воды от 26.10.2021 г.  
Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу (пробы). Ответственность за отбор проб несет заказчик

---

7. **НД, регламентирующие объем испытаний и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

---

8. **Код образца (пробы):** 1.2.21.3746 4

---

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	28125065	С-АР/28-04-2021/60846053 от 28.04.2021	27.04.2022



2	Набор гирь Г-2-210	496	С_АР/28-04-2021/60846045 от 28.04.2021	27.04.2022
3	pH-метр pH-150МИ	3225	С-АР/24-05-2021/66047338 от 24.05.2021	23.05.2022
4	Спектрофотометр ПЭ 5300В	53000330	С-АР/24-05-2021/64983890 от 24.05.2021	23.05.2022
5	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-6 М	436	2/28249 от 06.12.2019	05.12.2022
6	Электрод сравнения ЭСр-1, ЭСр-10103	21381	С-АР/24-05-2021/64983881 от 24.05.2021	23.05.2022
7	Электрод стеклянный ЭС-1, ЭСр-10601/7	09656	С-АР/24-05-2021/64983888 от 24.05.2021	23.05.2022

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm\Delta (\pm U_p)$	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 26 октября 2021 г. 11 час. 40 мин. Регистрационный номер пробы 3746 дата начала испытаний 26 октября 2021 г. 11 час. 40 мин. дата выдачи результата 28 октября 2021 г. 9 час. 00 мин.					
1	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
2	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016. п. 5.8.1.3
3	Цветность	градус цветности	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019г)
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 26 октября 2021 г. 11 час. 40 мин. Регистрационный номер пробы 3746 дата начала испытаний 26 октября 2021 г. 11 час. 40 мин. дата выдачи результата 28 октября 2021 г. 9 час. 00 мин.					
1	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	403,0 $\pm$ 36,0	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011г.)
2	Нитраты	мг/дм <sup>3</sup>	4,8 $\pm$ 0,7	не более 45	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
3	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,10	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 26 октября 2021 г. 11 час. 20 мин. Регистрационный номер пробы 3746 дата начала испытаний 26 октября 2021 г. 11 час. 20 мин. дата выдачи результата 27 октября 2021 г. 15 час. 09 мин.					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	менее 1,0 $\times$ 10 <sup>1</sup>	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
2	Общие колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2

$\Delta$  - абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при P=0,95

\*U<sub>p</sub> – значение расширенной неопределенности при P=0,95

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ должность лица, ответственного за оформление протокола: Степанова Е. Н., врач по общей гигиене

\_\_\_\_\_ подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

### ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,  
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: [centr@cge21.ru](mailto:centr@cge21.ru) <http://www.cge21.ru>

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, город Цивильск,  
улица Николаева, дом 4

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном  
лице 24.04.2015

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя Органа инспекции

Н. М. Иванова

« 29 » октября 2021 г.  
М.П.



### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений  
№ 3746

Заключение составлено 29 октября 2021 г.

**1. Основание для проведения экспертизы:** договор № 265 от 26.10.2021

**2. Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**3. Наименование продукции, пробы, измерений:** вода из артезианской скважины

**4. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):**  
Администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики

Чувашская Республика- Чувашия, Мариинско-Посадский район, с.Первое Чурашево,  
ул.Школьная, д.9 б

**5. Место, время и дата отбора, измерений:** артезианская скважина, Чувашская Республика-  
Чувашия, Мариинско-Посадский район, д.Караньялы  
26 октября 2021 г. 10 час. 00 мин

**6. НД на отбор, измерения, исследования (испытания):-**

**7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а):** Орлов В.А., глава

**8. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения:** Филиал ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе»,  
уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС  
RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015  
года

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 3746 от 28 октября 2021 г.



## ВЫВОДЫ:

Проба № 3746 "вода из артезианской скважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям таблиц 3.1,3.5,3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3746 "вода из артезианской скважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям таблиц 3.1,3.5,3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Экспертное заключение составил:**  
Врач по общей гигиене



Киргизова З. Г.

### Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии")  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ  
В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"  
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии  
в Цивильском районе")  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)****

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,  
телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16

Фактический адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4, литера В,  
телефон, факс: 8 (83545) т.2-14-20(приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65(бухгалтерия), e-mail: [45@cge21.ru](mailto:45@cge21.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510701  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице  
28 июля 2015 года



**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ИЛЦ

О.М. Басова

М.П. (подпись)

28 октября 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 3745 от 28 октября 2021 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

---

- 2. Юридический адрес:** Чувашская Республика- Чувашия, Мариинско-Посадский район, с.Первое Чурашево, ул.Школьная, д.9 б  
**Фактический адрес:** Чувашская Республика- Чувашия, Мариинско-Посадский район, с.Первое Чурашево, ул.Школьная, д.9 б

---

- 3. Наименование образца (пробы):** вода из артезианской скважины

---

- 4. Место отбора:** артезианская скважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, с.Первое Чурашево, ул.Новая

---

- 5. Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 26 октября 2021 г. 9 час. 45 мин.  
**Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы):** Орлов В.А., глава  
Условия доставки: автотранспорт  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26 октября 2021 г. 11 час. 10 мин.

---

- 6. Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 265 от 26.10.2021 г., акт отбора проб воды от 26.10.2021  
Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу (пробы). Ответственность за отбор проб несет заказчик

---

- 7. НД, регламентирующие объем испытаний и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

---

- 8. Код образца (пробы):** 1.2.21.3745 4

---

- 9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	28125065	С-АР/28-04-2021/60846053 от 28.04.2021	27.04.2022



2	Набор гирь Г-2-210	496	С_АР/28-04-2021/60846045 от 28.04.2021	27.04.2022
3	pH-метр pH-150МИ	3225	С-АР/24-05-2021/66047338 от 24.05.2021	23.05.2022
4	Спектрофотометр ПЭ 5300В	53000330	С-АР/24-05-2021/64983890 от 24.05.2021	23.05.2022
5	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-6 М	436	2/28249 от 06.12.2019	05.12.2022
6	Электрод сравнения ЭСр-1, ЭСр-10103	21381	С-АР/24-05-2021/64983881 от 24.05.2021	23.05.2022
7	Электрод стеклянный ЭС-1, ЭСр-10601/7	09656	С-АР/24-05-2021/64983888 от 24.05.2021	23.05.2022

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm\Delta$ ( $\pm U_p$ )	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 26 октября 2021 г. 11 час. 40 мин. Регистрационный номер пробы 3745 дата начала испытаний 26 октября 2021 г. 11 час. 40 мин. дата выдачи результата 28 октября 2021 г. 8 час. 58 мин.					
1	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
2	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016. п. 5.8.1.3
3	Цветность	градус цветности	1,5 $\pm$ 0,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019г)
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 26 октября 2021 г. 11 час. 40 мин. Регистрационный номер пробы 3745 дата начала испытаний 26 октября 2021 г. 11 час. 40 мин. дата выдачи результата 28 октября 2021 г. 8 час. 58 мин.					
1	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	400,0 $\pm$ 36,0	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011г.)
2	Нитраты	мг/дм <sup>3</sup>	4,9 $\pm$ 0,7	не более 45	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
3	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,10	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 26 октября 2021 г. 11 час. 20 мин. Регистрационный номер пробы 3745 дата начала испытаний 26 октября 2021 г. 11 час. 20 мин. дата выдачи результата 27 октября 2021 г. 8 час. 27 мин.					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
2	Общие колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2. 1018-01 п. 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2. 1018-01 п. 8.2

$\Delta$  - абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при P=0,95

\*U<sub>p</sub> – значение расширенной неопределенности при P=0,95

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Степанова Е. Н., врач по общей гигиене

 подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

### ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,  
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru  
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, город Цивильск,  
улица Николаева, дом 4

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном  
лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

« 29 » октября 2021 г.  
М.П.  Н. М. Иванова

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений  
№ 3745

Заключение составлено 29 октября 2021 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 265 от 26.10.2021
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. **Наименование продукции, пробы, измерений:** вода из артезианской скважины
4. **Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):**  
Администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики  
Чувашская Республика- Чувашия, Мариинско-Посадский район, с.Первое Чурашево,  
ул.Школьная, д.9 б
5. **Место, время и дата отбора, измерений:** артезианская скважина, Чувашская Республика-  
Чувашия, Мариинско-Посадский район, с.Первое Чурашево, ул.Новая  
26 октября 2021 г. 9 час. 45 мин
6. **НД на отбор, измерения, исследования (испытания):-**
7. **Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а):** Орлов В.А., глава
8. **ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения:** Филиал ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе»,  
уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС  
RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015  
года

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 3745 от 28 октября 2021 г.



## ВЫВОДЫ:

Проба № 3745 "вода из артезианской скважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям таблиц 3.1,3.5,3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3745 "вода из артезианской скважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям таблиц 3.1,3.5,3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Экспертное заключение составил:**

Врач по общей гигиене



Киргизова З. Г.

### Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"**  
 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии")  
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
**"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ**  
**В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"**  
 (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии  
 в Цивильском районе")  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,  
 телефон, факс 8 (8352)-56-29-16

Фактический адрес ИЛЦ 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4, литера В,  
 телефон, факс: 8 (83545) т 2-14-20(приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф 2-20-65(бухгалтерия), e-mail [45@ege21.ru](mailto:45@ege21.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации  
 в реестре аккредитованных лиц  
 № РОСС RU.0001.510701  
 Дата внесения в реестр сведений  
 об аккредитованном лице  
 28 июля 2015 года



**УТВЕРЖДАЮ**  
 Руководитель ИЛЦ

*Oh*

О.М. Басова

(подпись)

28 октября 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
 № 3744 от 28 октября 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

---

2. **Юридический адрес:** Чувашская Республика- Чувашия, Мариинско-Посадский район, с. Первое Чурашево, ул.Школьная, д.9 б  
**Фактический адрес:** Чувашская Республика- Чувашия, Мариинско-Посадский район, с. Первое Чурашево, ул.Школьная, д.9 б

---

3. **Наименование образца (пробы):** вода из артезианской скважины

---

4. **Место отбора:** артезианская скважина, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, с.Первое Чурашево, ул. Иванова

---

5. **Условия отбора, доставки**  
 Дата и время отбора: 26 октября 2021 г. 9 час. 30 мин.  
**Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы):** Орлов В.А., глава  
**Условия доставки:** автотранспорт  
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 26 октября 2021 г. 11 час. 10 мин.

---

6. **Дополнительные сведения:**  
 Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 265 от 26.10.2021 г., акт отбора проб воды от 26.10.2021 г.  
 Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу (пробы). Ответственность за отбор проб несет заказчик

---

7. **НД, регламентирующие объем испытаний и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

---

8. **Код образца (пробы):** 1.2.21.3744 4

---

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	28125065	С-АР/28-04-2021/60846053 от 28.04.2021	27.04.2022



2	Набор гирь Г-2-210	496	С_АР/28-04-2021/60846045 от 28.04.2021	27.04.2022
3	pH-метр pH-150МИ	3225	С-АР/24-05-2021/66047338 от 24.05.2021	23.05.2022
4	Спектрофотометр ПЭ 5300В	53000330	С-АР/24-05-2021/64983890 от 24.05.2021	23.05.2022
5	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-6 М	436	2/28249 от 06.12.2019	05.12.2022
6	Электрод сравнения ЭСр-1, ЭСр-10103	21381	С-АР/24-05-2021/64983881 от 24.05.2021	23.05.2022
7	Электрод стеклянный ЭС-1, ЭСр-10601/7	09656	С-АР/24-05-2021/64983888 от 24.05.2021	23.05.2022

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm \Delta (\pm U_p)$	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 26 октября 2021 г. 11 час. 40 мин. Регистрационный номер пробы 3744 дата начала испытаний 26 октября 2021 г. 11 час. 40 мин. дата выдачи результата 28 октября 2021 г. 8 час. 56 мин.					
1	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
2	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016. п. 5.8.1.3
3	Цветность	градус цветности	1,3±0,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019г)
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 26 октября 2021 г. 11 час. 40 мин. Регистрационный номер пробы 3744 дата начала испытаний 26 октября 2021 г. 11 час. 40 мин. дата выдачи результата 28 октября 2021 г. 8 час. 56 мин.					
1	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	400,0±36,0	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011г.)
2	Нитраты	мг/дм <sup>3</sup>	18,6±2,8	не более 45	ГОСТ 33045-2014.Метод Д
3	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,10	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 26 октября 2021 г. 11 час. 20 мин. Регистрационный номер пробы 3744 дата начала испытаний 26 октября 2021 г. 11 час. 20 мин. дата выдачи результата 27 октября 2021 г. 8 час. 25 мин.					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	менее $1,0 \times 10^1$	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
2	Общие колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2. 1018-01 п. 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2. 1018-01 п. 8.2

$\Delta$  - абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при  $P=0,95$

\* $U_p$  – значение расширенной неопределенности при  $P=0,95$

Ф.И.О. Степанова Е.Н. должность лица, ответственного за оформление протокола: Степанова Е.Н., врач по общей гигиене  
подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,  
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, город Цивильск,  
улица Николаева, дом 4

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном  
лице 24.04.2015

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя Органа инспекции

  
**Н. М. Иванова**  
« 29 » октября 2021 г.  
М.П.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений  
№ 3744**

**Заключение составлено 29 октября 2021 г.**

**1. Основание для проведения экспертизы:** договор № 265 от 26.10.2021

**2. Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**3. Наименование продукции, пробы, измерений:** вода из артезианской скважины

**4. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):**

Администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики

Чувашская Республика- Чувашия, Мариинско- Посадский район, с.Первое Чурашево,  
ул.Школьная, д.9 б

**5. Место, время и дата отбора, измерений:** артезианская скважина, Чувашская Республика-  
Чувашия, Мариинско-Посадский район, с.Первое Чурашево, ул.Иванова  
26 октября 2021 г. 9 час. 30 мин

**6. НД на отбор, измерения, исследования (испытания):-**

**7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а):** Орлов В.А., глава

**8. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения:** Филиал ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском  
районе», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС  
RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015  
года

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 3744 от 28 октября 2021 г.



## ВЫВОДЫ:

Проба № 3744 "вода из артезианской скважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям таблиц 3.1,3.5,3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3744 "вода из артезианской скважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям таблиц 3.1,3.5,3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Экспертное заключение составил:**

Врач по общей гигиене



Киргизова З. Г.

### Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».

Составлено в 3 экземплярах