

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В ГОРОДЕ КАНАШ»**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,  
Телефон, факс: 8(8352)56-29-16/56-44-03

Фактический адрес: 429220, Чувашская Республика – Чувашия, поселок Вурнары,  
ул. Ж. Илюкина, дом 15

Телефон, факс: 8(8353)72-53-95, e-mail: 37@cge21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

В реестре аккредитованных лиц


№ РОСС RU. 0001.512876

Дата внесения сведений в реестр

31 октября 2014 года

**УТВЕРЖДАЮ**

**Руководитель ИЛЦ**



/Т.И. Орлянова/

(подпись)

20 октября 2022 г.

М.П.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 4600 от 20 октября 2022 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** БУ "Калининский психоневрологический интернат" Минтруда Чувашии

**2. Юридический адрес:** Чувашская Республика, Вурнарский район, с. Калинино, ул. Советская, 26а

**3. Наименование образца (пробы):** Резервуар чистой воды

**4. Место отбора:** БУ "Калининский психоневрологический интернат" Минтруда Чувашии, Чувашская Республика, Вурнарский район, с. Калинино, ул. Советская, 26а, резервуар чистой воды

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 18 октября 2022 г. 8 час. 15 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(пробы): Григорьева Л.Г.,

Условия доставки: автотранспорт, автохолодильник (температура  $+4 \pm 2$  °С)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18 октября 2022 г. 9 час. 30 мин.

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 2 от 10.01.2022

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):** 1.2.22.4600

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	термометр ртутный стеклянный ТЛ-6М	173	2/16709 от 18.12.2020	17.12.2023
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	8900631	3/9506 от 13.11.2020	12.11.2022

**10. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 4600 распечатан 20.10.2022 года

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Составлен в 2-х экземплярах



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm\Delta$ ( $\pm U_p$ )	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 18 октября 2022 г. 10 час. 00 мин. Регистрационный номер пробы 4600 дата начала испытаний 18 октября 2022 г. 10 час. 00 мин. дата выдачи результата 20 октября 2022 г. 10 час. 10 мин.					
1	Цветность	градус цветности	менее 1**	не более 20	ГОСТ 31868 (метод Б)
2	Мутность (по каолину)	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1**	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
Мнения и интерпретации: Примечание: ** В пределах диапазона определения не обнаружено. Цветность менее 1 градуса цветности (Cr- Co), 21,0 °С. Результат измерений "Мутность (по каолину)" определен как среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений.					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 18 октября 2022 г. 9 час. 40 мин. Регистрационный номер пробы 4600 дата начала испытаний 18 октября 2022 г. 9 час. 40 мин. дата выдачи результата 20 октября 2022 г. 9 час. 53 мин.					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

$\Delta$  – абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при  $P=0,95$

\* $U_p$  – значение расширенной неопределенности при  $P=0,95$


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Иванова Н. Г., помощник врача по общей гигиене  
 \_\_\_\_\_ подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В ГОРОДЕ  
КАНАШ»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,  
Телефон, факс: (8352)56-29-16/56-44-03  
Адрес места осуществления деятельности: 429220, Чувашская Республика – Чувашия, поселок Вурнары, ул. Ж. Илюкина, дом  
15;  
Телефон, факс: (83537) 2-53-95, E-mail: 37@cge21.ru



УТВЕРЖДАЮ

руководитель ИЛЦ

*Т.И. Орлянова*

(подпись) М.П.

/Т.И. Орлянова/

20 октября 2022г

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 4600 от 20 октября 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** БУ "Калининский психоневрологический интернат «Минтруда Чувашии
2. **Юридический адрес:** Чувашская Республика, Вурнарский район, с. Калинино, ул. Советская, 26а
3. **Наименование образца (пробы):** Резервуар чистой воды
4. **Место отбора:** БУ "Калининский психоневрологический интернат «Минтруда Чувашии, Чувашская Республика, Вурнарский район, с. Калинино, ул. Советская, 26а, резервуар чистой воды
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 18 октября 2022 г. 8 час. 15 мин.  
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(пробы): Григорьева Л.Г.,  
Условия доставки: автотранспорт, автохолодильник (температура +4 ± 2 °С)  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18 октября 2022 г. 9 час. 30 мин.
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 2 от 10.01.2022
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 1.2.22.4600
9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm\Delta$ ( $\pm U_p$ )	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 18 октября 2022 г. 10 час. 00 мин. Регистрационный номер пробы 4600 дата начала испытаний 18 октября 2022 г. 10 час. 00 мин. дата выдачи результата 20 октября 2022 г. 10 час. 10 мин.					
1	Запах при 20 °С	балл	Запах не ощущается	не более 2	ГОСТ Р 57164
2	Запах при 60 °С	балл	Запах не ощущается	не более 2	ГОСТ Р 57164
3	Привкус	балл	Вкус и привкус не ощущаются	не более 2	ГОСТ Р 57164
Мнения и интерпретации: Примечание: ** В пределах диапазона определения не обнаружено. Цветность менее 1 градуса цветности (Cr- Co), 21,0 °С. Результат измерений "Мутность (по каолину)" определен как среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений.					

$\Delta$  – абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при  $P=0,95$

\* $U_p$  – значение расширенной неопределенности при  $P=0,95$

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Иванова Н. Г., помощник врача по общей гигиене \_\_\_\_\_ подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике - Чувашии»**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Фёдора Гладкова, дом 17  
Телефон, факс: 8(352)-56-29-16. (8352)56-44-03 E-mail: centr@cge21 http: www.cge21.ru  
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
428020, Чувашская Республика, город Канаш, улица Кооперативная дом 2 помещение 1

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 4600

Заключение составлено 21 октября 2022 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 2 от 10.01.2022
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. **Наименование продукции, пробы, измерений:** Резервуар чистой воды
4. **Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):** Чувашская Республика, Вурнарский район, с. Калинино, ул. Советская, 26а БУ "Калининский психоневрологический интернат" Минтруда Чувашии
5. **Место, время и дата отбора, измерений:** 18 октября 2022 г. 8 час. 15 мин. БУ "Калининский психоневрологический интернат" Минтруда Чувашии, Чувашская Республика, Вурнарский район, с. Калинино, ул. Советская, 26а, резервуар чистой воды
6. **НД на отбор, измерения, исследования (испытания):-**
7. **Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а):** Григорьева Л.Г.,
8. **ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш», ; РОСС RU.0001.512876

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 4600 от 20 октября 2022 г.

**ВЫВОДЫ**

Проба № 4600 "Резервуар чистой воды" в объеме проведенных испытаний не имеет отклонений по гигиеническим нормативам.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 4600 "Резервуар чистой воды" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Экспертное заключение составил:**  
Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии  
Врач по общей гигиене Иванова Т. Н.





