

Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"
Аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория

Аттестат аккредитации:
 № РОСС RU.0001.512154 от 16.05.2016 г.

Юридический адрес:
 г. Новочебоксарск, Коммунальная, д.8
 Телефон: 75-97-96

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник лаборатории
 Е.С. Яговкина
 29 апреля 2019 г.



ПРОТОКОЛ № 79-Д
лабораторных анализов от 29 апреля 2019 г.

Заказчик: МП "ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района"
 Юридический адрес: Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Школьная, д. 6
 ОГРН: 1022102029597
 ИНН: 2105002961
 Объект анализа: вода природная (поверхностная)
 Место отбора пробы: река Киря, водозабор
 Дата и время отбора: 22 апреля 2019 г.
 Дата и время поступления в ХБЛ: 22 апреля 2019 г.
 Дата выполнения анализов: 22 - 24 апреля 2019 г.
 НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012
 Код пробы: 79-Д
 Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена в лабораторию заказчиком, договор № 11 от 29.01.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	НД на метод анализа	Результат анализа	Погрешность анализа, ±	ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм.1,2,3) не более
1	Водородный показатель, ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,6	0,2	в пределах 6,0-9,0
2	Жёсткость (общая), °Ж	ГОСТ 31954-2012	0,6	0,1	7,0
3	Мутность, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	3,63	0,73	1,5
4	Цветность, град.	ГОСТ 31868-2012	72	7	20
5	Запах при 20 °С, балл	ГОСТ Р 57164-2016 (взамен ГОСТ 3351-74)	1 зм.	-	2
6	Запах при 60 °С, балл	ГОСТ Р 57164-2016 (взамен ГОСТ 3351-74)	1 зм.	-	2
7	Окисляемость перманг., мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	11,2	1,1	5,0
8	Сухой остаток, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	83	7	1000
9	Нефтепродукты, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	<0,005	-	0,1

Используемое оборудование

№ п/п	Наименование средства измерения	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер
1	Спектрофотометр UNICO 2100	2013 г.	4797
2	Анализатор жидкости Флюорат - 02-5 М	2015 г.	471209
3	Иономер лабораторный И-130	1995 г.	47189
4	Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80	1993 г.	4246
5	Термометр ртутный стеклянный ТПК М	1995 г.	7827
6	Термометр ртутный стеклянный ТТЖ М	2007 г.	7829
7	Весы лабораторные электронные ЛВ -210-А	2012 г.	471191

Протокол составил: инженер-химик



Е.Н. Петрова

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения химико-бактериологической лаборатории не допускается. Согласование подтверждается подписью начальника лаборатории и печатью с указанием номера протокола, даты анализа и даты выдачи копии.

Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"
Аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория

Аттестат аккредитации:
 № РОСС RU.0001.512154 от 16.05.2016 г.

Юридический адрес:
 г. Новочебоксарск, Коммунальная, д.8
 Телефон: 75-97-96

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник лаборатории
 Е.С. Яговкина
 29 апреля 2019 г.



ПРОТОКОЛ № 80-Д
лабораторных анализов от 29 апреля 2019 г.


Заказчик: МП "ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района"
 Юридический адрес: Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Школьная, д. 6
 ОГРН: 1022102029597
 ИНН: 2105002961
 Объект анализа: вода питьевая
 Место отбора пробы: п. Буинск, ул. Плеханова, д. 14, РЧВ 2-ого подъёма
 Дата и время отбора: 22 апреля 2019 г.
 Дата и время поступления в ХБЛ: 22 апреля 2019 г.
 Дата выполнения анализов: 22-24 апреля 2019 г.
 НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012
 Код пробы: 80-Д
 Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена в лабораторию заказчиком, договор № 11 от 29.01.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	НД на метод анализа	Результат анализа	Погрешность анализа, ±	ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм.1,2,3) не более
1	Жёсткость (общая), °Ж	ГОСТ 31954-2012	0,6	0,1	7,0 (10)
2	Мутность, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	<0,58	-	1,5
3	Цветность, град.	ГОСТ 31868-2012	7	2	20
4	Запах при 20 °С, балл	ГОСТ Р 57164-2016 (взамен ГОСТ 3351-74)	1 хл	-	2
5	Запах при 60 °С, балл	ГОСТ Р 57164-2016 (взамен ГОСТ 3351-74)	1 хл	-	2
6	Привкус, балл	ГОСТ Р 57164-2016 (взамен ГОСТ 3351-74)	1 хл	-	2
7	Водородный показатель, ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	5,1	0,2	в пределах 6,0-9,0
8	Общий хлор, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	0,45	0,09	в пределах 0,8-1,2
9	Окисляемость перманг., мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	5,0	0,5	5,0
10	Сухой остаток, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	92	8	1000
11	Нефтепродукты, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	<0,005	-	0,1
12	Алюминий, мг/дм ³	ГОСТ 18165-2014	0,45	0,09	0,5
13	Хлороформ, мг/дм ³	ГОСТ 31951-2012	0,062	0,031	0,2

Используемое оборудование

№ п/п	Наименование средства измерения	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер
1	Анализатор жидкости Флюорат - 02-5 М	2015 г.	471209
2	Спектрофотометр UNICO 2100	2013 г.	4797
3	Хроматограф газовый "Кристалл 2000"	1996 г.	4759
4	Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80	1993 г.	4246
5	Термометр ртутный стеклянный ТПК М	1995 г.	7827
6	Термометр ртутный стеклянный ТТЖ М	2007 г.	7829
7	Весы лабораторные электронные ЛВБ -210-А	2012 г.	471191

Протокол составил: инженер-химик



Е.Н. Петрова

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения химико-бактериологической лаборатории **не допускается**. Согласование подтверждается подписью начальника лаборатории и печатью с указанием номера протокола, даты анализа и даты выдачи копии.

Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"
Аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория

Аттестат аккредитации:
 № РОСС RU.0001.512154 от 16.05.2016 г.

Юридический адрес:
 г. Новочебоксарск, Коммунальная, д.8
 Телефон: 75-97-96

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник лаборатории
 Е.С. Яговкина
 29 апреля 2019 г.



ПРОТОКОЛ № 81-Д
лабораторных анализов от 29 апреля 2019 г.

Заказчик: МП "ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района"
 Юридический адрес: Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Школьная, д. 6
 ОГРН: 1022102029597
 ИНН: 2105002961
 Объект анализа: вода питьевая
 Место отбора пробы: п. Ибреси, распределительная сеть, администрация
 Дата и время отбора: 22 апреля 2019 г.
 Дата и время поступления в ХБЛ: 22 апреля 2019 г.
 Дата выполнения анализов: 22 апреля 2019 г.
 НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012
 Код пробы: 81-Д
 Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена в лабораторию заказчиком, договор № 11 от 29.01.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	НД на метод анализа	Результат анализа	Погрешность анализа, ±	ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм.1,2,3) не более
1	Мутность, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	<0,58	-	1,5
2	Цветность, град.	ГОСТ 31868-2012	6	2	20
3	Запах при 20 °С, балл	ГОСТ 3351-74	1	-	2
4	Запах при 60 °С, балл	ГОСТ 3351-74	1	-	2
5	Привкус, балл	ГОСТ 3351-74	1	-	2

Используемое оборудование

№	Наименование средства измерения	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер
1	Спектрофотометр UNICO 2100	2013 г.	4797

Протокол составил: инженер-химик

Е.Н. Петрова

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения химико-бактериологической лаборатории не допускается. Согласование подтверждается подписью начальника лаборатории и печатью с указанием номера протокола, даты анализа и даты выдачи копии.

Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"
Аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория

Аттестат аккредитации:
 № РОСС RU.0001.512154 от 16.05.2016 г.

Юридический адрес:
 г. Новочебоксарск, Коммунальная, д.8
 Телефон: 75-97-96

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник лаборатории
 Е.С. Яговкина
 29 апреля 2019 г.



ПРОТОКОЛ № 82-Д
лабораторных анализов от 29 апреля 2019 г.

Заказчик: МП "ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района"
 Юридический адрес: Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Школьная, д. 6
 ОГРН: 1022102029597
 ИНН: 2105002961
 Объект анализа: вода питьевая
 Место отбора пробы: п. Ибреси, распределительная сеть, рынок
 Дата и время отбора: 22 апреля 2019 г.
 Дата и время поступления в ХБЛ: 22 апреля 2019 г.
 Дата выполнения анализов: 22 апреля 2019 г.
 НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012
 Код пробы: 82-Д
 Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена в лабораторию заказчиком, договор № 11 от 29.01.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	НД на метод анализа	Результат анализа	Погрешность анализа,		ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01 (с ппм, 1,2,3) не более
				±		
1	Мутность, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	<0,58	-		1,5
2	Цветность, град.	ГОСТ 31868-2012	6	2		20
3	Запах при 20 °С, балл	ГОСТ 3351-74	1	-		2
4	Запах при 60 °С, балл	ГОСТ 3351-74	1	-		2
5	Привкус, балл	ГОСТ 3351-74	1	-		2

Используемое оборудование

№	Наименование средства измерения	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер
1	Спектрофотометр UNICO 2100	2013 г.	4797

Протокол составил: инженер-химик


Е.Н. Петрова

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения химико-бактериологической лаборатории **не допускается**. Согласование подтверждается подписью начальника лаборатории и печатью с указанием номера протокола, даты анализа и даты выдачи копии

**Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"
Аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория**

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512154
от 16.05.2016 г.

Юридический адрес: 429950, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 8
Телефон: 75-97-96.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Е.С. Яговкина
25 апреля 2019 г.

**ПРОТОКОЛ № 67
лабораторных анализов от 25 апреля 2019 г.**

Заказчик:	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»
Юридический адрес:	Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Школьная, д.6
Объект анализа:	вода поверхностная
Место отбора пробы:	река Киря
ИНН:	2105002961
ОГРН:	1022102029597
Дата и время отбора:	22 апреля 2019 г. 12 час.30 мин.
Дата и время поступления в ХБЛ	22 апреля 2019 г. 14 час.00 мин.
Дата(ы) выполнения анализа:	22-24 апреля 2019 г.
Дополнительные сведения	проба отобрана и доставлена в лабораторию заказчиком договор № 49 от 30.11.2017 г.
Код пробы	4511

Проба отобрана в соответствии с требованиями : ГОСТ 31942-2012

№ п/п	Определяемый показатель	НД на метод анализа	Результат анализа
1	Общие колиформные бактерии, КОЕ 100 см ³	МУК 4.2.1884-04	12,4 КОЕ
2	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.1884-04	12,4 КОЕ
3	Колифаги, БОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.1884-04	4 БОЕ
4	Цисты лямблий и яйца гельминтов в 25 дм ³	МУК 4.2.2314-08	не обнаружено

Используемое оборудование

№ п/п	Наименование оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 (37°С)	1995	4746
2	Термометр ртутный стеклянный КШ14/23	1995	7827
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 (44°С)	1995	4746
4	Термометр ртутный стеклянный КШ14/23	1995	7831

Протокол составил: инженер-микробиолог


Т. Т. Шашкина

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения химико-бактериологической лаборатории МУП «КС г. Новочебоксарска» не допускается. Согласование подтверждается подписью начальника лаборатории и печатью с указанием номера протокола, даты анализа и даты выдачи копии.

**Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"
Аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория**

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512154
от 16.05.2016 г.

Юридический адрес: 429950, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 8
Телефон: 75-97-96.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Е.С. Яговкина
25 апреля 2019 г.

**ПРОТОКОЛ № 68
лабораторных анализов от 25 апреля 2019 г.**

Заказчик:	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»
Юридический адрес:	Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Школьная, д.6
Объект анализа:	вода питьевая
Место отбора пробы:	п. Буинск, РЧВ II- подъема
ИНН:	2105002961
ОГРН:	1022102029597
Дата и время отбора:	22 апреля 2019 г. 12 час.15 мин.
Дата и время поступления в ХБЛ	22 апреля 2019 г. 14 час.00 мин.
Дата(ы) выполнения анализа:	22-24 апреля 2019 г.
Дополнительные сведения	проба отобрана и доставлена в лабораторию заказчиком договор № 49 от 30.11.2017 г.
Код пробы	4512

Проба отобрана в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 и ГОСТ 31942-2012

№ п/п	Определяемый показатель	НД на метод анализа	Результат анализа	ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 1,2,3) не более
1	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01	не обнаружено	отсутствие
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01	не обнаружено	отсутствие
3	Общее микробное число, КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50
4	Цисты лямблий и яйца гельминтов в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08	не обнаружено	отсутствие
5	Колифаги, БОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01	не обнаружено	отсутствие
6	Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ в 20 см ³	МУК 4.2.1018-01	не обнаружено	отсутствие

Используемое оборудование

№ п/п	Наименование оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 (37°С)	1995	4746
2	Термометр ртутный стеклянный КШ14/23	1995	7827
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 (44°С)	1995	4746
4	Термометр ртутный стеклянный КШ14/23	1995	7831

Протокол составил: инженер-микробиолог

Т. Т. Шашкина

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения химико-бактериологической лаборатории МУП «КС г. Новочебоксарска» не допускается. Согласование подтверждается подписью начальника лаборатории и печатью с указанием номера протокола, даты анализа и даты выдачи копии.

Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"
Аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория

Аттестат аккредитации
 № РОСС RU.0001.512154
 от 16.05.2016 г.

Юридический адрес: 429950, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 8
 Телефон: 75-97-96.



УТВЕРЖДАЮ
 Начальник лаборатории
 Е.С. Яговкина
 25 апреля 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 69
лабораторных анализов от 25 апреля 2019 г.

Заказчик: МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»
 Юридический адрес: Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Школьная, д.6
 Объект анализа: вода питьевая
 Место отбора пробы: п. Ибреси, разводящая сеть, администрация
 ИНН: 2105002961
 ОГРН: 1022102029597
 Дата и время отбора: 22 апреля 2019 г. 12 час.20 мин.
 Дата и время поступления в ХБЛ: 22 апреля 2019 г. 14 час.00 мин.
 Дата(ы) выполнения анализа: 22-24 апреля 2019 г.
 Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена в лабораторию заказчиком
 договор № 49 от 30.11.2017 г.
 Код пробы: 4513

Проба отобрана в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 и ГОСТ 31942-2012

№ п/п	Определяемый показатель	НД на метод анализа	Результат анализа	ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 1,2,3) не более
1	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01	не обнаружено	отсутствие
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01	не обнаружено	отсутствие
3	Общее микробное число, КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.1018-01	1 КОЕ	не более 50

Используемое оборудование

№ п/п	Наименование оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 (37°C)	1995	4746
2	Термометр ртутный стеклянный КШ14/23	1995	7827
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 (44°C)	1995	4746
4	Термометр ртутный стеклянный КШ14/23	1995	7831

Протокол составил: инженер-микробиолог

Т. Т. Шашкина

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения химико-бактериологической лаборатории МУП «КС г. Новочебоксарска» не допускается. Согласование подтверждается подписью начальника лаборатории и печатью с указанием номера протокола, даты анализа и даты выдачи копии.

Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"
Аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория

Аттестат аккредитации
 № РОСС RU.0001.512154
 от 16.05.2016 г.

Юридический адрес: 429950, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 8
 Телефон: 75-97-96.



ПРОТОКОЛ № 70
лабораторных анализов от 25 апреля 2019 г.

Заказчик: МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»
 Юридический адрес: Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Школьная, д.6
 Объект анализа: вода питьевая
 Место отбора пробы: п. Ибреси, разводящая сеть, рынок
 ИНН: 2105002961
 ОГРН: 1022102029597
 Дата и время отбора: 22 апреля 2019 г. 12 час.20 мин.
 Дата и время поступления в ХБЛ: 22 апреля 2019 г. 14 час.00 мин.
 Дата(ы) выполнения анализа: 22-24 апреля 2019 г.
 Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена в лабораторию заказчиком договор № 49 от 30.11.2017 г.
 Код пробы: 4514

Проба отобрана в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 и ГОСТ 31942-2012

№ п/п	Определяемый показатель	НД на метод анализа	Результат анализа	ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. 1,2,3) не более
1	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01	не обнаружено	отсутствие
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01	не обнаружено	отсутствие
3	Общее микробное число, КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50

Используемое оборудование

№ п/п	Наименование оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 (37°C)	1995	4746
2	Термометр ртутный стеклянный КШ14/23	1995	7827
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 (44°C)	1995	4746
4	Термометр ртутный стеклянный КШ14/23	1995	7831

Протокол составил: инженер-микробиолог

Т. Т. Шашкина

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения химико-бактериологической лаборатории МУП «КС г. Новочебоксарска» не допускается. Согласование подтверждается подписью начальника лаборатории и печатью с указанием номера протокола, даты анализа и даты выдачи копии.

Составлен в 2-х экз.

стр. 1 из 1.