

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в городе Новочебоксарске»
 (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске») **ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**
 (Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары,
 улица Гладкова, 17 тел. 8 8352 56 29 16
 Почтовый адрес: 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск,
 улица Строителей, 56А тел. 8 8352 78 96 00
 Адрес места осуществления деятельности: 429960, Чувашская Республика,
 город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А тел. 8 8352 78 96 00
 Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511889
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015 г.

Форма протокола утверждена приказом
 главного врача филиала ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике
 – Чувашии в г. Новочебоксарске»
 от 24.11.2014 г. № 85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 195 (НМ)

от «22» сентября 2016 г.

Наименование пробы (образца) Вода из оголовка артезианской скважины
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10мин 20.09.2016 г.
 Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00мин 20.09.2016 г.

Цель отбора Поручение на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5. государственной работы № 1 государственного задания Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск от 15.09.2016 г. № 112-ПП/С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель):
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск
 (наименование и юридический адрес) Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Строителей, 56 А
 (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Оголовок артезианской скважины
Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Тораево
 (наименование, фактический адрес)

Метод отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
 Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» В.Л. Матвеев

Код пробы (образца) 1-16-259-1-2-П
 Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____
 Тара, упаковка Пластиковая посуда

НД на продукцию _____
 НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (температура + 4°С)

Условия хранения _____

Дополнительные сведения Температура воздуха +9°С, 751 мм.рт.ст., влажность 91 %, , ветер юго-западный 3-4 м/сек, пасмурно
Проба опечатана и опломбирована печатью Администрации Тораевского сельского поселения и штампом филиала ФБУЗ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Л.Л. Филиппова
 подпись _____ Ф.И.О.

Зам. руководителя ИЛЦ _____ И.А. Ильина
 подпись _____ Ф.И.О.



Код образца (пробы): 1-16-259-1-2-П

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:



№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Запах	1	2	Балл	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	1	2	Балл	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	1,8 ± 0,5	20	Град.	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	менее 0,5	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74

Средства измерений:

Свидетельство о поверке

№ п/п	Наименование средства Измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Спектрофотометр ПЭ-5300В	53000332	32755	07.06.16 г.	06.06.17 г.

Ответственные за проведение испытаний:

Химик-эксперт		О.В. Николаева
Заведующая ООЛД		И.А. Ильина
Должность	Подпись	Ф.И.О.

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « _____ » _____ 20 _____ г.

(Должность, представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в городе Новочебоксарске»
 (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске») **ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**
 (Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары,
 улица Gladkova, 17 тел. 8 8352 56 29 16
 Почтовый адрес: 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск,
 улица Строителей, 56А тел. 8 8352 78 96 00
 Адрес места осуществления деятельности: 429960, Чувашская Республика,
 город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А тел. 8 8352 78 96 00
 Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511889
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015 г.

Форма протокола утверждена приказом
 главного врача филиала ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике
 – Чувашии в г. Новочебоксарске»
 от 24.11.2014 г. № 85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 196 (НМ)

от «22» сентября 2016 г.

Наименование пробы (образца) Вода из оголовка артезианской скважины
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10мин 20.09.2016 г.
 Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00мин 20.09.2016 г.
 Цель отбора Поручение на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5. государственной работы № 1 государственного задания Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск от 15.09.2016 г. № 112-ПП/С
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель):
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск
 (наименование и юридический адрес) Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Строителей, 56 А
 (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Оголовок артезианской скважины
Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Демкино
 (наименование, фактический адрес)

Метод отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике –Чувашии в г. Новочебоксарске» В.Л. Матвеев

Код пробы (образца) 1-16-260-1-2-П

Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____

Тара, упаковка Пластиковая посуда

НД на продукцию _____

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (температура + 4°С)



Условия хранения _____

Дополнительные сведения Температура воздуха +9°С, 751 мм.рт.ст., влажность 91 %, , ветер юго-западный 3-4 м/сек, пасмурно
Проба опечатана и опломбирована печатью Администрации Тораевского сельского поселения и штампом филиала ФБУЗ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____

Зам. руководителя ИЛЦ _____ Л.Л. Филиппова
 _____ И.А. Ильина
 подпись _____ Ф.И.О. _____



Код образца (пробы): 1-16-260-1-2-П					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Запах	1	2	Балл	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	1	2	Балл	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	3 ± 1	20	Град.	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	1,2 ± 0,2	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Средства измерений:					
№ п/п	Наименование средства Измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Спектрофотометр ПЭ-5300В	53000332	32755	07.06.16 г.	06.06.17 г.
Ответственные за проведение испытаний:					
Химик-эксперт				О.В. Николаева	
Заведующая ООЛД				И.А. Ильина	
Должность		Подпись		Ф.И.О.	

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « _____ » _____ 20 _____ г.

(Должность представителя организации (заказчика))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в городе Новочебоксарске»
 (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары,
 улица Гладкова, 17 тел. 8 8352 56 29 16
 Почтовый адрес: 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск,
 улица Строителей, 56А тел. 8 8352 78 96 00
 Адрес места осуществления деятельности: 429960, Чувашская Республика,
 город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А тел. 8 8352 78 96 00
 Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511889
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015 г.

Форма протокола утверждена приказом
 главного врача филиала ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике
 – Чувашии в г. Новочебоксарске»
 от 24.11.2014 г. № 85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 197 (НМ)

от «22» сентября 2016 г.

Наименование пробы (образца) Вода из оголовка артезианской скважины
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10мин 20.09.2016 г.
 Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00мин 20.09.2016 г.

Цель отбора Поручение на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5. государственной работы № 1 государственного задания Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск от 15.09.2016 г. № 112-ПП/С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель):
 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск
 (наименование и юридический адрес) Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Строителей, 56 А
 (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Оголовок артезианской скважины Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Ойкасы
 (наименование, фактический адрес)

Метод отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике –Чувашии в г. Новочебоксарске» В.Л. Матвеев

Код пробы (образца) 1-16-261-1-2-П
 Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____

Тара, упаковка Пластиковая посуда

НД на продукцию _____

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (температура + 4°С)

Условия хранения _____

Дополнительные сведения Температура воздуха +9°С, 751 мм.рт.ст., влажность 91 %, , ветер юго-западный 3-4 м/сек, пасмурно
 Проба опечатана и опломбирована печатью Администрации Тораевского сельского поселения и штампом филиала ФБУЗ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола _____
 _____ Л.Л. Филиппова
 _____ Ф.И.О.

Зам. руководителя ИЛЦ _____
 _____ И.А. Ильина
 _____ Ф.И.О.



Код образца (пробы): 1-16-261-1-2-П



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Запах	1	2	Балл	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	1	2	Балл	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	1,8 ± 0,5	20	Град.	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	менее 0,5	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средства Измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Спектрофотометр ПЭ-5300В	53000332	32755	07.06.16 г.	06.06.17 г.

Ответственные за проведение испытаний:

Химик-эксперт		О.В. Николаева
Заведующая ООЛД		И.А. Ильина
Должность	Подпись	Ф.И.О.

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « _____ » _____ 20 _____ г.

(Должность, представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в городе Новочебоксарске»
 (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары,
 улица Гладкова, 17 тел. 8 8352 56 29 16
 Почтовый адрес: 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск,
 улица Строителей, 56А тел. 8 8352 78 96 00
 Адрес места осуществления деятельности: 429960, Чувашская Республика,
 город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А тел. 8 8352 78 96 00
 Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511889
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015 г.

Форма протокола утверждена приказом
 главного врача филиала ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике
 – Чувашии в г. Новочебоксарске»
 от 24.11.2014 г. № 85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 198 (НМ)

от «22» сентября 2016 г.

Наименование пробы (образца) Вода из оголовка артезианской скважины
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10мин 20.09.2016 г.
 Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00мин 20.09.2016 г.
 Цель отбора Поручение на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5. государственной работы № 1 государственного задания Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск от 15.09.2016 г. № 112-ПП/С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель):
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск
 (наименование и юридический адрес) Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Строителей, 56 А
 (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Оголовок артезианской скважины
Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Сень-Хресчен
 (наименование, фактический адрес)

Метод отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» В.Л. Матвеев

Код пробы (образца) 1-16-262-1-2-П
 Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____

Тара, упаковка Пластиковая посуда

НД на продукцию _____

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (температура + 4°С)

Условия хранения _____

Дополнительные сведения Температура воздуха +9°С, 751 мм.рт.ст., влажность 91 %, , ветер юго-западный 3-4 м/сек, пасмурно
Проба опечатана и опломбирована печатью Администрации Тораевского сельского поселения и штампом филиала ФБУЗ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____

Зам. руководителя ИЛЦ _____



подпись [Signature] Л.Л. Филиппова
 Ф.И.О.

подпись [Signature] И.А. Ильина
 Ф.И.О.

Код образца (пробы): 1-16-262-1-2-П.



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Запах	1	2	Балл	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	1	2	Балл	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	2,0 ± 0,6	20	Град.	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	0,6 ± 0,1	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средства Измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Спектрофотометр ПЭ-5300В	53000332	32755	07.06.16 г.	06.06.17 г.

Ответственные за проведение испытаний:

Химик-эксперт		О.В. Николаева
Заведующая ООЛД		И.А. Ильина
Должность	Подпись	Ф.И.О.

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « _____ » _____ 20 _____ г.

(Должность, представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в городе Новочебоксарске»
 (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары,
 улица Гладкова, 17 тел. 8 8352 56 29 16
 Почтовый адрес: 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск,
 улица Строителей, 56А тел. 8 8352 78 96 00
 Адрес места осуществления деятельности: 429960, Чувашская Республика,
 город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А тел. 8 8352 78 96 00
 Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511889
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015 г.

Форма протокола утверждена приказом
 главного врача филиала ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике
 – Чувашии в г. Новочебоксарске»
 от 24.11.2014 г. № 85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 199 (НМ)

от «22» сентября 2016 г.

Наименование пробы (образца) Вода из оголовка артезианской скважины
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10мин 20.09.2016 г.
 Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00мин 20.09.2016 г.
 Цель отбора Поручение на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5. государственной работы № 1 государственного задания Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск от 15.09.2016 г. № 112-ПП/С
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель):
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск
 (наименование и юридический адрес) Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Строителей, 56 А
 (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Оголовок артезианской скважины
Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Сюлово
 (наименование, фактический адрес)

Метод отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
 Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» В.Л. Матвеев

Код пробы (образца) 1-16-263-1-2-П
 Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____
 Тара, упаковка Пластиковая посуда

НД на продукцию _____
 НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (температура + 4°С)

Условия хранения _____

Дополнительные сведения Температура воздуха +9°С, 751 мм.рт.ст., влажность 91 %, , ветер юго-западный 3-4 м/сек, пасмурно
Проба опечатана и опломбирована печатью Администрации Тораевского сельского поселения и штампом филиала ФБУЗ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____

Зам. руководителя ИЛЦ _____
 _____ Л.Л. Филиппова
 _____ Ф.И.О.
 _____ И.А. Ильина
 _____ Ф.И.О.



Код образца (пробы): 1-16-263-1-2-П



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Запах	1	2	Балл	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	1	2	Балл	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	3 ± 1	20	Град.	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	менее 0,5	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средства Измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Спектрофотометр ПЭ-5300В	53000332	32755	07.06.16 г.	06.06.17 г.

Ответственные за проведение испытаний:

Химик-эксперт		О.В. Николаева
Заведующая ООЛД		И.А. Ильина
Должность	Подпись	Ф.И.О.

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « _____ » _____ 20 _____ г.

(Должность, представителя организации (заявителя))_____
(подпись)_____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в городе Новочебоксарске»
 (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары,
 улица Гладкова, 17 тел. 8 8352 56 29 16
 Почтовый адрес: 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск,
 улица Строителей, 56А тел. 8 8352 78 96 00
 Адрес места осуществления деятельности: 429960, Чувашская Республика,
 город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А тел. 8 8352 78 96 00
 Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511889
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015 г.

Форма протокола утверждена приказом
 главного врача филиала ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике
 – Чувашии в г. Новочебоксарске»
 от 24.11.2014 г. № 85


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 200 (НМ)


от «22» сентября 2016 г.

Наименование пробы (образца)	Вода из оголовка артезианской скважины	
Пробы (образцы) направлены	Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	
Дата и время отбора пробы (образца)	12ч-10мин	20.09.2016 г.
Дата и время доставки пробы (образца)	14ч-00мин	20.09.2016 г.
Цель отбора	Поручение на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5. государственной работы № 1 государственного задания Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск от 15.09.2016 г. № 112-ПП/С	
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель):	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск (наименование и юридический адрес) Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Строителей, 56 А (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Оголовок артезианской скважины Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Сяран-Сирма (наименование, фактический адрес)	
Метод отбора	ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»	
Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу:	Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» В.Л. Матвеев	
Код пробы (образца)	1-16-264-1-2-П	
Изготовитель	Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))	
Дата изготовления	Номер партии	
Объем партии		
Тара, упаковка	Пластиковая посуда	
НД на продукцию		
НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку:	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	
Условия транспортировки	Автотранспорт, сумка-холодильник (температура + 4°C)	
Условия хранения		
Дополнительные сведения	Температура воздуха +9°C, 751 мм.рт.ст., влажность 91 %, ветер юго-западный 3-4 м/сек, пасмурно Проба опечатана и опломбирована печатью Администрации Тораевского сельского поселения и штампом филиала ФБУЗ	
Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:	Л.Л. Филиппова Ф.И.О.	

Зам. руководителя ИЛЦ



подпись  Л.Л. Филиппова
Ф.И.О.

подпись  И.А. Ильина
Ф.И.О.

Код образца (пробы): 1-16-264-1-2-П



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Запах	1	2	Балл	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	1	2	Балл	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	4 ± 1	20	Град.	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	1,3 ± 0,1	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средства Измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Спектрофотометр ПЭ-5300В	53000332	32755	07.06.16 г.	06.06.17 г.

Ответственные за проведение испытаний:

Химик-эксперт		О.В. Николаева
Заведующая ООЛД		И.А. Ильина
Должность	Подпись	Ф.И.О.

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « _____ » _____ 20 _____ г.

(Должность, представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в городе Новочебоксарске»
 (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары,
 улица Гладкова, 17 тел. 8 8352 56 29 16
 Почтовый адрес: 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск,
 улица Строителей, 56А тел. 8 8352 78 96 00
 Адрес места осуществления деятельности: 429960, Чувашская Республика,
 город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А тел. 8 8352 78 96 00
 Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511889
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015 г.

Форма протокола утверждена приказом
 главного врача филиала ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике
 – Чувашии в г. Новочебоксарске»
 от 24.11.2014 г. № 85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 201 (НМ)

от «22» сентября 2016 г.

Наименование пробы (образца) Вода из оголовка артезианской скважины
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10мин 20.09.2016 г.
 Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00мин 20.09.2016 г.

Цель отбора Поручение на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5. государственной работы № 1 государственного задания Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск от 15.09.2016 г. № 112-ПП/С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель):
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск
 (наименование и юридический адрес) Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Строителей, 56 А
 (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Оголовок артезианской скважины Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Тойшево
 (наименование, фактический адрес)

Метод отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
 Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» В.Л. Матвеев

Код пробы (образца) 1-16-265-1-2-П
 Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____

Тара, упаковка Пластиковая посуда

НД на продукцию _____

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (температура + 4°С)

Условия хранения _____

Дополнительные сведения Температура воздуха +9°С, 751 мм.рт.ст., влажность 91 %, ветер юго-западный 3-4 м/сек, пасмурно
 Проба опечатана и опломбирована печатью Администрации Тораевского сельского поселения и штампом филиала ФБУЗ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____

Зам. руководителя ИЛЦ _____
 (подпись) Л.Л. Филиппова Ф.И.О.
 (подпись) _____ Ф.И.О. И.А. Ильина



Код образца (пробы): 1-16-265-1-2-П



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Запах	1	2	Балл	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	1	2	Балл	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	4 ± 1	20	Град.	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	1,5 ± 0,5	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средства Измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Спектрофотометр ПЭ-5300В	53000332	32755	07.06.16 г.	06.06.17 г.

Ответственные за проведение испытаний:

Химик-эксперт		О.В. Николаева
Заведующая ООЛД		И.А. Ильина
Должность	Подпись	Ф.И.О.

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний «_____» _____ 20_____ г.

(Должность представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в городе Новочебоксарске»
 (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары,
 улица Гладкова, 17 тел. 8 8352 56 29 16
 Почтовый адрес: 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск,
 улица Строителей, 56А тел. 8 8352 78 96 00
 Адрес места осуществления деятельности: 429960, Чувашская Республика,
 город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А тел. 8 8352 78 96 00
 Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511889
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015 г.

Форма протокола утверждена приказом
 главного врача филиала ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике
 – Чувашии в г. Новочебоксарске»
 от 24.11.2014 г. № 85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 202 (НМ)

от «22» сентября 2016 г.

Наименование пробы (образца) Вода из оголовка артезианской скважины
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10мин 20.09.2016 г.
 Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00мин 20.09.2016 г.
 Цель отбора Поручение на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5. государственной работы № 1 государственного задания Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск от 15.09.2016 г. № 112-ПП/С
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель):
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск
 (наименование и юридический адрес) Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Строителей, 56 А
 (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Оголовок артезианской скважины
Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Анаткасы
 (наименование, фактический адрес)

Метод отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
 Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» В.Л. Матвеев

Код пробы (образца) 1-16-266-1-2-П
 Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____
 Объем партии _____
 Тара, упаковка Пластиковая посуда
 НД на продукцию _____

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (температура + 4°С)

Условия хранения _____

Дополнительные сведения Температура воздуха +9°С, 751 мм.рт.ст., влажность 91 %, , ветер юго-западный 3-4 м/сек, пасмурно
Проба опечатана и опломбирована печатью Администрации Тораевского сельского поселения и штампом филиала ФБУЗ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____
 _____ Л.Л. Филиппова
 Ф.И.О.

Зам. руководителя ИЛЦ _____
 _____ И.А. Ильина
 Ф.И.О.



Код образца (пробы): 1-16-266-1-2-П.



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Запах	1	2	Балл	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	1	2	Балл	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	4 ± 1	20	Град.	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	1,0 ± 0,3	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средства Измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Спектрофотометр ПЭ-5300В	53000332	32755	07.06.16 г.	06.06.17 г.

Ответственные за проведение испытаний:

Химик-эксперт		О.В. Николаева
Заведующая ООЛД		И.А. Ильина
Должность	Подпись	Ф.И.О.

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « _____ » _____ 20 _____ г.

(Должность представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
 почтовый адрес 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А
 телефон, факс 8 8352 78 96 00
 адрес места осуществления деятельности 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши, улица Чапаева, 66
 телефон, факс 8 8352 62 3 82

АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.511889

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015г.

Форма утверждена приказом главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» от 24.11.2014 №85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1041 (М)

от «21» сентября 2016г.

Наименование пробы (образца) Вода из артезианской скважины
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, 66
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10м 20.09.2016 г.

Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00м 20.09.2016 г.

Цель отбора Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5 государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП-С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Новочебоксарск, г. Новочебоксарск,
ул. Строителей, 56 (наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Оголовок скважины в д.Тойшево КОД скважины 21620, Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Тойшево
(наименование, фактический адрес)

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» Матвеев В.Л.

Код пробы (образца) 3-16-2217-1-2-П
 Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы ул.Колхозная дом №1
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____

Тара, упаковка Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

НД на продукцию ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (t⁰ +4 С)

Условия хранения _____

Дополнительные сведения Т наружного воздуха +9 С, давление 751 мм.рт.ст., влажность 91%, ветер юго-западный 3-4 м/с, пасмурно

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____

Зам. Руководителя ИЛЦ _____ Л.А.Семенова

М.П. _____ И.А.Ильина

Составлено в 3-х экз.

Общее количество страниц 2: страница 1
 протокола № 1041 (М) от 21.09.2016



Handwritten signatures and initials of L.A. Semenova and I.A. Ilyina.

Код образца (пробы):

3-16-2217 -1-2-П


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив (допустимый уровень), не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр технический жидкостной	103	27433	06.05.2015г.	06.05.2018г.

Ответственные за проведение испытаний:

Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований	А.В.Васильева	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний
« _____ » _____ 2016 г.

(Должность представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
почтовый адрес тел. 8 8352 56 29 16
429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица
Строителей, 56А
телефон, факс 8 8352 78 96 00
адрес места осуществления деятельности 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши,
улица Чапаева, 66
телефон, факс 8 8352 62 3 82
АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.511889
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015г.

Форма утверждена приказом главного врача филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
от 24.11.2014 №85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1042 (М)

от «21 » сентября 2016г.

Наименование пробы (образца) Вода из артезианской скважины
Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии
в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.
Моргауши, ул. Чапаева, 66
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10м 20.09.2016 г.

Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00м 20.09.2016 г.

Цель отбора Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии
в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5
государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП-С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель): Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора в городе Новочебоксарск, г. Новочебоксарск,
ул. Строителей, 36 (наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Оголовок скважины в д.Ойкасы КОД скважины 21616, Чувашская
Республика, Моргаушский район, д.Ойкасы
(наименование, фактический адрес)

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
Матвеев В.Л.

Код пробы (образца) 3-16-2218-1-2-П

Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики,
Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы ул.Колхозная дом №1
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____

Тара, упаковка Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода
питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа».

НД на продукцию ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа».

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (t⁰ +4 С)

Условия хранения _____

Дополнительные сведения Т наружного воздуха +9 С, давление 751 мм.рт.ст., влажность 91%, ветер юго-западный 3-4
м/с, пасмурно

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Зам. Руководителя ИЛЦ

М.П.


Л.А.Семенова

И.А.Ильина

Составлено в 3-х экз.

Общее количество страниц 2: страница 1
протокола № 1042 (М) от 21.09.2016



Код образца (пробы):				3-16-2218 -1-2-П	
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив (допустимый уровень), не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений:					
№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр технический жидкостной	103	27433	06.05.2015г.	06.05.2018г.
Ответственные за проведение испытаний:					
Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований		А.В.Васильева			
Должность		Ф.И.О.		Подпись	

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний
« _____ » _____ 2016 г.

(Должность представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"
 (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (Испытательная лаборатория)

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
 почтовый адрес 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица
 Строителей, 56А
 телефон, факс 8 8352 78 96 00
 адрес места осуществления деятельности 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши,
 улица Чапаева, 66
 8 8352 62 3 82

телефон, факс
 АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.511889

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015г.

Форма утверждена приказом главного врача филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
 Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
 от 24.11.2014 №85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1043 (М)

от «21» сентября 2016г.

Наименование пробы (образца) Вода из артезианской скважины
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии
в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.
Моргауши, ул. Чапаева, 66
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10м 20.09.2016 г.
 Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00м 20.09.2016 г.
 Цель отбора Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии
в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5
государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП-С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель): Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора в городе Новочебоксарск, г. Новочебоксарск,
 ул. Строителей, 56 (наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Оголовок скважины в д.Демкино КОД скважины 21623, Чувашская
Республика, Моргаушский район, д.Демкино
 (наименование, фактический адрес)

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
Матвеев В.Л.

Код пробы (образца) 3-16-2219-1-2-П
 Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики,
Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы ул.Колхозная дом №1
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____
 Тара, упаковка Стерильная стеклянная бутылка
 НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода
питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа».

НД на продукцию ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа».

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (t⁰ +4 С)

Условия хранения _____

Дополнительные сведения Т наружного воздуха +9 С, давление 751 мм.рт.ст., влажность 91%, ветер юго-западный 3-4
м/с, пасмурно


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Л.А.Семенова
 Зам. Руководителя ИЛЦ _____ И.А. Ильина

М.П. _____

Составлено в 3-х экз.



Handwritten signatures and initials of L.A. Semenova and I.A. Ilyina.

Код образца (пробы):			3-16-2219 -1-2-П		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив (допустимый уровень), не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений:					
№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр технический жидкостной	103	27433	06.05.2015г.	06.05.2018г.
Ответственные за проведение испытаний:					
Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований		А.В.Васильева			
Должность		Ф.И.О.		Подпись	

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний
« _____ » _____ 2016 г.

(Должность представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"
 (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (Испытательная лаборатория)

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
 почтовый адрес 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица
 Строителей, 56А
 телефон, факс 8 8352 78 96 00
 адрес места осуществления деятельности 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши,
 улица Чапаева, 66
 телефон, факс 8 8352 62 3 82

Форма утверждена приказом главного врача филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
 Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
 от 24.11.2014 №85

АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001:511889
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1044(М)
 от «21» сентября 2016г.

Наименование пробы (образца) Вода из артезианской скважины
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии
в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.
Моргауши, ул. Чапаева, 66
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10м 20.09.2016 г.

Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00м 20.09.2016 г.

Цель отбора Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии
в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5
государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП-С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель): Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора в городе Новочебоксарск, г. Новочебоксарск,
 ул. Строителей, 56 (наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Оголовок скважины в с.Тораево КОД скважины 21614, Чувашская
Республика, Моргаушский район, с.Тораево
 (наименование, фактический адрес)

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
Матвеев В.Л.

Код пробы (образца) 3-16-2220-1-2-П

Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики,
Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы ул.Колхозная дом №1
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____

Тара, упаковка Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода
питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа».

НД на продукцию ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа».

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (t⁰ +4 С)

Условия хранения _____

Дополнительные сведения Т наружного воздуха +9 С, давление 751 мм.рт.ст., влажность 91%, ветер юго-западный 3-4
м/с, пасмурно

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Л.А.Семенова


Зам. Руководителя ИЛЦ _____ И.А. Ильина

М.П. _____

Составлено в 3-х экз. _____



(Handwritten signatures)

		Код образца (пробы):		3-16-2220 -1-2-П	
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив (допустимый уровень), не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений:					
№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр технический жидкостной	103	27433	06.05.2015г.	06.05.2018г.
Ответственные за проведение испытаний:					
Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований		А.В.Васильева			
Должность		Ф.И.О.		Подпись	

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний
« _____ » _____ 2016 г.

(Должность представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
почтовый адрес 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А
телефон, факс 8 8352 78 96 00
адрес места осуществления деятельности 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши, улица Чапаева, 66
телефон, факс 8 8352 62 3 82

Форма утверждена приказом главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» от 24.11.2014 №85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1045(М)
от «21» сентября 2016г.

Наименование пробы (образца) Вода из артезианской скважины
Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, 66
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10м 20.09.2016 г.

Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00м 20.09.2016 г.

Цель отбора Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5 государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП-С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Новочебоксарск, г. Новочебоксарск,
ул. Строителей, 56 (наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Оголовок скважины в д.Анаткасы КОД скважины 21621, Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы
(наименование, фактический адрес)

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» Матвеев В.Л.

Код пробы (образца) 3-16-2221-1-2-П

Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы ул.Колхозная дом №1
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____

Тара, упаковка Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

НД на продукцию ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (t⁰ +4 С)

Условия хранения _____


Дополнительные сведения Т наружного воздуха +9 С, давление 751 мм.рт.ст., влажность 91%, ветер юго-западный 3-4 м/с, пасмурно

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Л.А.Семенова

Зам. Руководителя ИЛЦ И.А. Ильина

М.П. _____

Составлено в 3-х экз.



(Handwritten signatures)

Код образца (пробы):

3-16-2221 -1-2-П


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив (допустимый уровень), не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр технический жидкостной	103	27433	06.05.2015г.	06.05.2018г.

Ответственные за проведение испытаний:

Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований	А.В.Васильева	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний
« _____ » _____ 2016 г.

(Должность представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Составлено в 3-х экз.

Общее количество страниц 2: страница 2
протокола № 1045 (М) от 21.09.2016г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
тел. 8 8352 56 29 16

почтовый адрес 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица
Строителей, 56А

телефон, факс 8 8352 78 96 00

адрес места осуществления деятельности 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши,
улица Чапаева, 66

телефон, факс 8 8352 62 3 82

АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.511889

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015г.

Форма утверждена приказом главного врача филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
от 24.11.2014 №85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1046(М)

от «21» сентября 2016г.

Наименование пробы (образца) Вода из артезианской скважины
Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии
в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.
Моргауши, ул. Чапаева, 66
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10м 20.09.2016 г.

Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00м 20.09.2016 г.

Цель отбора Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии
в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5
государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП-С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель): Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора в городе Новочебоксарск, г. Новочебоксарск,
ул. Строителей, 56
(наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Оголовок скважины в д.Сень-Хресчен КОД скважины 21617,
Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Сень-Хресчен
(наименование, фактический адрес)

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
Матвеев В.Л.

Код пробы (образца) 3-16-2222-1-2-П

Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики,
Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы ул.Колхозная дом №1
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления Номер партии

Объем партии

Тара, упаковка Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода
питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа».

НД на продукцию ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа».

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (t⁰ +4 С)

Условия хранения -----

Дополнительные сведения Т наружного воздуха +9 С, давление 751 мм.рт.ст., влажность 91%, ветер юго-западный 3-4
м/с, пасмурно

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Зам. Руководителя ИЛЦ:

М.П.:

Л.А.Семенова

И.А. Ильина

Составлено в 3-х экз.

Общее количество страниц 2: страница 1
протокола № 1046 (М) от 21.09.2016



Код образца (пробы): 3-16-2222 -1-2-П


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив (допустимый уровень), не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр технический жидкостной	103	27433	06.05.2015г.	06.05.2018г.

Ответственные за проведение испытаний:

Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований	А.В.Васильева	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний
« _____ » _____ 2016 г.

(Должность представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"
 (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (Испытательная лаборатория)

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
 почтовый адрес 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица
 Строителей, 56А
 телефон, факс 8 8352 78 96 00
 адрес места осуществления деятельности 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши,
 улица Чапаева, 66
 телефон, факс 8 8352 62 3 82
 АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.511889
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015г.

Форма утверждена приказом главного врача филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
 Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
 от 24.11.2014 №85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1047 (М)

от «21» сентября 2016г.

Наименование пробы (образца) Вода из артезианской скважины
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии
в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.
Моргауши, ул. Чапаева, 66
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10м 20.09.2016 г.

Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00м 20.09.2016 г.

Цель отбора Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии
в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5
государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП-С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель): Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора в городе Новочебоксарск, г. Новочебоксарск,
 ул. Строителей, 56 (наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Оголовок скважины в д.Сюлово КОД скважины 21613, Чувашская
Республика, Моргаушский район, д.Сюлово
 (наименование, фактический адрес)

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
Матвеев В.Л.

Код пробы (образца) 3-16-2223-1-2-П

Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики,
Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы ул.Колхозная дом №1
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____

Тара, упаковка Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода
питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа».

НД на продукцию ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа».

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (t⁰ +4 С)

Условия хранения _____

Дополнительные сведения Т наружного воздуха +9 С, давление 751 мм.рт.ст., влажность 91%, ветер юго-западный 3-4
м/с, пасмурно

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Л.А.Семенова

Зам. _____ И.А. Ильина

М.П. _____

Составлено в 3-х экз. _____



(Handwritten signature)

Код образца (пробы):

3-16-2223 -1-2-П


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив (допустимый уровень), не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр технический жидкостной	103	27433	06.05.2015г.	06.05.2018г.

Ответственные за проведение испытаний:

Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований	А.В.Васильева	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний
« _____ » _____ 2016 г.

(Должность представителя организации (заявителя)

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Составлено в 3-х экз.

Общее количество страниц 2: страница 2
протокола № 1047 (М) от 21.09.2016г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"
 (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (Испытательная лаборатория)

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
 почтовый адрес 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица
 Строителей, 56А
 телефон, факс 8 8352 78 96 00
 адрес места осуществления деятельности 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши,
 улица Чапаева, 66
 телефон, факс 8 8352 62 3 82
 АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.511889
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015г.

Форма утверждена приказом главного врача филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
 Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
 от 24.11.2014 №85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1048 (М)
 от «21» сентября 2016г.

Наименование пробы (образца) Вода из артезианской скважины
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии
в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.
Моргауши, ул. Чапаева, 66
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10м 20.09.2016 г.

Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00м 20.09.2016 г.

Цель отбора Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии
в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5
государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП-С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель): Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора в городе Новочебоксарск, г. Новочебоксарск,
ул. Строителей, 56 (наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Оголовок скважины в д.Сяран-Сирмы КОД скважины 21619,
Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Сяран-Сирмы
 (наименование, фактический адрес)

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
Матвеев В.Л.

Код пробы (образца) 3-16-2224-1-2-П

Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики,
Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы ул.Колхозная дом №1
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____

Тара, упаковка Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода
питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа».

НД на продукцию ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа».

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (t⁰ +4 С)

Условия хранения _____


Дополнительные сведения Т наружного воздуха +9 С, давление 751 мм.рт.ст., влажность 91%, ветер юго-западный 3-4
м/с, пасмурно


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Л.А.Семенова

Зам. Руководителя ИЛЦ _____ И.А. Ильина

М.П. _____

Составлено в 3-х экз.



Код образца (пробы):				3-16-2224 -1-2-П	
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив (допустимый уровень), не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений:					
№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр технический жидкостной	103	27433	06.05.2015г.	06.05.2018г.
Ответственные за проведение испытаний:					
Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований		А.В.Васильева			
Должность		Ф.И.О.		Подпись	

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний
« _____ » _____ 2016 г.

(Должность представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
 почтовый адрес 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А
 телефон, факс 8 8352 78 96 00
 адрес места осуществления деятельности 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши, улица Чапаева, 66
 телефон, факс 8 8352 62 3 82
 АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.511889
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015г.

Форма утверждена приказом главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» от 24.11.2014 №85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1049 (М)

от «21» сентября 2016г.

Наименование пробы (образца)	Вода водопроводная	
Пробы (образцы) направлены	Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, 66 <small>(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)</small>	
Дата и время отбора пробы (образца)	12ч-10м	20.09.2016 г.
Дата и время доставки пробы (образца)	14ч-00м	20.09.2016 г.
Цель отбора	Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5 государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП-С	
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель):	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Новочебоксарск, г. Новочебоксарск, <small>ул. Строителей, 56 (наименование и юридический адрес)</small>	
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Водопроводная колонка в д.Анаткасы ул.Овражная у дома №12, Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы ул.Овражная дом №12 <small>(наименование, фактический адрес)</small>	
Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу:	Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» Матвеев В.Л.	
Код пробы (образца)	3-16-2225-1-2-П	
Изготовитель	Администрация Тораяевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы ул.Колхозная дом №1 <small>(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)</small>	
Дата изготовления	Номер партии	
Объем партии		
Тара, упаковка	Стерильная стеклянная бутылка	
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».	
НД на продукцию	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».	
НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку:	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».	
Условия транспортировки	Автотранспорт, сумка-холодильник (t ⁰ +4 С)	
Условия хранения	-----	
Дополнительные сведения	Т наружного воздуха +9 С, давление 751 мм.рт.ст., влажность 91%, ветер юго-западный 3-4 м/с, пасмурно	
Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:	Л.А.Семенова	
Зам. Руководителя ИЛЦ	И.А. Ильина	
М.П.		

Составлено в 3-х экз.

Код образца (пробы):

3-16-2225 -1-2-П


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив (допустимый уровень), не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр технический жидкостной	103	27433	06.05.2015г.	06.05.2018г.

Ответственные за проведение испытаний:

Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований	А.В.Васильева	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний
« _____ » _____ 2016 г.

(Должность представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
 тел. 8 8352 56 29 16
 почтовый адрес 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица
 Строителей, 56А
 телефон, факс 8 8352 78 96 00
 адрес места осуществления деятельности 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши,
 улица Чапаева, 66
 телефон, факс 8 8352 62 3 82

Форма утверждена приказом главного врача филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
 Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
 от 24.11.2014 №85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1050 (М)

от «21» сентября 2016г.

Наименование пробы (образца) Вода водопроводная
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии
в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.
Моргауши, ул. Чапаева, 66
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10м 20.09.2016 г.

Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00м 20.09.2016 г.

Цель отбора Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии
в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5
государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП-С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель): Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора в городе Новочебоксарск, г. Новочебоксарск,
 ул. Строителей, 56 (наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Водопроводная колонка в д. Демкино ул.Суворова у дома №2,
Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Демкино
ул.Суворова дом №2
 (наименование, фактический адрес)

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
Матвеев В.Л.

Код пробы (образца) 3-16-2226-1-2-П
 Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики,
Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы ул.Колхозная дом №1
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____

Тара, упаковка Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода
питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа».

НД на продукцию ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа».

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (t⁰ +4 С)

Условия хранения _____


Дополнительные сведения Т наружного воздуха +9 С, давление 751 мм.рт.ст., влажность 91%, ветер юго-западный 3-4
м/с, пасмурно

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____

Зам. Руководителя ИЛЦ _____ Л.А.Семенова

М.П. _____ И.А. Ильина

Составлено в 3-х экз.



Код образца (пробы):

3-16-2226 -1-2-П


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив (допустимый уровень), не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр технический жидкостной	103	27433	06.05.2015г.	06.05.2018г.

Ответственные за проведение испытаний:

Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований	А.В.Васильева	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний
« _____ » _____ 2016 г.

(Должность представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Составлено в 3-х экз.

Общее количество страниц 2: страница 2
протокола № 1050 (М) от 21.09.2016г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"
 (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (Испытательная лаборатория)

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
 Телефон: 8 835 2 56-29-16, факс: 56-29-16
 почтовый адрес 429960, Чувашская Республика город Новочебоксарск, улица Строителей 56 А
 Телетайп: 8 835 2 78-96-00, факс: 78-96-00
 Адрес места 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши, улица Чапаева, 66
 осуществления деятельности Телефон: 62-3-82, факс: 62-3-82

АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.511889.
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015г.

Форма протокола утверждена приказом главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» от 24.11.2014 № 85

ПРОТОКОЛ
отбора проб воды
 от «10» сентября 2016 г.

Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г.Новочебоксарск

Юридический адрес, телефон: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Строителей 56, тел.77-06-92

Точка отбора, адрес: водопроводная сеть в д.Демкино ул. Суварова 2
Администрации Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы, ул.Колхозная дом №1

Цель исследования (производственный контроль, СГМ, предписание № дата, санэпидэкспертиза, др.): Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5 государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП - С

Метеоусловия при отборе проб (температура воздуха): Т наружного воздуха 7,9°С, давление 757 мм РТ.ст., влажность 91 %, ветер 10-3, 3-4 м/с, насекомы

Температура воды при отборе проб (при необходимости) -

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Программа исследований: ОМЧ в 1,0 мл., ОКБ и ТКБ в 100,0 мл.

Дата отбора: 10.09.2016г.

Дата доставки в ИЛЦ: 10.09.2016г.

Время отбора: 12:00

Время доставки в ИЛЦ: 14:00

Условия транспортирования (температурный режим): автотранспорт, сумка-холодильник (температура +4°С)

Методы консервации и условия хранения: не хранилась и не проводилась

Определения, выполненные на месте отбора проб: -

№ пробы	Наименование объекта (артскважина, колодец, водоем, выпуск сточной воды и др.)	Вид упаковки, объем пробы
44.	Водопроводная сеть в д. Демкино ул. <i>Суворове 2</i>	0,5 л. стерильная стеклянная посуда с прит. пробкой

Примечание: для сточной воды указать ее характер (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, смешанная – нужное подчеркнуть).

Дополнительные сведения: КОД водопровода 120068 изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения, Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Анаткасы, ул. Колхозная дом №1, тел. 64-3-56; 89063873022 3-16-22 26-1-2-П

Опечатано и опломбировано печатью Администрации Тораевского сельского поселения и штампом филиала ФБУЗ

Должность, Ф.И.О. лица, производившего отбор; телефон: помощник врача по общей гигиене Матвеев В.Л., тел. 89051993660

подпись: *В.Л. Матвеев*

Должность, Ф.И.О. лица, в присутствии которого произведен отбор; телефон: глава администрации Тораевского сельского поселения Павлов Н.А., тел. 89063873022

подпись: *Н.А. Павлов*

Проба отобрана в присутствии главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск Андреева Ю.Н.

подпись: *Ю.Н. Андреев*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

юридический адрес

428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
тел. 8 8352 56 29 16

почтовый адрес

429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица
Строителей, 56А

телефон, факс

8 8352 78 96 00

адрес места осуществления деятельности

429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши,
улица Чапаева, 66

телефон, факс

8 8352 62 3 82

АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.511889

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015г.

Форма утверждена приказом главного врача филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
от 24.11.2014 №85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1051 (М)

от «21» сентября 2016г.

Наименование пробы (образца) Вода водопроводная
Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, 66
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10м 20.09.2016 г.

Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00м 20.09.2016 г.

Цель отбора Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5 государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП-С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Новочебоксарск, г. Новочебоксарск,
ул. Строителей, 36 (наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Водопроводная колонка в с.Тораево ул.Кирова у дома №15, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.Тораево ул.Кирова дом №15
(наименование, фактический адрес)

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» Матвеев В.Л.

Код пробы (образца) 3-16-2227-1-2-П

Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы ул.Колхозная дом №1
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления Номер партии

Объем партии

Тара, упаковка Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

НД на продукцию ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (t⁰ +4 С)

Условия хранения -----

Дополнительные сведения Т наружного воздуха +9 С, давление 751 мм.рт.ст., влажность 91%, ветер юго-западный 3-4 м/с, пасмурно

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Л.А.Семенова


Зам. Руководителя ИЛЦ И.А. Ильина

М.П.

Составлено в 3-х экз.



(Handwritten signatures)
Л.А.Семенова
И.А. Ильина

Код образца (пробы):				3-16-2227 -1-2-П	
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив (допустимый уровень), не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений:					
№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр технический жидкостной	103	27433	06.05.2015г.	06.05.2018г.
Ответственные за проведение испытаний:					
Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований		А.В.Васильева			
Должность		Ф.И.О.		Подпись	

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний
« _____ » _____ 2016 г.

(Должность представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"
 (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (Испытательная лаборатория)

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
 почтовый адрес 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица
 Строителей, 56А
 телефон, факс 8 8352 78 96 00
 адрес места осуществления деятельности 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши,
 улица Чапаева, 66
 телефон, факс 8 8352 62 3 82
 АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.511889
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015г.

Форма утверждена приказом главного врача филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
 Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
 от 24.11.2014 №85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1052 (М)
 от «21» сентября 2016г.

Наименование пробы (образца) Вода водопроводная
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии
в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.
Моргауши, ул. Чапаева, 66
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10м 20.09.2016 г.

Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00м 20.09.2016 г.

Цель отбора Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии
в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5
государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП-С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель): Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора в городе Новочебоксарск, г. Новочебоксарск,
 ул. Строителей, 56 (наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Водопроводная колонка в с.Тораево ул.Комбинатская у дома №4,
Чувашская Республика, Моргаушский район, с.Тораево
ул.Комбинатская дом №4
 (наименование, фактический адрес)

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
Матвеев В.Л.

Код пробы (образца) 3-16-2228-1-2-П
 Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики,
Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы ул.Колхозная дом №1
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____
 Тара, упаковка Стерильная стеклянная бутылка
 НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода
питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа».

НД на продукцию ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа».


НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (t° +4 С)

Условия хранения _____
 Дополнительные сведения Т наружного воздуха +9 С, давление 751 мм.рт.ст., влажность 91%, ветер юго-западный 3-4
м/с, пасмурно

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____
 Зам. Руководителя ИЛЦ _____
 М.П. _____

Л.А.Семенова
 И.А.Ильина



Общее количество страниц 2: страница 1
 протокола № 1052 (М) от 21.09.2016



Составлено в 3-х экз.

Код образца (пробы):

3-16-2228 -1-2-П


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив (допустимый уровень), не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр технический жидкостной	103	27433	06.05.2015г.	06.05.2018г.

Ответственные за проведение испытаний:

Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований	А.В.Васильева	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний
« _____ » _____ 2016 г.

(Должность представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
 почтовый адрес тел. 8 8352 56 29 16
 телефон, факс 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица
 адрес места осуществления деятельности Строителей, 56А
 телефон, факс 8 8352 78 96 00
 АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.511889 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши,
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015г. улица Чапаева, 66
 8 8352 62 3 82

Форма утверждена приказом главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» от 24.11.2014 №85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1053 (М)

от «21» сентября 2016г.

Наименование пробы (образца) Вода водопроводная
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, 66
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10м 20.09.2016 г.

Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00м 20.09.2016 г.

Цель отбора Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5 государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП-С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Новочебоксарск, г. Новочебоксарск,
 ул. Строителей, 36 (наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Водопроводная колонка в д.Тойшево ул.Мартынова у дома №34, Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Тойшево ул.Мартынова дом №34
 (наименование, фактический адрес)

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» Матвеев В.Л.

Код пробы (образца) 3-16-2229-1-2-П

Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы ул.Колхозная дом №1
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____

Тара, упаковка Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

НД на продукцию ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (t⁰ +4 С)

Условия хранения -----


Дополнительные сведения Т наружного воздуха +9 С, давление 751 мм.рт.ст., влажность 91%, ветер юго-западный 3-4 м/с, пасмурно

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____

Зам. Руководителя ИЛЦ _____ Л.А.Семенова
 М.П. _____ И.А. Ильина

Составлено в 3-х экз.



Код образца (пробы):				3-16-2229 -1-2-П	
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив (допустимый уровень), не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений:					
№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр технический жидкостной	103	27433	06.05.2015г.	06.05.2018г.
Ответственные за проведение испытаний:					
Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований		А.В.Васильева			
Должность		Ф.И.О.		Подпись	

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний
« _____ » _____ 2016 г.

(Должность представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"
 (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (Испытательная лаборатория)

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
 почтовый адрес тел. 8 8352 56 29 16
 телефон, факс 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица
 адрес места осуществления деятельности Строителей, 56А
 телефон, факс 8 8352 78 96 00
 АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.511889 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши,
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015г. улица Чапаева, 66
 8 8352 62 3 82

Форма утверждена приказом главного врача филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
 Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
 от 24.11.2014 №85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1054 (М)
 от «21» сентября 2016г.

Наименование пробы (образца) Вода водопроводная
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, 66
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10м 20.09.2016 г.

Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00м 20.09.2016 г.

Цель отбора Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5 государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП-С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Новочебоксарск, г. Новочебоксарск,
 ул. Строителей, 56 (наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Водопроводная колонка в д.Ойкасы ул.Металист у дома №24, Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Ойкасы ул.Металист дом №24
 (наименование, фактический адрес)

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» Матвеев В.Л.

Код пробы (образца) 3-16-2230-1-2-П

Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы ул.Колхозная дом №1
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____

Тара, упаковка Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

НД на продукцию ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (t⁰ +4 С)

Условия хранения _____

Дополнительные сведения Т наружного воздуха +9 С, давление 751 мм.рт.ст., влажность 91%, ветер юго-западный 3-4 м/с, пасмурно

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____

Зам. Руководителя ИЛЦ _____ Л.А.Семенова

М.П. _____ И.А. Ильина

Составлено в 3-х экз. _____



Handwritten signatures and initials of L.A. Semenov and I.A. Ilyina.

Код образца (пробы):

3-16-2230 -1-2-П


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив (допустимый уровень), не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр технический жидкостной	103	27433	06.05.2015г.	06.05.2018г.

Ответственные за проведение испытаний:

Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований	А.В.Васильева	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний
« _____ » _____ 2016 г.

(Должность представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
 почтовый адрес 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица
 Строителей, 56А
 телефон, факс 8 8352 78 96 00
 адрес места осуществления деятельности 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши,
 улица Чапаева, 66
 телефон, факс 8 8352 62 3 82
 АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.511889
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015г.

Форма утверждена приказом главного врача филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
 Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
 от 24.11.2014 №85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1056 (М)

от «21 » сентября 2016г.

Наименование пробы (образца) Вода водопроводная
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии
в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.
Моргауши, ул. Чапаева, 66
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10м 20.09.2016 г.

Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00м 20.09.2016 г.

Цель отбора Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии
в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5
государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП-С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель): Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора в городе Новочебоксарск, г. Новочебоксарск,
 (наименование и юридический адрес)
 ул. Строителей, 56

Объект, где производился отбор пробы (образца) Водопроводная колонка в д. Сюлово ул.Садовая у дома №1,
Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Сюлово
ул.Садовая дом №1
 (наименование, фактический адрес)

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
Матвеев В.Л.

Код пробы (образца) 3-16-2232-1-2-П

Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики,
Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы ул.Колхозная дом №1
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____

Тара, упаковка Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода
питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа».

НД на продукцию ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа».

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (t° +4 С)

Условия хранения _____

Дополнительные сведения Т наружного воздуха +9 С, давление 751 мм.рт.ст., влажность 91%, ветер юго-западный 3-4
м/с, пасмурно

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____

Зам. Руководителя ИЛЦ _____

М.П. _____

Составлено в 3-х экз.



Л.А.Семенова
 Л.А.Семенова
И.А.Ильина
 И.А.Ильина

Код образца (пробы):

3-16-2232 -1-2-П


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив (допустимый уровень), не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр технический жидкостной	103	27433	06.05.2015г.	06.05.2018г.

Ответственные за проведение испытаний:

Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований	А.В.Васильева	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний
« _____ » _____ 2016 г.

(Должность представителя организации (заявителя)

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Составлено в 3-х экз.

Общее количество страниц 2: страница 2
протокола № 1056(М) от 21.09.2016г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"
 (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (Испытательная лаборатория)

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
 почтовый адрес 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица
 Строителей, 56А
 телефон, факс 8 8352 78 96 00
 адрес места осуществления деятельности 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши,
 улица Чапаева, 66
 телефон, факс 8 8352 62 3 82
 АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.511889
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015г.

Форма утверждена приказом главного врача филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
 Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
 от 24.11.2014 №85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1055 (М)
 от «21» сентября 2016г.

Наименование пробы (образца) Вода водопроводная
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, 66
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10м 20.09.2016 г.
 Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00м 20.09.2016 г.
 Цель отбора Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5 государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП-С
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Новочебоксарск, г. Новочебоксарск,
 ул. Строителей, 56 (наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Водопроводная колонка в д.Б.Токшики ул.Березовая у дома №12, Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Б.Токшики ул.Березовая дом №12
 (наименование, фактический адрес)

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» Матвеев В.Л.

Код пробы (образца) 3-16-2231-1-2-П
 Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы ул.Колхозная дом №1
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____
 Объем партии _____

Тара, упаковка Стерильная стеклянная бутылка
 НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

НД на продукцию ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».


Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (t° +4 С)

Условия хранения _____

Дополнительные сведения Т наружного воздуха +9 С, давление 751 мм.рт.ст., влажность 91%, ветер юго-западный 3-4 м/с, пасмурно

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Л.А.Семенова
 Зам. Руководителя ИЛЦ И.А. Ильина

М.П. _____
 Составлено в 3-х экз.



Handwritten signatures and initials of L.A. Semenova and I.A. Ilyina.

Код образца (пробы):

3-16-2231 -1-2-П


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив (допустимый уровень), не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр технический жидкостной	103	27433	06.05.2015г.	06.05.2018г.

Ответственные за проведение испытаний:

Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований	А.В.Васильева	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний
« _____ » _____ 2016 г.

(Должность представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
 почтовый адрес 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Строителей, 56А
 телефон, факс 8 8352 78 96 00
 адрес места осуществления деятельности 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши, улица Чапаева, 66
 телефон, факс 8 8352 62 3 82

АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.511889
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015г.

Форма утверждена приказом главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» от 24.11.2014 №85

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1058 (М)

от «21» сентября 2016г.

Наименование пробы (образца) Вода водопроводная
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, 66
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10м 20.09.2016 г.

Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00м 20.09.2016 г.

Цель отбора Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5 государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП-С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Новочебоксарск, г. Новочебоксарск,
 ул. Строителей, 36 (наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Водопроводная колонка в д. Сяран - Сирмы ул.Зеленая у дома №40, Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Сяран-Сирмы ул.Зеленая дом №40
 (наименование, фактический адрес)

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» Матвеев В.Л.

Код пробы (образца) 3-16-2234-1-2-П
 Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Анаткасы ул.Колхозная дом №1
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____

Тара, упаковка Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

НД на продукцию ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (t⁰ +4 С)

Условия хранения _____


Дополнительные сведения Т наружного воздуха +9 С, давление 751 мм.рт.ст., влажность 91%, ветер юго-западный 3-4 м/с, пасмурно

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Л.А.Семенова

Зам. Руководителя ИЛЦ И.А. Ильина

М.П. _____

Составлено в 3-х экз.



Код образца (пробы):

3-16-2234 -1-2-П


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив (допустимый уровень), не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр технический жидкостной	103	27433	06.05.2015г.	06.05.2018г.

Ответственные за проведение испытаний:

Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований	А.В.Васильева	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний
« ____ » _____ 2016 г.

(Должность представителя организации (заявителя)

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Составлено в 3-х экз.

Общее количество страниц 2: страница 2
протокола № 1058(М) от 21.09.2016г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске"
 (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (Испытательная лаборатория)

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, 17
 почтовый адрес 429960, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица
 Строителей, 56А
 телефон, факс 8 8352 78 96 00
 адрес места осуществления деятельности 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши,
 улица Чапаева, 66
 телефон, факс 8 8352 62 3 82

Форма утверждена приказом главного врача филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
 Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
 от 24.11.2014 №85

АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.511889
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1057 (М)

от «21 » сентября 2016г.

Наименование пробы (образца) Вода водопроводная
 Пробы (образцы) направлены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии
в г. Новочебоксарске». Адрес: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.
Моргауши, ул. Чапаева, 66
 (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 12ч-10м 20.09.2016 г.

Дата и время доставки пробы (образца) 14ч-00м 20.09.2016 г.

Цель отбора Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии
в г.Новочебоксарск на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках подпункта 1.5
государственной работы №1 государственного задания от 15.09.2016г. №112 – ПП-С

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель): Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора в городе Новочебоксарск, г. Новочебоксарск,
 ул. Строителей, 56 (наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Водопроводная колонка в д. Сень-Хресчен ул.Садовая у дома
№14, Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Сень-
Хресчен ул.Садовая дом №14
 (наименование, фактический адрес)

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
Матвеев В.Л.

Код пробы (образца) 3-16-2233-1-2-П

Изготовитель Администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики,
Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Анаткасы ул.Колхозная дом №1
 (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии _____

Тара, упаковка Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода
питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа».

НД на продукцию ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа».

НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Условия транспортировки Автотранспорт, сумка-холодильник (t⁰ +4 С)

Условия хранения _____


Дополнительные сведения Т наружного воздуха +9 С, давление 751 мм.рт.ст., влажность 91%, ветер юго-западный 3-4
м/с, пасмурно

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____


Зам. Руководителя ИЛЦ _____ Л.А.Семенова

М.П. _____ И.А. Ильина

Составлено в 3-х экз. _____



Handwritten signatures of L.A. Semenova and I.A. Ilyina.

		Код образца (пробы):		3-16-2233 -1-2-П	
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив (допустимый уровень), не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений:					
№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр технический жидкостной	103	27433	06.05.2015г.	06.05.2018г.
Ответственные за проведение испытаний:					
Заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований		А.В.Васильева			
Должность		Ф.И.О.		Подпись	

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» и печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний
« _____ » _____ 2016 г.

(Должность представителя организации (заявителя))

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)