

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике - Чувашии»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ


Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17
 Телефон/факс (8352) 56-29-16/56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru <http://www.cge21.ru>
 ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
 Фактический адрес: 429960, Чувашская Республика-Чувашия, город Новочебоксарск, улица Строителей, дом 56 А,
 тел /факс (8352) 78-96-00/78-96-00 E-mail: 27@cge21.ru
 ОКПО 75698129, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Аттестат аккредитации RA.RU.710031

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
 Республике Чувашии»

А.А. Карманов
 2020 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 1891

Заключение составлено 30 апреля 2020 г.

1. Основание для проведения экспертизы: поручение ТО УРПН по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск № 49-ПП/С от 21.04.2020

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

3. Наименование продукции, пробы, измерений: Вода холодная из разводящей сети

4. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель): Чувашская Республика- Чувашия, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 3ДТерриториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск

5. Место, время и дата отбора, измерений: 29 апреля 2020 г. 12 час. 40 мин. Водопровод с. Большой Сундырь Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский район, с. Большой Сундырь, ул. Заводская, д. 8, водоразборная колонка

6. НД на отбор, измерения, исследования (испытания): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а): Семенова Л. А., Помощник врача по общей гигиене

8. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г.Новочебоксарске, ; РОСС RU.0001.511889

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1891 от 30 апреля 2020 г.

ВЫВОДЫ

Исследованная проба № 1891 "Вода холодная из разводящей сети", отобранная из водопровода Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский район, с. Большой

Сундырь, ул. Заводская, д. 8, водоразборная колонка по органолептическим, количественным химическим и бактериологическим показателям не превышает величины допустимого уровня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1891 "Вода холодная из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний по органолептическим, количественным химическим и бактериологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное заключение составил:

Эксперт Органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике – Чувашии»



В.М. Александров

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике - Чувашии»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17
Телефон/факс (8352) 56-29-16/56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru <http://www.cge21.ru>
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
Фактический адрес: 429960, Чувашская Республика-Чувашия, город Новочебоксарск, улица Строителей, дом 56 А,
тел./факс (8352) 78-96-00/78-96-00 E-mail: 27@cge21.ru
ОКПО 75698129. ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Аттестат аккредитации RA.RU.710031

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике» Чувашии



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 1892

Заключение составлено 30 апреля 2020 г.

1. Основание для проведения экспертизы: поручение ТО УРПН по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск № 49-ПП/С от 21.04.2020

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

3. Наименование продукции, пробы, измерений: Вода холодная из разводящей сети

4. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель): Чувашская Республика- Чувашия, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 3ДТерриториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск

5. Место, время и дата отбора, измерений: 29 апреля 2020 г. 12 час. 40 мин. Водопровод д. Большие Татаркасы Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский район, д. Большие Татаркасы, ул. Пакшандаево, д. 39, водоразборная колонка

6. НД на отбор, измерения, исследования (испытания): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а): Семенова Л. А., Помощник врача по общей гигиене

8. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г.Новочебоксарске, ; РОСС RU.0001.511889

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1892 от 30 апреля 2020 г.

ВЫВОДЫ

Исследованная проба № 1892 "Вода холодная из разводящей сети", отобранная из водопровода Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской

Республики по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский район, д. Большие Татаркасы, ул. Пакшандаево, д. 39, водоразборная колонка по органолептическим, количественным химическим и бактериологическим показателям не превышает величины допустимого уровня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1892 "Вода холодная из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний по органолептическим, количественным химическим и бактериологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное заключение составил:

Эксперт Органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике – Чувашии»



В.М. Александров

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике - Чувашии»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17
Телефон/факс (8352) 56-29-16/56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru <http://www.cge21.ru>
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
Фактический адрес: 429960, Чувашская Республика-Чувашия, город Новочебоксарск, улица Строителей, дом 56 А,
тел./факс (8352) 78-96-00/78-96-00 E-mail: 27@cge21.ru
ОКПО 75698129. ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Аттестат аккредитации RA.RU.710031

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике» Чувашии»

А.А. Карманов
« 30 » 2020 г.
М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 1893

Заключение составлено 30 апреля 2020 г.

1. Основание для проведения экспертизы: поручение ТО УРПН по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск № 49-ПП/С от 21.04.2020

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

3. Наименование продукции, пробы, измерений: Вода холодная из разводящей сети

4. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель): Чувашская Республика- Чувашия, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 3ДТерриториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск

5. Место, время и дата отбора, измерений: 29 апреля 2020 г. 12 час. 40 мин. Водопровод д. Верхние Олгаши Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский район, д. Верхние Олгаши, ул. Центральная. д. 33, водоразборная колонка

6. НД на отбор, измерения, исследования (испытания): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а): Семенова Л. А., Помощник врача по общей гигиене

8. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г.Новочебоксарске, ; РОСС RU.0001.511889

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1893 от 30 апреля 2020 г.

ВЫВОДЫ

Исследованная проба № 1893 "Вода холодная из разводящей сети", отобранная из водопровода Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской

Республики по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский район, д. Верхние Олгаши, ул. Центральная. д. 33, водоразборная колонка по органолептическим, количественным химическим и бактериологическим показателям не превышает величины допустимого уровня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1893 "Вода холодная из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний по органолептическим, количественным химическим и бактериологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное заключение составил:

Эксперт Органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике – Чувашии»



В.М. Александров

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике - Чувашии»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17
 Телефон/факс (8352) 56-29-16/56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru <http://www.cge21.ru>
 ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
 Фактический адрес: 429960, Чувашская Республика-Чувашия, город Новочебоксарск, улица Строителей, дом 56 А,
 тел /факс (8352) 78-96-00/78-96-00 E-mail: 27@cge21.ru
 ОКПО 75698129. ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Аттестат аккредитации RA.RU.710031
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
 Республике Чувашии»

А.А. Карманов
 « 30 » _____ 2020 г.
 М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 1894

Заключение составлено 30 апреля 2020 г.

1. Основание для проведения экспертизы: поручение ТО УРПН по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск № 49-ПП/С от 21.04.2020

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

3. Наименование продукции, пробы, измерений: Вода холодная из разводящей сети

4. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель): Чувашская Республика- Чувашия, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 3ДТерриториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск

5. Место, время и дата отбора, измерений: 29 апреля 2020 г. 12 час. 40 мин. Водопровод д. Кармышши Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский район, д. Кармышши, ул. Центральная, д. 18, водоразборная колонка

6. НД на отбор, измерения, исследования (испытания): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а): Семенова Л. А., Помощник врача по общей гигиене

8. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г.Новочебоксарске, ; РОСС RU.0001.511889

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1894 от 30 апреля 2020 г.

ВЫВОДЫ

Исследованная проба № 1894 "Вода холодная из разводящей сети", отобранная из водопровода Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской

Республики по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский район, д. Кармыши, ул. Центральная, д. 18, водоразборная колонка, превышает величину допустимого уровня по органолептическим показателям (мутность - $4,2 \pm 0,8$, при величине допустимого уровня не более 1,5) и количественным химическим показателям (железо - $0,54 \pm 0,11$, при величине допустимого уровня не более 0,3); по бактериологическим показателям не превышает величины допустимого уровня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1894 "Вода холодная из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний по показателям мутность и железо **не соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Экспертное заключение составил:

Эксперт Органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике – Чувашии»



В.М. Александров

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике - Чувашии»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17
 Телефон/факс (8352) 56-29-16/56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru <http://www.cge21.ru>
 ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
 Фактический адрес: 429960, Чувашская Республика-Чувашия, город Новочебоксарск, улица Строителей, дом 56 А,
 тел /факс (8352) 78-96-00/78-96-00 E-mail: 27@cge21.ru
 ОКПО 75698129. ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Аттестат аккредитации RA.RU.710031

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
 Республике Чувашии»

« 30 » апреля 2020 г.
 А.А. Карманов
 М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 1895

Заключение составлено 30 апреля 2020 г.

1. Основание для проведения экспертизы: поручение ТО УРПН по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск № 49-ПП/С от 21.04.2020

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

3. Наименование продукции, пробы, измерений: Вода холодная из разводящей сети

4. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель): Чувашская Республика- Чувашия, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 3ДТерриториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск

5. Место, время и дата отбора, измерений: 29 апреля 2020 г. 12 час. 40 мин. Водопровод д. Кумыркасы Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский район, д. Кумыркасы, ул. Центральная, д. 15, водоразборная колонка

6. НД на отбор, измерения, исследования (испытания): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа. «, ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а): Семенова Л. А., Помощник врача по общей гигиене

8. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г.Новочебоксарске, ; РОСС RU.0001.511889

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1895 от 30 апреля 2020 г.

ВЫВОДЫ

Исследованная проба № 1895 "Вода холодная из разводящей сети", отобранная из водопровода Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской

Республики по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский район, д. Кумыркасы, ул. Центральная, д. 15, водоразборная колонка по органолептическим, количественным химическим и бактериологическим показателям не превышает величины допустимого уровня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1895 "Вода холодная из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний по органолептическим, количественным химическим и бактериологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное заключение составил:
Эксперт Органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике – Чувашии»



В.М. Александров

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике - Чувашии»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17
 Телефон/факс (8352) 56-29-16/56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru <http://www.cge21.ru>
 ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
 Фактический адрес: 429960, Чувашская Республика-Чувашия, город Новочебоксарск, улица Строителей, дом 56 А,
 тел /факс (8352) 78-96-00/78-96-00 E-mail: 27@cge21.ru
 ОКПО 75698129. ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Аттестат аккредитации RA.RU.710031

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
 Республике Чувашии»
 А.А. Карманов
 « 30 » 04 2020 г.
 М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 1896

Заключение составлено 30 апреля 2020 г.

1. Основание для проведения экспертизы: поручение ТО УРПН по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск № 49-ПП/С от 21.04.2020

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

3. Наименование продукции, пробы, измерений: Вода холодная из разводящей сети

4. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель): Чувашская Республика- Чувашия, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 3ДТерриториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск

5. Место, время и дата отбора, измерений: 29 апреля 2020 г. 12 час. 40 мин. Водопровод д.Новое Шокино Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский район, д. Новое Шокино, ул. Центральная, д. 14, водоразборная колонка

6. НД на отбор, измерения, исследования (испытания): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а): Семенова Л. А., Помощник врача по общей гигиене

8. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г.Новочебоксарске, ; РОСС RU.0001.511889

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1896 от 30 апреля 2020 г.

ВЫВОДЫ

Исследованная проба № 1896 "Вода холодная из разводящей сети", отобранная из водопровода Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской

Республики по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский район, д. Новое Шокино, ул. Центральная, д. 14, водоразборная колонка по органолептическим, количественным химическим и бактериологическим показателям не превышает величины допустимого уровня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1896 "Вода холодная из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний по органолептическим, количественным химическим и бактериологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное заключение составил:

Эксперт Органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике – Чувашии»



В.М. Александров

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».

Составлено в 3 экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике - Чувашии»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17

Телефон/факс (8352) 56-29-16/56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru <http://www.cge21.ru>

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес: 429960, Чувашская Республика-Чувашия, город Новочебоксарск, улица Строителей, дом 56 А,

тел /факс (8352) 78-96-00/78-96-00 E-mail: 27@cge21.ru

ОКПО 75698129. ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Аттестат аккредитации RA.RU.710031

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике»

А.А. Карманов
« 30 » 2020 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 1897

Заключение составлено 30 апреля 2020 г.

1. Основание для проведения экспертизы: поручение ТО УРПН по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск № 49-ПП/С от 21.04.2020

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

3. Наименование продукции, пробы, измерений: Вода холодная из разводящей сети

4. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель): Чувашская Республика- Чувашия, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 3ДТерриториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск

5. Место, время и дата отбора, измерений: 29 апреля 2020 г. 12 час. 40 мин. Водопровод д. Токшики Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский район, д. Токшики, ул. Центральная, д. 19, водоразборная колонка

6. НД на отбор, измерения, исследования (испытания): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а): Семенова Л. А., Помощник врача по общей гигиене

8. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г.Новочебоксарске, ; РОСС RU.0001.511889

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1897 от 30 апреля 2020 г.

ВЫВОДЫ

Исследованная проба № 1897 "Вода холодная из разводящей сети", отобранная из водопровода Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской

Республики по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский район, д. Токшики, ул. Центральная, д. 19, водоразборная колонка по органолептическим, количественным химическим и бактериологическим показателям не превышает величины допустимого уровня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1897 "Вода холодная из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний по органолептическим, количественным химическим и бактериологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное заключение составил:

Эксперт Органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике – Чувашии»



В.М. Александров

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».