



Чувашская Республика
Администрация города Чебоксары

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности г. Чебоксары

ПРОТОКОЛ

12 марта 2020 г.

№ 2

Председатель: Филиппов В.И. – заместитель главы администрации г. Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи

Присутствовали:

Заместители
председателя комиссии: Кучерявый И.Л. - заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства - начальника управления архитектуры и градостроительства;
Васильев Ю.А. - заместитель главы администрации - председатель Горкомимущества;
Родионов В.В. – начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары»;
Денисов Д. С. – заместитель начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары;
Михайлов Я.Л. – глава администрации Калининского района города Чебоксары;
Андреев М.А. – глава администрации Ленинского района города Чебоксары;
Петров А.Н. – глава администрации Московского района города Чебоксары;
Александров А.В. – начальник 5 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии.

Секретарь комиссии: Шалфеев В. Е. – ведущий специалист ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары»

Члены комиссии: согласно списка

Повестка дня
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г. Чебоксары
12 марта 2020 г.

1. О проводимых мероприятиях по предупреждению и не распространению коронавируса на территории города Чебоксары.

(Прокопьева Е. Г.)

2. О принимаемых мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории г. Чебоксары в весенний период 2020 года.

(Грушанин А. В., Алексеев О. И., Михайлов Я.Л., Андреев М.А., Петров А.Н., Крутиков С.И.)

3. О задачах по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в весенне-летний период 2020 года на территории г. Чебоксары.

(Родионов В.В., Иванов А. В., Александров А. В., Богданов В.Н.)

Прения.

Выработка решения.

1. Слушали:

Филиппова В.И. - заместителя главы администрации г. Чебоксары по вопросам ЖКХ - председателя комиссии, который довел обстановку по распространению коронавируса и, изменив повестку дня заседания, предложил первым вопросом рассмотреть эту тему.

Прокопьева Е. Г. – заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии *(текст доклада прилагается)*.

Решили:

1.1. Управлению образования (Захаров Д. А.), управлению культуры и развития туризма (Маркова Л. В.) и управлению физкультуры и спорта (Малов А. Е.) администрации города Чебоксары согласовывать с главой администрации города Чебоксары (Ладыков А. О.) проведение общественно-массовых городских мероприятий.

1.2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий города Чебоксары обязательно использовать при проведении в служебных помещениях влажной уборки дезинфицирующие средства.

1.3. Отделу транспортного обеспечения и связи управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары (Васильев А. В.) направить соответствующие поручения и рекомендации:

1.3.1. Организаторам перевозки граждан общественным городским транспортом по ежедневному контролю за послесменной дезинфекцией городского пассажирского транспорта;

1.3.2. Руководителям ж/д вокзала города Чебоксары и АО «АвтоВАС» о выполнении мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.

1.4. Директору МБУ «Управление жилищным фондом г. Чебоксары» направить руководителям УК, ЖСК, ТСЖ и др. соответствующие поручения и рекомендации о выполнении мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.

1.5. И. о. начальника управления информации, общественных связей и молодежной политики администрации города (Загоскина Т.В.) организовать информирование граждан о коронавирусе и необходимых мерах защиты от инфекции.

1.6. МБУ «Городская реклама» (Ильин С. В.) разместить наружную рекламу по профилактике коронавируса на вывесках, баннерах, светодиодных табло, стендах.

2. Слушали:

Грушанина А. В. – заместителя директора по эксплуатации объектов внешнего благоустройства МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» *(текст доклада прилагается)*;

Алексеева О.И. – директора АО «Инженерная защита» *(текст доклада прилагается)*;

Михайлова Я.Л. – главу администрации Калининского района *(текст доклада прилагается)*;

Андреева М.А. – главу администрации Ленинского района *(текст доклада прилагается)*;

Петрова А.Н. – главу администрации Московского района *(текст доклада прилагается)*;

Крутикова С.И. – начальника ЗТУ *(текст доклада прилагается)*.

Решили:

2.1. Принять к сведению доклад заместителя директора по эксплуатации объектов внешнего благоустройства МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» (Грушанин А. В.).

2.2. Определить основными задачами на период весеннего паводка:

2.2.1 Обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения на территории города;

2.2.2. Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих в ходе весеннего половодья;

2.2.3. Организацию АСДНР в случае возникновения ЧС в период прохождения паводковых вод.

2.3. Утвердить «Перечень потенциально опасных участков и объектов, которые могут быть затоплены (разрушены) в результате весеннего паводка 2020 года» (приложение №1) и «Сведения о материально-технических средствах, финансовых ресурсах, силах и средствах, планируемых для выполнения противопаводковых мероприятий» (приложение №2).

2.4. Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары» (Родионов В.В.) на основе среднесрочного и краткосрочного прогноза развития паводковой обстановки на территории г. Чебоксары:

2.4.1. Уточнить План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории г. Чебоксары с целью безаварийного пропуска весеннего паводка. Срок до 27.03.2020 г.;

2.4.2. Уточнить состав сил и средств, предназначенных для выполнения неотложных противопаводковых и противооползневых мероприятий при угрозе и в случае возникновения ЧС в период половодья;

2.4.3. Организовать проверку готовности сил и средств, предназначенных для выполнения неотложных противопаводковых и противооползневых мероприятий, при угрозе и в случае возникновения ЧС в период паводка. Срок: 20.03.2020 г.;

2.4.4. Ежедневно оценивать паводковую обстановку в городе и давать предложения председателю КЧС и ОПБ г. Чебоксары о введении и отмене ежедневного мониторинга объектов и участков по приложению №1.

2.5. Назначить оперативную группу для руководства мероприятиями по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, связанных с пропуском весеннего паводка, в следующем составе:

Белов О.Г. – начальник МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»;

Афанасьев Ю.В. – зам. главы администрации Калининского района города;

Андреев Ф.В. – зам. главы администрации Ленинского района города;

Константинов Ю.Н. – зам. главы администрации Московского района города;

Васильев А.В. – начальник отдела транспортного обеспечения и связи управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города;

Розов С.В. – ведущий специалист ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары»;

Кравченко Я.А. – главный специалист - эксперт Заволжского территориального управления.

2.6. Разрешить АО «Водоканал» (Васильев В.С.) частичный сброс стоков в ливневую канализацию и на рельеф местности при угрозе вывода из строя КНС г. Чебоксары и ГУП БОС г. Новочебоксарск в следующих местах:

на Главной насосной станции – в ливневую канализацию ниже Калининского моста и в р. Волга;

на КНС – 2 – в буферный резервуар насосной станции АО «Инженерная защита»;

на КНС – 5 – в Якимовские овраги;

на КНС – 6 – в р. Трусиха;

на КНС – 7 – в р. Волга и овраг;

на КНС – 10 – в р. Кукшум,

с предварительным уведомлением об этом ЕДДС г. Чебоксары, Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике, МБУ «Управление экологии города Чебоксары», Чебоксарскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

2.7. Главам администраций Калининского (Михайлов Я.Л.), Ленинского (Андреев М.А.), Московского (Петров А.Н.) районов г. Чебоксары, начальнику ЗТУ (Крутиков С.И.):

2.7.1. При необходимости приводить в готовность пункты временного размещения населения в случае ЧС. Срок: постоянно.

2.7.2. Организовать контроль за паводковой обстановкой на подведомственных территориях в период весеннего паводка.

2.7.3. Организовать работы по проверке домов со скатными крышами на предмет удаления сосулек и ветровых нагонов снега. О результатах проверок ежедневно докладывать в ЕДДС г. Чебоксары.

2.7.4. Принять нормативный акт по противопаводковым мероприятиям в районе. Срок до 27.03.2020 г.

2.8. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций:

2.8.1. Подготовить подведомственные предприятия, учреждения и организации к безаварийному функционированию в условиях весеннего паводка. Срок до 27.03.2020 г.;

2.8.2. Организовать работу по своевременному удалению со скатных крыш ветровых нагонов и ледяных сосулек, контроль за правильной эксплуатацией чердачных помещений на подведомственных территориях;

2.8.3. Проверить исправность ливневых канализаций подведомственных предприятий и обеспечить её устойчивую работу в паводковый период. Срок до 25.03.2020 г.

2.8.4. Принять меры по исключению попадания талых вод в хозяйственную канализацию, в подвалы зданий и сооружений

2.8.5. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с весенним паводком. Срок до 23.03.2020 г.

2.8.6. Обеспечить постоянную готовность сил и средств, предназначенных для выполнения неотложных противопаводковых и противооползневых мероприятий при угрозе и в случае возникновения ЧС в период весеннего паводка.

2.9. И. о. начальника управления информации, общественных связей и молодежной политики администрации города (Загоскина Т.В.) организовать информирование граждан по правилам поведения в период паводка.

2.10. Рекомендовать:

2.10.1. Главному инженеру «Чувашский ЦГМС» - филиал «Верхневолжское УГМС» (Медянский В. С.) обеспечить своевременными гидрологическими и метеорологическими прогнозами МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары», ЕДДС г. Чебоксары с целью своевременного прогнозирования паводковой обстановки на территории города.

2.10.2. Руководителю ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» Роспотребнадзора (Московская С. В.):

усилить контроль за состоянием питьевой воды и поверхностных вод на территории г. Чебоксары в период весеннего паводка;

организовать надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой в зонах возможного затопления (подтопления) и на оползнеопасных участках;

организовать контроль за частичными сбросами стоков в ливневую канализацию и на рельеф местности при угрозе вывода из строя КНС г. Чебоксары и ГУП БОС г. Новочебоксарск;

организовать проведение профилактических мероприятий по недопущению вспышек инфекционных заболеваний в период весеннего половодья.

2.11. Директору МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» (Белов О.Г.):

провести обследование дорожного полотна, дорожных сооружений, дамб, мостов и насосных станций на дамбах № 1, 2, За Заволжского ТУ с целью определения их состояния и готовности к безаварийному функционированию в период половодья;

организовать контроль за подготовкой сил и средств для ликвидации аварийных ситуаций на подведомственных объектах;

проверить исправность ливневых канализаций на территории г. Чебоксары и обеспечить их устойчивую работу в паводковый период;

принять необходимые меры по предотвращению попадания талых вод в городскую канализационную сеть;

разработать план мероприятий по содержанию мостов, путепроводов, гидротехнических и берегоукрепительных сооружений и объектов внешнего благо-

устройства в период весеннего паводка 2020 г. и организовать строгий контроль за ходом его выполнения;

организовать взаимодействие с АО «Инженерная защита» по вопросам содержания и эксплуатации ГТС;

организовать контроль за состоянием оползнеопасных участков на территории г. Чебоксары и заблаговременно исследовать, и прокопать канавы в снегу для отвода талых вод.

2.12. Директору АО «Инженерная защита» (Алексеев О.И.) организовать установку информационных щитов в местах возможного выхода населения города на лёд в период его интенсивного таяния. Срок до 20.03.2020 г.

2.13. Заместителю начальника ЕДДС г. Чебоксары (Петров А.В.) организовать:

сбор информации и контроль за паводковой обстановкой на водных бассейнах и оползнеопасных участках на территории г. Чебоксары;

оповещение руководящего состава объектов экономики, организаций и учреждений города о необходимости выделения сил и средств в случае угрозы или возникновения ЧС в период паводка.

3. Слушали:

Родионова В.В. – начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары» (*текст доклада прилагается*);

Иванова А. В. – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары (*текст доклада прилагается*);

Александрова А. В. - начальника 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (*текст доклада прилагается*);

Богданова В.Н. – директора БУ ЧР «Чебоксарское лесничество» Минприроды Чувашии (*текст доклада прилагается*).

Решили:

3.1. Принять к сведению доклад начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары» (Родионов В.В.).

3.2. Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары» (Родионов В.В.):

3.2.1. Организовать выполнения мероприятий Указания Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.02.2020 №5 «Об организации подготовки к пожароопасному сезону 2020 года».

3.2.2. Разработать проект постановления администрации г. Чебоксары «Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период на территории г. Чебоксары».

3.3. Утвердить Порядок профилактических мероприятий при установлении IV и V класса пожарной опасности на территории Чебоксарского городского округа (приложение 3).

3.4. Рекомендовать руководителям объектов экономики, учреждений и организаций независимо от форм собственности:

3.4.1. В случае необходимости (по особому распоряжению) подготовить и приспособить для целей пожаротушения имеющиеся на объектах экономики бензовозы, топливозаправщики, поливомоечные машины.

3.4.2. Произвести проверку работоспособности и обеспечения требуемого по нормам расхода воды сетей противопожарного водопровода, наличия указательных знаков у гидрантов и водоёмов, а также указателей направлений движения к пожарным водоёмам. Срок: до 24.04.2020 г.

3.4.3. Произвести очистку территорий от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями, открытыми складами, участками, прилегающими к жилым домам, садовым и иным постройкам. Срок: до 22.04.2020 г.

3.5.4. Уточнить, разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты объектов экономики на 2020 год. В указанных планах предусмотреть мероприятия по подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему пожароопасным периодам. Срок: 06.04.2020 г.

3.5. Рекомендовать председателю правления Некоммерческого союза садоводов и огородников Чувашской Республики (Кудрявцева С.Н.):

3.5.1. Установить на территории садоводческих поселков средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметь запас воды для целей пожаротушения, а также определить порядок вызова пожарной охраны. Срок: до 24.04.2020 г.

3.5.2. При установлении IV и V классов пожарной опасности в садовых товариществах, граничащих с лесными массивами, из числа добровольцев организовывать патрулирование территории садоводческих поселков. Срок: с 25.04.2020 г. по 30.09.2020 г.

3.6. Рекомендовать АО «Водоканал» (Васильев В.С.) провести комиссионную проверку пожарных гидрантов и подготовить их для эксплуатации в летний период. Срок: до 22.05.2020 г.

3.7. Руководителям управляющих компаний, председателю Чебоксарской городской ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ (Зольников Г.В.):

3.7.1. Обновить указатели пожарных гидрантов согласно требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2015 и НПБ 160-97. Срок: до 26.05.2020 г.

3.7.2. Организовать и обеспечить проверку противопожарного состояния жилых домов с проведением качественного обучения населения правилам пожарной безопасности. Срок: постоянно.

3.8. Начальнику ЗТУ (Крутиков С.И.) в срок до 07.05.2020 г.:

3.8.1. Совместно с ОНД и ПР по г. Чебоксары (Иванов А. В.), 5 пожарно-спасательным отрядом федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (Александров А.В.), КУ «Чувашская республиканская противопожарная служба» ГКЧС Чувашии (Михайлов Г.Е.), КУ ЧР «Лесная охрана» Минприроды Чувашии (Курчин В.В.) и БУ ЧР «Чебоксарское лесничество» Минприроды Чувашии (Богданов В.Н.) разработать и выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения населённых пунктов, садовых некоммерческих товариществ, объектов отдыха, подверженных угрозе распространения лесных пожаров.

3.8.2. Проверить наличие и исправность на территории населённых пунктов, садоводческих поселков средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, заполнить ёмкости запасов воды для целей пожаротушения, а также обновить указатели порядка вызова пожарной охраны.

3.9. Главам администраций Калининского (Михайлов Я.Л.), Ленинского (Андреев М.А.), Московского (Петров А.Н.) районов, начальнику ЗТУ (Крутиков С.И.):

3.9.1. Активизировать работу по исполнению постановления администрации г. Чебоксары по обеспечению свободного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

3.9.2. Рекомендовать домовладельцам частного жилого сектора у каждого жилого строения установить ёмкость (бочку) с водой или иметь первичные средства пожаротушения (огнетушители).

3.10. ВРиО директора АО «Дорэкс» (Доброхотов В. А.), директору АО «Водоканал» (Васильев В.С.) организовать заполнение ёмкостей водой в частном жилом секторе. Срок до 18.04.2020 г.

3.11. Управлению образования администрации города Чебоксары (Захаров Д.А.):

3.11.1. Подготовить и провести в подведомственных учреждениях мероприятия по обучению и закреплению правил пожарной безопасности.

3.11.2. Организовать и провести комплексные проверки выполнения требований пожарной безопасности на подведомственных объектах, оздоровительных и школьных лагерях. Срок: 07.05.2020 г.

3.11.3 В школьных образовательных учреждениях провести тренировки по эвакуации детей и обслуживающего персонала при возникновении пожара. Срок: апрель 2020 г.

3.12. Директору МБУ «Чебоксары-Телеком» (Южанинов А.С.) совместно с ЗТУ (Крутиков С.И.), БУ ЧР «Чебоксарское лесничество» Минприроды Чувашии (Богданов В.Н.) организовать контроль за пожарной обстановкой с использованием беспилотного летательного аппарата по согласованному графику. Срок до 28.05.2020 г.

Председатель комиссии
по ЧС и ОПБ г. Чебоксары

В.И. Филиппов

Секретарь

В.Е. Шалфеев

П Е Р Е Ч Е Н Ь

потенциально опасных участков и объектов, которые могут быть затоплены (разрушены) в результате весеннего паводка 2020 года

Калининский район:

1. Подтопление индивидуальных жилых домов:
1-3 Якимовские овраги;
- 7-я линия пос. Мясокомбинатский;
- 1-4 линии ул. 40 лет Октября;
- 2-я Пионерская пос. Альгешево;
- ул. Восточная.
2. Разрушение оврага в районе жилых домов №№ 39, 41 по ул. Тютчева пос. Соляное из-за оползневых явлений.
3. Разрушение оврага в районе жилых домов №№ 13, 15 по ул. Волжская.
4. Оползень в районе жилых домов №№ 22-24 по ул. Аникеевская.
5. Разрушение монумента «Славы» из-за оползневых явлений на склоне берега р. Волга.
6. Оползень со стороны р. Волга в 300 м. от пос. Восточный.

Ленинский район:

1. Разрушение Гагаринского и Сугутского мостов из-за размыва грунта под опорами.
2. Затопление автодороги под железнодорожным путепроводом по пр. И. Яковлева.
3. Затопление подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями станции Чебоксары Горьковской ж.д. филиала ОАО «РЖД».
4. Затопление КНС-2 АО «Водоканал».
5. Подтопление жилых домов по ул. 2-я Коммунальная Слобода и моста через р. Сугутка.
6. Оползневые явления со стороны оврага возле МОУ ДОД «Чебоксарский городской дворец детского и юношеского творчества».
7. Подтопление и разрушение полотна автодороги в результате прорыва плотины водоёма на территории Чебоксарского филиала Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН.
8. Оползневые явления на склоне оврага по улице Яблонево́й, д. № № 73; 75; 77.

Московский район:

1. Оползневые явления в районе пляжа и дер. Новоилларионово, ул. Сельская.

2. Подтопление частного сектора по ул. Тельмана, Красногорская, Куйбышева, Октябрьский мост.

Заволжское территориальное управление:

1. Затопление насосной станции в пос. Сосновка из-за подъёма уровня воды более 4 м и при отключении основного электропитания.
2. Затопление дачных участков из-за разлива р. Травянка.
3. Дамба озера Астраханка.

СВЕДЕНИЯ
о материально-технических средствах, финансовых ресурсах, силах и средствах,
планируемых для выполнения противопоаводковых мероприятий

№	Город, район, организация	Финансовый резерв, тыс.руб.	Речной песок, тонн	Гравий, тонн	Щебень, тонн	Лес. матер.	Бульдозер, ед.	Самосвал, ед.	Экскаватор, ед.	Автогрейдер, ед.	Автокран, ед.	Личный состав, чел.	Примечание
1.	АО «Водоканал»	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-	70	-
2.	Филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Чебоксары	1500	30	-	30	-	-	-	1	-	-	16	-
3.	АО «Инженерная защита»	100	50	10	20	-	-	-	-	-	-	18	-
4.	АО «Дорэкс»	120	300	-	-	-	1	7	1	5	1	40	-
5.	МУП «Теплосеть»	100	50	-	50	-	1	4	5	-	1	40	-
6.	АО ЧПО им. В.И. Чапаева	400	-	-	10	-	1	2	1	1	1	15	-
7.	АО «ЭЛАРА»	300	1,0	-	10	-	1	2	1	-	-	18	-
8.	АО «Спецавтохозяйство»	300	-	-	-	-	-	2	1	-	-	15	-
9.	ОАО «ЧЗ «Металлист»	30	1,0	-	-	-	1	1	-	-	-	12	-
10.	ЧГУ им. И.Н. Ульянова	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10	-
11.	ООО «Озон»	30	2,0	-	-	-	-	1	-	-	-	32	-
12.	ООО «Мирный-1»	15	1,0	-	-	-	-	1	-	-	-	18	-
13.	ООО «Чапаевец»	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
14.	ООО «Вертикаль»	110	1,0	-	-	3	-	1	1	-	-	36	-
15.	ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1»	95	2,0	-	-	1	-	-	-	-	-	12	-
16.	ОАО УК «Атал»	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-
17.	ООО «УК «Горизонт»	10	2,0	-	-	-	-	1	-	-	-	20	-
18.	ООО «УК «Теплый дом»	25	4	4	-	-	-	-	-	-	-	11	-
19.	ООО «УК «Платина»	-	2,0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

№	Город, район, организация	Финансовый резерв, тыс.руб.	Речной песок, тонн	Гравий, тонн	Щебень, тонн	Лес. матер.	Бульдозер, ед.	Самосвал, ед.	Экскаватор, ед.	Автогрейдер, ед.	Автокран, ед.	Личный состав, чел.	Примечание
20.	ООО «УК «Новоужный»	50	50	10	-	3	-	-	-	-	-	15	-
21.	ООО «Жилком-сервис-1»	-	15	5	-	1	-	-	-	1	-	15	-
22.	АО «Зеленстрой»	-	-	-	-	-	1	1	14	1	-	20	-
23.	ООО УК «Богданка»	50	10	-	-	1	-	-	-	-	-	12	-
24.	АО «ЧЭАЗ»	150	50	650	-	50	-	2	-	-	1	19	-
25.	АО «Чебоксарский речной порт»	50	20	-	-	1	1	1	-	-	1	5	-
26.	ООО УК «Жил-стандарт»	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-
27.	ООО «УК «Текстильщик»	10	10	-	-	1	-	1	-	-	-	34	-
28.	ЗАО «Южный»	15	15	-	-	1	1	-	-	-	-	11	-
29.	ООО «Новоужный»	50	50	10	-	3	-	-	-	-	-	15	-
30.	ООО «НИДИ»	10	-	-	-	-	1	1	-	-	-	10	-
31.	ООО «Наследие» ООО «Достояние»	25	15	-	-	2	-	1	-	-	-	10	-
32.	ООО «АЛСТА»	10	15	--	-	5	1	-	-	-	-	30	-
33.	ООО УК «Новый город»	25	-	-	-	-	2	-	-	-	-	25	-
Итого за г. Чебоксары		3595	1349	689	320	72	12	30	13	7	5	714	-

Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья

№ п/п	Наименование сил и средств	Срок готовности	Место дислокации	Порядок оповещения и связи	Ведомственная принадлежность
ПЛАВСРЕДСВА					
1.	Буксиры т/х «Волгарь-22»	в рабочее время, Ч+2 час. в нерабочее время, Ч+4 час.	верхний бьеф Чеб. гидроузла	Через дежурно-диспетчерскую службу по радиостанции	АО «Чеб. речной порт»
2.	Плавучие краны ПК-95 Бункерная баржа «1396»	в рабочее время, Ч+2 час. в нерабочее время, Ч+4 час.	верхний бьеф Чеб. гидроузла	Через дежурно-диспетчерскую службу по радиостанции	АО «Чеб. речной порт»
3.	Гребная лодка, 2 ед.	в рабочее время, Ч+0,5 час. в нерабочее время, Ч+1 час.	насосная станция № 5	сотовая связь	АО «Инженерная защита»

АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА:					
1.	А/м УАЗ-29829- 1 ед.	в рабочее время, Ч+0,5 час. в нерабочее время, Ч+1 час.	Производственная база, Марпо-садское шоссе	сотовая связь	АО «Инженерная защита»
2.	УАЗ-396255 - 1 ед. УАЗ-390965 - 1 ед. ГАЗ-САЗ-2506 - 1 ед.				
3.	КАМАЗ-5782 - 1 ед. ГАЗ-3308 – 1 ед. Fiat Ducato – 1 ед.	в рабочее время, Ч+0,5 час. в нерабочее время, Ч+1,5 час.	г. Чебоксары, Мясо комбинат-ский пр.,10	АДС 52-09-35 28-94-55	Филиал АО «Газ-пром газораспре-деление Чебокса-рь» в г. Чебокса-ры
4.	КАМАЗ – 7 ед.	в рабочее время, Ч+2 час. в нерабочее время, Ч+4 час.	Марпосадское шоссе, 13/1	телефонная, сотовая, ра-диосвязь 63-05-10	АО «Дорэкс»
5.	Автокран КС375 - 1 ед.				
6.	АВМ-3 ед.	в рабочее время, Ч+0,5 час. в нерабочее время, Ч+6 час.	г. Чебоксары, Мясокомбинат-ский пр., 12	через ЦДС общества 56-60-50 20-24-64	АО «Водоканал»
7.	АРВМ – 3 ед. КАМАЗ-55115 – 1 ед. ЗИЛ-130 – 1 ед.				
8.	ГАЗ-САЗ – 1 ед.	в рабочее время, Ч+0,5 час. в нерабочее время, Ч+24 час.	139 стр. дивизии, 20	сотовая связь 43-03-66	ООО «УК «Сфе-ра»
9.	ЗИЛ-131 (фургон) – 1 ед. ЗИЛ 433362 (бункеровоз)	в рабочее время, Ч+1 час в нерабочее время, Ч+4 час.	ул. Заводская, 4	39-67-39 31-14-78	АО «Спецавтохо-зяйство»
10.	ГАЗ 53 -1 ед.	постоянный круглосуточный	ул. Шумилова, 20А	ОДС	МУП «Теплосеть»
11.	ГАЗ-53Б - 1 ед.	в рабочее время Ч+0,5 час. в нерабоч. время Ч+2 час	ул. Эльменя, 18	телефон 31-14-79	ООО «Озон»
12.	ГАЗ-САЗ – 1 ед.	в рабочее время Ч+0,5 час. в нерабоч. время Ч+ 2 час	пр. Московский, 40	телефон 22-14-03	АО «ЭЛАРА»
13.	КАМАЗ – 1 ед.	в рабочее время Ч+ 0,5 час. в нерабоч. время Ч+2 час.	ул. Пирогова, 18	телефон 45-01-35	ООО «Мирный-1»
14.	Трактор Беларусь – 1 ед.	в рабочее время Ч+ 0,5 час. в нерабоч. время Ч+2 час.	ул. Промышлен-ная, 7а	телефон 39-05-00	ОАО «Чапаевец»
15.	МТЗ-82 – 1 ед.	в рабочее время Ч+ 0,5 час. в нерабоч. время Ч+2 час.	ул. Гражданская, 109, к.1	гл.инженер 38-77-86	ООО «Камал»
16.	ВАЗ-2104 – 1 ед. Самосвал – 1 ед.	в рабочее время Ч+ 0,5 час. в нерабоч. время Ч+2 час.	ул. Гражданская, 77	сотовая связь 34-18-46	ОАО «ЧЗ «Метал-лист»
17.	ГАЗ-САЗ – 1 ед.	в рабочее время Ч+ 0,5 час. в нерабоч. время Ч+2 час.	ул. М.Залка, 10 Кривова, 9б	31-14-05 31-57-99 39-80-34	ООО «Вертикаль»
	ГАЗель – 1 ед.				
18.	Автомобиль ИЖ-27175 - 1 ед.	в рабочее время, Ч+1 час в нерабочее время, Ч+4 час.	Пр. Тракторо-строителей, 73	ДДС	ООО «Новоож-ный»
19.	КАМАЗ (автокран) - 1 ед. Самосвал – 1 ед.	в рабочее время Ч+0,5 час. в нерабоч. время Ч+2 час.	г. Новочебок-сарск, ул. Про-мышленная, 10б	ДДС	АО «Чебоксар-ский речной порт»
20.	ГАЗ-САЗ 3307 – 1 ед.	в рабочее время Ч+1 час. в нерабоч. время Ч+2 час.	пр.Мира, 78Д	8-962-589-56-00 начальник ПТО Глазы-рин В.В.	АО «АвтоВАС»
21.	КАМАЗ - 1 ед.	в рабочее время Ч+1 час. в нерабоч. время Ч+4 час.	ул. 50 лет Октяб-ря, 14	ДДС	ООО «НИДИ»
22.	Самосвал САЗ 3507-1 ед.	в рабочее время Ч+1 час. в нерабоч. время Ч+4 час.	Пр. Тракторо-строителей, 69б	ДДС	ООО «Достоиние» ООО «Наследие»
23.	ГАЗель 33023 (борговая) – 1 ед.	в рабочее время Ч+1 час. в нерабоч. время Ч+2 час.	ул. Б.Хмельницкого, 73А	8-952-023-86-90	УК «Богданка»
24.	ЗИЛ-ММЗ - 2 ед.	в рабочее время Ч+ 1 час. в нерабоч. время Ч+4 час.	Чебоксары, пр.И.Яковлева, 5	39-56-70	АО «ЧЭАЗ»

ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕХНИКА

1.	Трактор погрузчик «Елазовец» ПК-10 – 1 ед.	в рабочее время Ч+0,5 час. в нерабоч. время Ч+ 2,0 час.	139 стр. дивизии, 20	Сот. Связь 43-09-66	ООО «УК «Горизонт»
2.	Экскаваторы – 1 ед. Бульдозер - 1 ед., Водооткачивающий насос – 1 ед.		Московский пр., 40	Телефон 22-14-03	АО «ЭЛАРА»
3.	Трактор на базе «Беларусь» – 1 ед. Бульдозер - 1 ед.,		Ул.Гражданская, 77	55-26-96 Моб. телефон 34-18-47	ОАО «ЧЗ «Металлист»
4.	Погрузчик – 1 ед.		ул.Кривова, 9б	39-80-34	ООО «Вертикаль»
5.	Трактор – 1 ед.	в рабочее время, Ч+0,5 час. в нерабочее время, Ч+2 час.	ул. Челомея, 7		ООО УК «Садовник»
6.	Экскаватор – 1 ед.		ул. Лукина, 5	43-12-13	ООО «УК «Платина»
7.	Трактор МТЗ-82 – 2 ед.		пр. Тракторостроителей, 73	51-07-08	ООО «Новоожный»
8.	Трактор МТЗ-82 – 2 ед.		ул. Шевченко, 27	27-07-50	ООО «Жилкомсервис-1»
9.	Трактор МТЗ-82 - 1 ед. Мотопомпа КТН-50Х - 1 ед.	в рабочее время, Ч+0,5 час. в нерабочее время, Ч+1 час.	Производственная база, Марпосадское шоссе	сотовая связь	АО «Инженерная защита»
10.	Экскаватор JCB3CX- 1 ед.	в рабочее время, Ч+0,5 час. в нерабочее время, Ч+1,5 час.	Мясокомбинатский пр.,10	Диспетчер АДС по утвержденной схеме оповещения, тел. 52-09-35, 28-94-55	АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Чебоксары
11.	Автогрейдер- 5 ед.	в рабочее время, Ч+2 час. в нерабочее время, Ч+4 час.	Марпосадское шоссе, 13/1	телефонная, сотовая, радиосвязь 63-05-10	АО «Дорэкс»
12.	Экскаватор- 1 ед.				
13.	Экскаваторы – 4 ед.	в рабочее время, Ч+0,5 час. в нерабочее время, Ч+6 час.	г. Чебоксары, Мясокомбинатский пр.,12	через ЦДС общества 56-60-50 20-24-64	АО «Водоканал»
14.	Насос – 3 ед.				
15.	МТЗ-80 – 2 ед.	постоянный круглосуточный	Березовский проезд, 6	ОДС	МУП «Теплосеть»
16.	Трактор с откачивающим насосом – 2 ед.				
17.	Мотопомпа – 4 ед.				
18.	Погрузчик – 2 ед. Трактор МТЗ-82 - 1 ед. Автокран МКТ 2518 – 1 ед.	в рабочее время, Ч+0,5 час. в нерабочее время, Ч+3 час.	г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 5	39-56-70	АО «ЧЭАЗ»
19.	Бульдозер – 1 ед.	в рабочее время Ч+1 час. в нерабоч. время Ч+3 час.	ул. Р.Зорге, 12	ДДС	ЗАО «Южный»
20.	Трактор – 2 ед.	в рабочее время Ч+1 час. в нерабоч. время Ч+4 час.	ул. Текстильщиков, 12	ДДС	ООО УК «Текстильщик»
21.	Погрузчик – 1 ед.	в рабочее время Ч+2 час. в нерабоч. время Ч+4 час.	верхний бьеф Чебоксарского гидроузла	ДДС	АО «Чебоксарский речной порт»
22.	МТЗ - 82 - 1 ед.	в рабочее время Ч+1 час. в нерабоч. время Ч+2 час.	ул. 50 лет Октября, 14	ДДС	ООО «НИДИ»
23.	Экскаватор - ед.	в рабочее время Ч+2 час. в нерабоч. время Ч+4 час.	ул. Заводская, 4	39-67-39 31-14-78	АО «Спецавтохозяйство»
24.	Трактор МТЗ - 82 - 2 ед. Переносной насос – 1 ед.	в рабочее время Ч+0,3 час. в нерабоч. время Ч+0,5 час.	Ул. Пролетарская, 3а	ДДС	ООО «Хотэй»
25.	Трактор МТЗ-82 – 1 ед.	в рабочее время Ч+1 час. в нерабоч. время Ч+2 час.	ул.Б.Хмельницкого, 73А	8-937-013-33-69	ООО «УК Богданка»
26.	Трактор МТЗ-82 - 1 ед	в рабочее время Ч+8 час. в нерабоч. время Ч+ 12	Дорожный проезд, 12	ДДС	ООО «Жилстандарт»

		час.			
27.	Трактор МТЗ-82 – 1 ед. Водооткачивающая техника – 1 ед.	в рабочее время Ч+1 час. в нерабоч. время Ч+ 3 час.	ул. Стартовая, 8	ДДС	УК «Новый город»

Итого: плавсредства – 5 ед.,
автомобили – 45 ед.,
инженерная техника – 53 ед.

Силы и средства
постоянной готовности, предназначенные для проведения аварийно-восстановительных работ в период половодья 2020 года на объектах ЖКХ г. Чебоксары

№ п/п	Наименование организации, место дислокации	Полное название аварийных бригад	Численность, чел.	Укомплектованность техникой
1.	АО «Водоканал» Мясокомбинатский пр., 12 56-60-50 20-24-64 -«»- -«»-	Команда водопроводных сетей	34	АРВМ - 3 ед. Самосвал -1 ед. Экскаватор – 3 ед. Насос (трактор) – 3 ед.
		Команда канализационных сетей	26	АВМ– 2 ед. АРВМ - 1 ед. Экскаватор – 1 ед. ЗИЛ-130 – 1 ед.
		1 аварийная бригада ЦДС круглосуточно	3	АВМ - 1 ед.
2.	АО «Инженерная защита» Марпосадское шоссе, 11 (8352) 63-11-57 п. Сосновка, насосная станция № 1 (8352) 40-51-14	Аварийно-восстановительная бригада (5 звеньев)	12	а/м УАЗ-390965 – 1 ед. а/м ГАЗ-САЗ-2506 - 1 ед. трактор МТЗ-83 - 1 ед. Мотопомпа КТН-50х - 1 ед.
		1 аварийно-восстановительное звено	3	а/м УАЗ-396255 - 1 ед.
3.	АО «Дорэкс» Марпосадское шоссе, 13/1 тел. 63-16-41; 63-05-10	аварийно-восстановительная бригада дорожной эксплуатации	40	Автокран КСЗ-75 - 1 ед. а/м МДК – 5 ед. Бульдозер – 1 ед. КАМАЗ – 1 ед. Автогрейдер – 4 ед. Экскаватор – 1 ед.
4.	МУП «Теплосеть» ул. Шумилова, 20А ул. Николаева, 41 тел. 70-80-31	Аварийная бригада ОДС	7	А/м ГАЗ-53 – 1 ед.
		Дежурные группы производственных районов	32	МТЗ-80 – 3 ед. Мотопомпы – 4 ед.
5.	ООО «Озон», ул. Эльменя, 18, т.31-14-79	Аварийно-спасательная бригада	32	ГАЗ-53Б
6.	АО «ЭЛАРА» Московский пр., 40, 22-18-30	Сводная команда по ликвидации последствий паводка	18	а/м КАМАЗ – 1 ед. а/м ГАЗ-САЗ – 1 ед. Экскаватор – 1 ед. Бульдозер – 1 ед.
7.	АО «Спецавтохозяйство»! ул. Заводская, 4 тел. 31-14-78	нештатное формирование гражданской обороны	15	ЗиЛ-131 – 1 ед. ЗиЛ 433362 – 2 ед. ЭЖкскаватор – 1 ед.
8.	ООО «Горизонт» ул. 139 стр. дивизии, 20	Аварийно-восстановительная бригада по водопроводным сетям	8	Трактор погрузчик – 1 ед. Трактор-+МТЗ-82 – 1 ед.
9.	ЗАО «Южный» Ул. Р. Зорге, 12	Аварийно - восстановительная бригада по водопроводным сетям	11	Бульдозер – 1 ед.
10.	ООО «Жилстандарт» пр. Тракторостроителей, д. 63/21	Аварийно - восстановительная бригада	59	Трактор МТЗ-82 – 1 ед.
11.	ООО «Новоюжный»	Аварийно-	15	А/м ИЖ-27175 - 1 ед.

	ул. Кадыкова, 18, к.1, пом. 15	восстановительная бригада		Трактор МТЗ-82 - 1 ед
12.	ООО «НИДИ» Ул. 50 лет Октября, 14	Аварийно - восстано- вительная бригада ЖКХ	10	КАМАЗ – 1 ед. Трактор МТЗ - 1 ед.
13.	ООО УК «Новый город» ул. Стартовая, 8	Аварийно- восстановительная бри- гада	25	Трактор МТЗ - 82 - 1 ед. Водооткачивающая техника – 1 ед.
14.	ООО «Достояние» ООО «Наследие» Пр. Тракторостроителей, 69б	Аварийно-техническая бригада	10	Трактор- 2 ед. Самосвал - 1 ед. Водооткачивающая техника – 1 ед.
15.	Филиал АО «Газпром газораспреде- ление Чебоксары» в г. Чебоксары Мясокомбинатский проезд, 10, тел. 28-94-00	аварийно- восстановительная бри- гада по газовым сетям	16	FIAT DUCATO – 1 ед. ГАЗ-3308 – 1 ед. КАМАЗ-5782 – 1 ед. ЭО-2621 – 1 ед.
16.	ООО «Ниди», ул. Кривова, 17, Московский пр., 38, кор. 2	аварийно- восстановительная бри- гада	19	Самосвал КамАЗ Трактор МТЗ-82 – 2 ед.
17.	ООО «Мирный-1», ул. Пирогова, 18 т. 39-05-00	аварийно- восстановительная бри- гада	18	а/м ГАЗ-САЗ – 1 ед. Трактор ДТ-75 – 1 ед. Трактор МТЗ-80 – 1 ед.
18.	ФГОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» Московский пр., 15	спасательная группа	10	Экскаватор – 1 ед. Бульдозер – 1 ед.
19.	ООО «АЛСТА», ул. Эгерская, 20 ООО «Хотэй»	аварийно- восстановительная бригада	25	Трактор МТЗ-82 - 2 ед.
20.	ООО «УК «Текстильщик» ул. Текстильщиков, 12	аварийно- восстановительная бри- гада по канализацион- ным и водопроводным сетям	25	МТЗ-82 – 2 ед. Водооткачивающая техника – 1 ед.
21.	АО «Зеленстрой» Мясокомбинатский пр., 12	аварийно- восстановительная бри- гада по водным сетям	20	ГАЗель – 2 ед. Самосвал – 1 ед. Экскаватор – 1 ед. Бульдозер ДТ-5 – 1 ед.

ПОРЯДОК

профилактических мероприятий при установлении IV и V класса пожарной опасности на территории Чебоксарского городского округа

1. В администрации г. Чебоксары создается профилактическая группа в составе:

- должностных лиц органов местного самоуправления г. Чебоксары;
- должностных лиц органов лесного контроля (надзора);
- должностных лиц органов муниципального земельного контроля;
- должностных лиц КУ «Чувашская Республиканская противопожарная служба» ГКЧС Чувашии (по согласованию);
- сотрудников ОНД и ПР г. Чебоксары УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чувашской Республике (по согласованию);
- сотрудников УМВД России по г. Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию).

2. Проведение профилактических мероприятий – еженедельно по четвергам при установлении устойчивой жаркой сухой погоды и при установлении IV и V класса пожарной опасности в лесах. Место и время сбора: в 10 часов 00 минут администрации ЗТУ г. Чебоксары.

3. Перед началом мероприятия, исходя из складывающейся обстановки с пожарами на территории Чебоксарского городского округа, определяется район (квартал) для проведения профилактических мероприятий, а также по предложению заинтересованных лиц.

4. В ходе профилактического мероприятия осуществляется:

4.1. Патрулирование территорий населённых пунктов, детских оздоровительных лагерей, садоводческий, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, а также мест массового отдыха населения, прилегающих к лесным массивам и подверженных угрозе природных пожаров.

4.2. Контроль за своевременной очисткой от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов, прокладке минерализованных (противопожарных) полос на землях, прилегающих к лесным насаждениям.

4.3. Контроль за соблюдением установленного порядка выжигания сухой травянистой растительности на землях различных категорий, прилегающих к лесным насаждениям.

4.4. Распространение информационно-пропагандистского материала о требованиях пожарной безопасности (буклеты, листовки и т.п.).

4.5. Проведение встреч и бесед с гражданами с разъяснением требований пожарной безопасности во время весенне-летнего пожароопасного периода.

5. Результаты работы оформляются актом.

6. В случае необходимости оформляются документы о привлечении нарушителей к той или иной форме ответственности в соответствии с действующим законодательством.