

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"**  
**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ**  
**В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16  
 Фактический адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4, литера В  
 Телефон, факс: 8 (83545) т.2-14-20(приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65(бухгалтерия), E-mail: 45@сге21.гу

Уникальный номер записи об аккредитации  
 в реестре аккредитованных лиц  
 № РОСС RU.0001.510701  
 Дата внесения в реестр сведений  
 об аккредитованном лице  
 28 июля 2015 года

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Руководитель ИЛЦ  
  
 О.М. Басова  
 М.П.  
 (подпись)



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1341 от 12 апреля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Староурмарского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики

---

2. **Юридический адрес:** Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский район, д.Старые Урмары, ул. Школьная, д.17

---

3. **Наименование образца (пробы):** вода из родника

---

4. **Место отбора:** колодец по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Чапаева

---

5. **Условия отбора, доставки**  
 Дата и время отбора: 25 марта 2021 г. 10 час. 30 мин.  
 Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Васильев В.Ю., глава  
 Условия доставки: автотранспорт  
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 25 марта 2021 г. 13 час. 40 мин.

---

6. **Дополнительные сведения:**  
 Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 140 от 23.03.2021  
 Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу (пробы). Ответственность за отбор проб несет заказчик

---

7. **НД, регламентирующие объем испытаний и их оценку:**  
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

---

8. **Код образца (пробы):** 1.2.21.1341 4

---

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	0200315	3/1002 от 20.05.2020	19.05.2021
2	pH-метр pH-150МИ	3225	3/1005 от 20.05.2020	19.05.2021
3	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-6 М	436	2/28249 от 06.12.2019	05.12.2022
4	Электрод сравнения ЭСр-1, ЭСр-10103	21381	3/743 от 06.05.2020	05.05.2021
5	Электрод стеклянный ЭС-1, ЭСр-10601/7	09656	3/2694 от 30.06.2020	29.06.2021

Протокол № 1341 распечатан 12.04.2021 года

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания  
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ




10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm\Delta$ ( $\pm U_p$ )	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 25 марта 2021 г. 14 час. 10 мин. Регистрационный номер пробы 1341 дата начала испытаний 25 марта 2021 г. 14 час. 10 мин. дата выдачи результата 7 апреля 2021 г. 8 час. 56 мин.					
1	Нитраты	мг/дм <sup>3</sup>	39,1 $\pm$ 5,9	не более 45	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
2	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,15 $\pm$ 0,05	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 метод А
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 25 марта 2021 г. 13 час. 50 мин. Регистрационный номер пробы 1341 дата начала испытаний 25 марта 2021 г. 13 час. 50 мин. дата выдачи результата 29 марта 2021 г. 9 час. 35 мин.					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	менее 1,0 $\times$ 10 <sup>1</sup>	не более 100	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
2	Общие колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2

$\Delta$  - абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при  $P=0,95$

\* $U_p$  – значение расширенной неопределенности при  $P=0,95$

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Петрова И. Н., помощник врача по гигиене питания




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,  
 Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru  
 ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001  
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, город Цивильск,  
 улица Николаева, дом 4

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015  
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном  
 лице 24.04.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Заместитель руководителя Органа инспекции

  
**Н. М. Иванова**

« 12 » апреля 2021 г.

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 1341

Заключение составлено 12 апреля 2021 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 140 от 23.03.2021
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. **Наименование продукции, пробы, измерений:** вода из родника
4. **Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):**  
 Администрация Староурмарского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики  
 Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Школьная, д.17
5. **Место, время и дата отбора, измерений:** колодец, Чувашская Республика-Чувашия, Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Чапаева  
 25 марта 2021 г. 10 час. 30 мин.
6. **НД на отбор, измерения, исследования (испытания):-**
7. **Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а):** Васильев В.Ю., глава
8. **ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 г.).

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 1341 от 12 апреля 2021 г.

**ВЫВОДЫ:**

Проба № 1341 "вода из родника" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям таблиц 3.6., 3.13. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1341 "вода из родника" соответствует требованиям таблиц 3.6., 3.13. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

### Экспертное заключение составил:

Эксперт Органа инспекции

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Чувашской Республике – Чувашии»



Владимирова Л. М.

### Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ  
В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16  
Фактический адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4, литера В  
Телефон, факс: 8 (83545) т.2-14-20(приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65(бухгалтерия), E-mail: [45@сге21.ru](mailto:45@сге21.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510701  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице  
28 июля 2015 года

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ИЛЦ

(подпись)



О.М. Басова

М.П.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1340 от 12 апреля 2021 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Староурмарского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики

**2. Юридический адрес:** Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Школьная, д.17

**3. Наименование образца (пробы):** вода из родника

**4. Место отбора:** колодец по адресу: Чувашская Республика -Чувашия, Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Лавочная

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25 марта 2021 г. 10 час. 15 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Васильев В.Ю., глава

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25 марта 2021 г. 13 час. 40 мин.

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 140 от 23.03.2021

Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу (пробы). Ответственность за отбор проб несет заказчик

**7. НД, регламентирующие объем испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):** 1.2.21.1340 4

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	0200315	3/1002 от 20.05.2020	19.05.2021
2	pH-метр pH-150МИ	3225	3/1005 от 20.05.2020	19.05.2021
3	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-6 М	436	2/28249 от 06.12.2019	05.12.2022
4	Электрод сравнения ЭСр-1, ЭСр-10103	21381	3/743 от 06.05.2020	05.05.2021



5	Электрод стеклянный ЭС-1, ЭСр-10601/7	09656	3/2694 от 30.06.2020	29.06.2021
---	---------------------------------------	-------	-------------------------	------------

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm\Delta$ ( $\pm U_p$ )	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 25 марта 2021 г. 14 час. 10 мин. Регистрационный номер пробы 1340 дата начала испытаний 25 марта 2021 г. 14 час. 10 мин. дата выдачи результата 7 апреля 2021 г. 8 час. 55 мин.					
1	Нитраты	мг/дм <sup>3</sup>	40,8 $\pm$ 6,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
2	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,17 $\pm$ 0,03	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 метод А
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 25 марта 2021 г. 13 час. 50 мин. Регистрационный номер пробы 1340 дата начала испытаний 25 марта 2021 г. 13 час. 50 мин. дата выдачи результата 29 марта 2021 г. 9 час. 33 мин.					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	менее 1,0 $\times$ 10 <sup>1</sup>	не более 100	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
2	Общие колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2. 1018-01 п. 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2. 1018-01 п. 8.2

$\Delta$  - абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при  $P=0,95$

\* $U_p$  – значение расширенной неопределенности при  $P=0,95$

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Петрова И. Н., помощник врача по гигиене питания



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

### ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,  
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, город Цивильск,  
улица Николаева, дом 4

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном  
лице 24.04.2015

Заместитель руководителя Органа инспекции

УТВЕРЖДАЮ

  
Н. М. Иванова

« 12 » апреля 2021 г.  
М.П.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 1340

Заключение составлено 12 апреля 2021 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 140 от 23.03.2021

2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. **Наименование продукции, пробы, измерений:** вода из родника

4. **Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):**  
Администрация Староурмарского сельского поселения Урмарского района Чувашской  
Республики  
Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Школьная, д. 17

5. **Место, время и дата отбора, измерений:** колодец, Чувашская Республика-Чувашия,  
Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Лавочная  
25 марта 2021 г. 10 час. 15 мин.

6. **НД на отбор, измерения, исследования (испытания):-**

7. **Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а):** Васильев В.Ю., глава

8. **ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения:** Филиал ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе»  
(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС  
RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 г.).

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 1340 от 12 апреля 2021 г.



## ВЫВОДЫ:

Проба № 1340 "вода из родника" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям таблиц 3.6., 3.13. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1340 "вода из родника" соответствует требованиям таблиц 3.6., 3.13. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

### Экспертное заключение составил:

Эксперт Органа инспекции

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Чувашской Республике – Чувашии»

Владимирова Л. М.

### Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».

Составлено в 3 экземплярах



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ  
В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16  
Фактический адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4, литера В  
Телефон, факс: 8 (83545) т.2-14-20(приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65(бухгалтерия), E-mail: 45@cge21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510701  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице  
28 июля 2015 года

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ИЛЦ  
  
О.М. Басова  
(подпись) М.П.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 2048 от 27 апреля 2021 г.**

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Староурмарского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики

**2. Юридический адрес:** Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский район, д.Старые Урмары, ул. Школьная, д.17

**3. Наименование образца (пробы):** вода из водоразборной колонки

**4. Место отбора:** водоразборная колонка, Чувашская Республика-Чувашия, Урмарский район, д. Старые Урмары, по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Ленина

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 23 апреля 2021 г. 10 час. 30 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Васильев В.Ю., глава

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23 апреля 2021 г. 11 час. 00 мин.

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 138 от 23.03.2021

Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу (пробы). Ответственность за отбор проб несет заказчик

**7. НД, регламентирующие объем испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):** 1.21.2048 4

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	3225	3/1005 от 20.05.2020	19.05.2021
2	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-6 М	436	2/28249 от 06.12.2019	05.12.2022
3	Электрод сравнения ЭСр-1, ЭСр-10103	21381	3/743 от 06.05.2020	05.05.2021
4	Электрод стеклянный ЭС-1, ЭСр-10601/7	09656	3/2694 от 30.06.2020	29.06.2021




10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm\Delta$ ( $\pm U_p$ )	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 23 апреля 2021 г. 11 час. 10 мин. Регистрационный номер пробы 2048 дата начала испытаний 23 апреля 2021 г. 11 час. 10 мин. дата выдачи результата 26 апреля 2021 г. 8 час. 41 мин.					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	менее $1,0 \times 10^1$	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
2	Общие колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2

$\Delta$  - абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при  $P=0,95$

\* $U_p$  - значение расширенной неопределенности при  $P=0,95$

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Скляр Е. В., помощник врача по общей гигиене



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

### ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,  
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, город Цивильск,  
улица Николаева, дом 4

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном  
лице 24.04.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель руководителя Органа инспекции

Для  
экспертных  
заключений  
органа  
инспекции

Н. М. Иванова

« 27 » апреля 2021 г.

М.П.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 2048

Заключение составлено 27 апреля 2021 г.

**1. Основание для проведения экспертизы:** договор № 138 от 23.03.2021

**2. Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**3. Наименование продукции, пробы, измерений:** вода из водоразборной колонки

**4. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):**  
Администрация Староурмарского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики  
Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский район, д.Старые Урмары, ул. Школьная, д.17.

**5. Место, время и дата отбора, измерений:** водоразборная колонка, Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский район, д. Старые Урмары, по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Ленина  
23 апреля 2021 г. 10 час. 30 мин.

**6. НД на отбор, измерения, исследования (испытания):** ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

**7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а):** Васильев В.Ю., глава

**8. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 г.).

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 2048 от 27 апреля 2021 г.




10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm\Delta$ ( $\pm U_p$ )	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 23 апреля 2021 г. 11 час. 10 мин. Регистрационный номер пробы 2048 дата начала испытаний 23 апреля 2021 г. 11 час. 10 мин. дата выдачи результата 26 апреля 2021 г. 8 час. 41 мин.					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	менее $1,0 \times 10^4$	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
2	Общие колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2

$\Delta$  - абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при  $P=0,95$

\* $U_p$  - значение расширенной неопределенности при  $P=0,95$

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Скляр Е. В., помощник врача по общей гигиене



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ  
В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16  
Фактический адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4, литера В  
Телефон, факс: 8 (83545) т.2-14-20(приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65(бухгалтерия), E-mail: 45@cce21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510701  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице  
28 июля 2015 года

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ИЛЦ  
  
О.М. Басова  
(подпись) М.П.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2049 от 27 апреля 2021 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Староурмарского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики

**2. Юридический адрес:** Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Школьная, д.17

**3. Наименование образца (пробы):** вода из водоразборной колонки

**4. Место отбора:** водоразборная колонка, Чувашская Республика-Чувашия, Урмарский район, д. Старые Урмары, по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Свердлова

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 23 апреля 2021 г. 10 час. 30 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Васильев В.Ю., глава

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23 апреля 2021 г. 11 час. 00 мин.

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 138 от 23.03.2021

Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу (пробы). Ответственность за отбор проб несет заказчик

**7. НД, регламентирующие объем испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):** 1.21.2049 4

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	3225	3/1005 от 20.05.2020	19.05.2021
2	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-6 М	436	2/28249 от 06.12.2019	05.12.2022
3	Электрод сравнения ЭСр-1, ЭСр-10103	21381	3/743 от 06.05.2020	05.05.2021
4	Электрод стеклянный ЭС-1, ЭСр-10601/7	09656	3/2694 от 30.06.2020	29.06.2021







Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

### ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,  
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru  
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, город Цивильск,  
улица Николаева, дом 4

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном  
лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя Органа инспекции



« 27 » 2021 г.  
М.П.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 2049

Заключение составлено 27 апреля 2021 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 138 от 23.03.2021
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. **Наименование продукции, пробы, измерений:** вода из водоразборной колонки
4. **Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):** Администрация Староурмарского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики  
Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Школьная, д.17
5. **Место, время и дата отбора, измерений:** водоразборная колонка, Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский район, д. Старые Урмары, по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Свердлова  
23 апреля 2021 г. 10 час. 30 мин.
6. **НД на отбор, измерения, исследования (испытания):** ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
7. **Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а):** Васильев В.Ю., глава
8. **ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 г.).

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 2049 от 27 апреля 2021 г.



**ВЫВОДЫ:**

Проба № 2049 "вода из водоразборной колонки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям таблицы 3.5. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 2049 "вода из водоразборной колонки" соответствует требованиям таблицы 3.5. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Экспертное заключение составил:**

Эксперт Органа инспекции  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Чувашской Республике - Чувашии»



Владимирова Л. М.

**Примечание:**

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».

Составлено в 3 экземплярах