


"СОГЛАСОВАНО"



Глава администрации Яльчикского района Чувашской Республики  
Смирнова А.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Главы администрации Яльчикского сельского поселения Яльчикского р-на Чувашской Республики  
Смирнова А.Г.

ПЕРЕЧЕНЬ

санитарных мероприятий предусмотренных в пределах ЗСО I, II и III поясов родника "Байдеряковский" Яльчикского сельского поселения, расположенной на южной окраине с.Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Наименование пояса ЗСО и его размещение	Правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону санитарной охраны	Возможные причины загрязнения подземных вод	Сроки исполнения мероприятий	Организация исполнитель	Источники финансирования	Ориентировочная стоимость работ, руб.
<b>Мероприятия для родника "Байдеряковский"</b>							
1.	I пояс строгого режима - 50 м.	1.1. Назначение ответственного лица по эксплуатации родника 1.2. Заключить с аккредитованными лабораториями договор на проведение лабораторных исследований воды 1.3. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Вывешиваются предупредительные знаки. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 1.4. Водозабор необходимо оборудовать прибором учета воды 1.5. Выполнить ограждение территории I пояса ЗСО в радиусе утвержденным проектом 1.6. Выполнить планировку территории первого пояса ЗСО родника с организацией отвода поверхностных вод за ее пределы зоны строгого режима 1.7. Организация постоянного контроля за состоянием зоны строгого режима 1.8. Уборка территории I пояса от мусора и сорной растительности 1.9. Не допускается спуск любых сточных вод, в т.ч. сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды		II квартал 2021 г. ежегодно постоянно III квартал 2021 г. до IV квартала 2021 г. III квартал 2021 г.	Администрация Яльчикского сель. посел. Администрация Яльчикского сель. посел. Администрация Яльчикского сельского поселения Администрация Яльчикского сель. посел. Администрация Яльчикского сель. посел. Администрация Яльчикского сель. посел.	Средства предприятия Средства предприятия Средства предприятия Средства предприятия Средства предприятия Средства предприятия	- 180 000  20000 21000 12000 15000



№ п/п	Наименование пояса ЗСО и его размещение	Правила и режим хозяйственного использования территории, входящих в зону санитарной охраны	Возможные причины загрязнения подземных вод	Сроки исполнения мероприятий	Организация исполнитель	Источники финансирования	Ориентировочная стоимость работ, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<p>2.9. Работы, в т.ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.</p> <p>2.10. Вертикальная планировка территории второго пояса с целью организации отвода поверхностных дождевых и снеготалых вод</p> <p>2.11. Запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды</p> <p>2.12. Размещение объектов в пределах второго и третьего поясов ЗСО допускается только при условии выполнения специальных мероприятий и по согласованию со службами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля</p> <p>2.13. Запрещено размещение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м</p> <p>2.14. Не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции</p> <p>2.15. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минерал. удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов</p> <p>2.16. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).</p>	<p>Сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе и предупр. её загрязнения</p> <p>поверхностных грунтовых вод в устье скважины</p> <p>Сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе и предупр. её загрязнения</p> <p>Сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе и предупр. её загрязнения</p> <p>Сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе и предупр. её загрязнения</p> <p>Сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе и предупр. её загрязнения</p> <p>то-же</p> <p>Сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе и предупр. её загрязнения</p> <p>то-же</p>	<p>постоянно</p> <p>2021 г.</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p>	<p>Администрация Яльчического сельского поселения, Администрация Яльчического района</p> <p>Администрация Яльчического сельского поселения</p> <p>Администрация Яльчического сельского поселения, Администрация Яльчического района</p> <p>Администрация Яльчического сельского поселения</p> <p>Администрация Яльчического сельского поселения</p> <p>Администрация Яльчического сельского поселения</p> <p>Администрация Яльчического сельского поселения</p> <p>Администрация Яльчического сельского поселения</p>	<p>7</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>7</p>	<p>25000</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
<p><b>Итого планируемых затрат, 273 000 (Дваста семьдесят три тысячи руб.)</b></p> <p><b>Общие примечание:</b></p> <p>Санитарные мероприятия должны выполняться:</p> <p>а) в пределах первого пояса ЗСО – владельцами источника водоснабжения за счет средств, предусмотренных на их строительство и эксплуатацию;</p> <p>б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.</p>							273 тыс.

План мероприятий составил:  А. В. Ильина  
от разработчика

от недропользователя  А. Г. Смирнова