


"СОГЛАСОВАНО"

Глава администрации



"УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Яльчикского
сельского поселения Яльчицкого р-на

Смирнова А.Г.
"23" июня 2021 г.

ПРЕДУСМЕРТИ

мероприятий предусмотренных в пределах ЗСО I, II и III поясов водозаборных скважин Яльчикского сельского поселения, расположенных в д. Новое Тойдеряково, Тоскаево и с. Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики

№ п/п	Наименование поса ЗСО и его размещение	Правила и режим хозяйственного использования территории, входящих в зону санитарной охраны	Возможные причины загрязнения подземных вод	Сроки исполнения мероприятий	Организация исполнитель	Источники финансиро- вования	Ориентиро- вочная стоимость работ, руб
1	1. Пояс строгого режима: скв. 1/85 R _f =15 м (30x30) скв. 2/89 R _f =15 м (30x30) скв. 3/94 R _f : C3 -15м, CB - 10м, IOB-18м, IO3-17м (27x32x35x19x17)	1.1. Назначение ответственного лица по эксплуатации водозаборных скважин 1.2. Заключить с аккредитованными лабораториями договора на проведение лабораторных исследований вод 1.3. Разработать и утвердить рабочую программу производственного контроля качества воды 1.4. Выполнить отражение территории 1 пояса ЗСО в радиусе установленного проектом каждой скважины (в радиусе 15 м от устья скв.)	—	II квартал 2021 г.	Администрация Яльчикского сель. посел.	Средства предприятия	—
Мероприятия для эксплуатационных скважин №№1/85 (Ф.Новое Тойдеряково), 2/89 (Ф. Тоскаево), 3/94 (с.Яльчики)							
2	3	4	5	6	7	8	
3	4	5	6	7	8		

№ п/п	Наименование пояса ЗСО и его размещение	Правила и режим хозяйственного использования территории, входящих в зону санитарной охраны	Возможные причины загрязнения подземных вод	Сроки исполнения мероприятий	Организация исполнитель	Источники финансирования	Ориентировочная стоимость работ, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>1.8. Организация постоянного контроля за состоянием зоны строгого режима</p> <p>1.9. Уборка территории I пояса от мусора и сорной растительности</p> <p>1.10. Не допускать размещение, строительство зданий и сооружений, не связанные с эксплуатацией водозаборных скважин</p> <p>1.11. Не допускается: посадка высокостволовых деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйствственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.</p>	<p>Контроль за сан.состоянием охранных зон</p> <p>Попадание поверхностных вод в устье скважины</p> <p>Загрязнение территории ЗСО</p>	<p>систематич.</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p>	<p>Администрация Яльчикского сель. посел.</p> <p>Администрация Яльчикского сель. посел.</p> <p>Администрация Яльчикского сель. посел.</p>	<p>Средства предприятия</p> <p>Средства предприятия</p> <p>Средства предприятия</p>	
		<p>2. № 1/85 (д. Новое Тойдереко) 2.1. Бурение новых скважин, новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производить при обязательном согласовании со службами Роспотребнадзора.</p> <p>2.2. Использование подземного и наземного складирования твердых отходов, разработка недр земли и применение ядохимикатов и удобрений</p> <p>2.3. Не допускается размещение на рассматриваемой территории кладбищ, скотомотильников, полей асенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.</p> <p>2.4. Вертикальная планировка территории второго пояса с целью организации ствода поверхностных дождевых и снеготалых вод.</p>	<p>сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе и предупр. её загрязнения</p> <p>то-же</p> <p>то-же</p>	<p>постоянно</p> <p>постоянно</p>	<p>Администрация Яльчикского сельского поселения</p> <p>Администрация Яльчикского сельского поселения</p>	<p>Средства предприятия</p> <p>Средства предприятия</p>	
		<p>№ 2/89 (д. Тоскаево)</p> <p>II пояс ($R_2 = 105$ м, $r_2=86$ м), 2d=187 м</p> <p>III пояс ($R_3 = 1011$ м, $r_3=330$ м), 2d=1130 м</p> <p>$R_2=89$ м), 2d=193 м</p> <p>III пояс ($R_3 = 1030$ м, $r_3=348$ м), 2d=1171 м</p> <p>№3/94 (с. Яльчики)</p> <p>II пояс ($R_2 = 85$ м, $r_2=75$ м), 2d=160 м</p> <p>III пояс ($R_3 = 748$ м, $r_3=338$ м), 2d=995 м</p>	<p>сохранение постоянства природного состава воды водоносного горизонта</p> <p>то-же</p> <p>то-же</p>	<p>постоянно</p> <p>постоянно</p>	<p>Администрация Яльчикского сельского поселения;</p> <p>Администрация Яльчикского района</p>	<p>Средства предприятия</p>	
		<p>Изключение попадания поверхностных грунтовых вод в устье скважины</p>	<p>III квартал 2021 г.</p>	<p>Администрация Яльчикского сельского поселения</p>		25000	

№ п/п	Наименование пояса ЗСО и его размещение	Правила и режим хозяйственного использования территории, входящих в зону санитарной охраны	Возможные причины загрязнения подземных вод	Сроки исполнения мероприятий	Организация исполнитель	Источники финансирования	Ориентировочная стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		2.5. Вываление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.	то-же	постоянно	Администрация Яльчикского сельского поселения	Администрация ция поселения	
		2.6. Размещение объектов в пределах второго и третьего поясов ЗСО допускается только при условии выполнения специальных мероприятий и по согласованию со службами государственного санитарно-пидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля	сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе, и предупр. её загрязнения	постоянно	Администрация Яльчикского сельского поселения	Администрация	
		2.7. Не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции	то-же	постоянно	Администрация Яльчикского сель. посел.	Админ. поселения	
		2.8. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, накопителей стоков, и сточных вод, в пределах второго пояса.	сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе и предупр. её загрязнения	постоянно	Администрация Яльчикского сельского поселения	Администрация	
Итого планируемых затрат, 293 000 (двести девяносто три тысячи руб.)						293 тыс.	

Общее примечание:

Санитарные мероприятия должны выполняться:

- а) в пределах первого пояса ЗСО – владельцами источника водоснабжения за счет средств, предусмотренных на их строительство и эксплуатацию;
- б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов оказывавших или могущих оказать отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

План мероприятий составили:  А.В. Ильина от недропользователя

 О.В. Левая