

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В ГОРОДЕ КАНАШ»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, Телефон, факс: 8(8352)56-29-16/56-44-03

Фактический адрес: 429220, Чувашская Республика – Чувашия, поселок Вурнары, ул. Ж. Илюкина, дом 15 429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с.Батырево, пр.Ленина,13

Телефон, факс: 8(8353)72-53-95, e-mail: 37@cge21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

В реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU. 0001.512876

Дата внесения сведений в реестр

31 октября 2014 года



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ

И.Г. Макарова
(подпись)

/И.Г. Макарова/

14 августа 2023 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2727 от 14.08.2023**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Яльчикский район, с. Яльчики, Иванова, д.16.

3. Наименование образца (пробы): Вода из артезианской скважины

4. Место отбора: Малотаябинский тер.отдел Яльчикского муниципального округа, Артезианская скважина д. Малая Таяба, ул. Пятигорская

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 27.07.2023 13:00

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(пробы): Смирнова А.Г.,

Условия доставки: автотранспорт, автохолодильник (температура +4 ± 2 °C)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2023 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-20 "Вода общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: ПЛК, заявка № 308 от 17.03.2023

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1.2.23.2727 3

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные ALC-210d4	22306632	C-AP/19-10-2022/196201829 от 19.10.2022	18.10.2023

2	Весы лабораторные электронные MWP-300	11MWP0300N101 4	C-AP/16-11- 2022/201890829 от 16.11.2022	15.11.2023
3	Термометр ТЛС-6	00333	C-AP/19-08- 2021/87871573 от 19.08.2021	18.08.2023
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9007374	C-AP/31-03- 2023/235069527 от 31.03.2023	30.03.2025

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm \Delta (\pm U_p)$	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 27.07.2023 14:30 Регистрационный номер пробы 2727 дата начала испытаний 27.07.2023 14:30 дата выдачи результата 09.08.2023 10:48					
1	Цветность	градус цветности	7,8 $\pm$ 2,3	не более 20	ГОСТ 31868 (метод Б)
2	Мутность по каолину	мг/дм ³	0,73 $\pm$ 0,15	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3.4.213-05
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 27.07.2023 14:30 Регистрационный номер пробы 2727 дата начала испытаний 27.07.2023 14:30 дата выдачи результата 09.08.2023 10:48					
1	Железо суммарно (Fe)	мг/дм ³	менее 0,10**	не более 0,3	ГОСТ 4011 п.2 (фотометрический метод с сульфосалициловой кислотой)
2	Жесткость	°Ж	8,0 $\pm$ 1,2	не более 7,0	ГОСТ 31954 метод А (комплексометрический метод)
3	Марганец	мг/дм ³	менее 0,01**	не более 0,1	ГОСТ 4974 метод А, вариант 1 (фотометрический метод)
4	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	636 $\pm$ 57*	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
5	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	1,16 $\pm$ 0,23	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
6	Аммиак и ионы аммония	мг/дм ³	0,39 $\pm$ 0,08	не более 2	ГОСТ 33045 метод А (фотометрический метод с реактивом Несслера)
7	Нитраты	мг/дм ³	7,3 $\pm$ 1,1	не более 45	ГОСТ 33045 метод Д (фотометрический с салициловокислым натрием)
Мнения и интерпретации: Примечание: ** В пределах диапазона определения не обнаружено. Цветность - 7,8 $\pm$ 2,3 градусов цветности (Cr- Co), 21,0 °С. Результаты измерений "Марганец, Мутность (по каолину), Железо суммарно (Fe), Жесткость, Общая минерализация (сухой остаток)" определены как среднее арифметическое значение двух параллельных определений.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.07.2023 14:35 Регистрационный номер пробы 2727 дата начала испытаний 26.07.2023 14:55 дата выдачи результата 28.07.2023 14:34					
1	общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 $\pm$ 1,0°С	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	общие (обобщенные) кокиформные бактерии, ОКБ	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Δ – абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при $P=0,95$

* U_p – значение расширенной неопределенности при $P=0,95$

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ракова М. И., помощник врача по общей гигиене
 _____ подпись

конец протокола № 2727 от 14.08.2023

Протокол № 2727 распечатан 14.08.2023 года

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Составлен в 2-х экземплярах